

山东省文化和旅游厅文件

鲁文旅发〔2019〕8号

关于公布第五批省级文物保护单位保护范围 和建设控制地带的通知

各市文化和旅游局（文物局）、各有关单位：

根据《山东省人民政府关于公布第五批省级文物保护单位的通知》（鲁政字〔2015〕142号）要求，现将第五批省级文物保护单位的保护范围和建设控制地带数据资料予以公布，请传达至有关单位依法实施管理。

附件：第五批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带

山东省文化和旅游厅

2019年2月19日



第五批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带

一、抗战遗址、纪念设施

序号	编号	名称	保护范围	建设控制地带
1	5-001-1-001	梨花公馆旧址	东、南、西至梨花公馆旧址保护建筑外墙以内，北至斜马路道路南边线。 控制点1: X: 499058.175Y: 4058466.110 控制点2: X: 499041.495Y: 4058465.247 控制点3: X: 499043.080Y: 4058446.857 控制点4: X: 499031.672Y: 4058445.893 控制点5: X: 499025.628Y: 4058465.198 控制点6: X: 499055.634Y: 4058496.000	东至小纬二路道路西边线，南至斜马路6号院南房南墙向南3米，与南墙平行的东西延长线，西、北至斜马路道路南边线。 控制点1: X: 499080.762Y: 4058446.148 控制点2: X: 498996.264Y: 4058435.588 控制点3: X: 499065.958Y: 4058506.207 控制点4: X: 499074.904Y: 4058503.726
2	5-002-1-002	琵琶山万人坑遗址	琵琶山脚以南、厂区生产路二以西、礼堂与车间一以北、南辛庄西路以东的围合区域。 控制点1: X: 496154.707Y: 4056454.552 控制点2: X: 496152.866Y: 4056367.528 控制点3: X: 496014.768Y: 4056363.638 控制点4: X: 496018.947Y: 4056454.008	琵琶山脚以南、厂区生产路二以西、礼堂与车间一以北、南辛庄西路以东的围合区域。 控制点1: X: 496154.707Y: 4056454.552 控制点2: X: 496152.866Y: 4056367.528 控制点3: X: 496014.768Y: 4056363.638 控制点4: X: 496018.947Y: 4056454.008
3	5-003-1-003	侵华日军细菌部队原驻地	文物建筑外墙以内。 控制点1: X: 497592.493Y: 4058302.818 控制点2: X: 497595.043Y: 4058290.440 控制点3: X: 497545.072Y: 4058279.662 控制点4: X: 497542.434Y: 4058292.443	山东省物资集团总公司占地范围。 控制点1: X: 497545.976Y: 4058195.829 控制点2: X: 497512.533Y: 4058365.873 控制点3: X: 497593.624Y: 4058384.924 控制点4: X: 497625.891Y: 4058214.277
4	5-004-1-004	纬九路日本宪兵队旧址	控制点围合的现占地范围。 控制点1: X: 497728.448Y: 4058124.400 控制点2: X: 497737.036Y: 4058087.965 控制点3: X: 497720.156Y: 4058084.634 控制点4: X: 497727.134Y: 4058060.312 控制点5: X: 497699.081Y: 4058046.878 控制点6: X: 497686.473Y: 4058091.354 控制点7: X: 497683.172Y: 4058090.670 控制点8: X: 497678.519Y: 4058114.007	东至保安里街西边线，西至纬九路东边线，南至经七路北边线，北至北保护界线以北6米。 控制点1: X: 497759.694Y: 4058139.047 控制点2: X: 497777.988Y: 4058062.202 控制点3: X: 497687.193Y: 4058020.941 控制点4: X: 497675.865Y: 4058024.190 控制点5: X: 497660.067Y: 4058110.621
5	5-005-1-005	新华院旧址	东至东屋（文物建筑）东墙，西至北屋（文物建筑）西墙，南至东屋（文物建筑）南墙以南10米，北至北屋（文物建筑）北墙以北5米。 控制点1: X: 497983.524Y: 4060675.201 控制点2: X: 497988.016Y: 4060674.693 控制点3: X: 497985.974Y: 4060655.366 控制点4: X: 497951.514Y: 4060659.673 控制点5: X: 497955.019Y: 4060690.888 控制点6: X: 497984.998Y: 4060688.633	以保护范围为界，东至保护界线以外1.5米，西至保护界线以外3.5米，南至保护界线以外7.5米，北至保护界线以外12.5米。 控制点1: X: 497948.976Y: 4060652.208 控制点2: X: 497953.448Y: 4060704.678 控制点3: X: 497990.625Y: 4060699.599 控制点4: X: 497989.205Y: 4060653.437 控制点5: X: 497980.752Y: 4060647.923

6	5-006-1-006	熊善隆烈士墓	熊善隆烈士墓围墙以内。 控制点1: X: 446975.508Y: 4003713.636 控制点2: X: 446971.265Y: 4003692.145 控制点3: X: 446953.725Y: 4003695.607 控制点4: X: 446957.789Y: 4003717.134	以保护范围为界, 四周各向外扩4米。 控制点1: X: 446980.117Y: 4003717.443 控制点2: X: 446974.079Y: 4003686.857 控制点3: X: 446949.115Y: 4003691.785 控制点4: X: 446954.900Y: 4003722.422
7	5-007-1-007	河东惨案纪念地	纪念碑南以纪念碑中心店为基点, 向东21米、向西21米、向南28米、向北25米。 发生地以大门中心店为基点, 向东15米、向西16米、向南8米、向北29米。	保护范围向外10米。
8	5-008-1-008	罗圈八路军医院旧址	以办公院西屋门为中心。 , 向东100米、向西100米、向北200米、向南160米。	保护范围向外30米。
9	5-009-1-009	南麻革命烈士陵园	以革命烈士纪念塔中心为基点, 向东80米, 向西70米, 向南250米, 向北30米。	以保护范围向东5米, 向西5米, 向南50米, 向北30米为建设控制地带。
10	5-010-1-010	杨寨惨案纪念地	以纪念碑前中心点为基点, 向东36米、向西28米、向南30米、向北28米。	保护范围向外10米。
11	5-011-1-011	张店侵华日军战俘集中营旧址	以西南角为基点, 向西延伸10米, 向东延伸17.2米, 向北延伸52.6米, 向南延伸10米。	无
12	5-012-1-012	中华民族解放先锋队博山联络处旧址	以大门中心为基点, 向东20米, 向西30米, 向南10米, 向北20米。	以保护范围向四周各外延100米为建设控制地带。
13	5-013-1-013	洪振海烈士墓	以陵园外缘线为界。 控制点坐标: 1Y=534827.784X=3874498.948 2Y=534866.548X=3874492.345 3Y=534864.941X=3874462.066 4Y=534822.782X=3874466.098	以陵园外缘线为界。 控制点坐标: 1Y=534827.784X=3874498.948 2Y=534866.548X=3874492.345 3Y=534864.941X=3874462.066 4Y=534822.782X=3874466.098
14	5-014-1-014	葫芦套八路军一一五师司令部机关旧址	旧址东西长10米, 南北宽4.5米, 分布面积与现存建筑占地面积均为45平方米, 为重点保护范围。 1Y=553963.725X=3878916.294 2Y=553961.793X=3878915.443 3Y=553960.678X=3878913.940 4Y=553960.191X=3878909.820 5Y=553958.906X=3878900.113 6Y=553963.862X=3878899.451 7Y=553971.959X=3878898.397 8Y=553972.427X=3878901.933 9Y=553973.535X=3878911.293 10Y=553973.713X=3878915.790	建设控制地带为重点保护范围外缘延伸10米。1Y=553961.862X=3878926.400 2Y=553955.339X=3878923.527 3Y=553951.059X=3878917.758 4Y=553950.268X=3878911.063 5Y=553947.681X=3878891.521 6Y=553962.555X=3878889.537 7Y=553980.563X=3878887.193 8Y=553982.349X=3878900.688 9Y=553983.512X=3878910.507 10Y=553984.095X=3878925.280

15	5-015-1-015	军门大院抗战旧址	<p>以民居式建筑及炮楼建筑本体的外缘线为界。</p> <p>控制点坐标：</p> <p>（一）民居式建筑</p> <p>1Y=501736.525X=3877944.478</p> <p>2Y=501747.165X=3877946.905</p> <p>3Y=501745.971X=3877952.232</p> <p>4Y=501735.321X=3877949.845</p> <p>（二）炮楼</p> <p>1Y=501462.737X=3877903.521</p> <p>2Y=501457.687X=3877903.525</p> <p>3Y=501457.683X=3877898.599</p> <p>4Y=501462.733X=3877898.595</p>	<p>民居式建筑，以整个院落建筑外缘线为界；炮楼，以周围商品房的外缘线为界。</p> <p>控制点坐标：</p> <p>（一）民居式建筑</p> <p>1Y=501729.803X=3877956.832</p> <p>2Y=501734.113X=3877935.504</p> <p>3Y=501768.841X=3877939.434</p> <p>4Y=501765.628X=3877961.970</p> <p>（二）炮楼</p> <p>1Y=501446.245X=3877886.908</p> <p>2Y=501474.128X=3877886.913</p> <p>3Y=501476.658X=3877917.730</p> <p>4Y=501443.705X=3877917.725</p>
16	5-016-1-016	史湖烈士陵园	<p>控制点坐标：</p> <p>1Y=532641.862X=3858893.764</p> <p>2Y=532673.314X=3858895.544</p> <p>3Y=532674.122X=3858878.370</p> <p>4Y=532642.695X=3858876.657</p>	<p>控制点坐标：</p> <p>1Y=532678.654X=3858822.043</p> <p>2Y=532616.230X=3858807.427</p> <p>3Y=532551.855X=3858907.802</p> <p>4Y=532673.733X=3858938.059</p>
17	5-017-1-017	台儿庄革命烈士陵园	<p>1Y=566996.433X=3827052.080</p> <p>2Y=567239.988X=3827044.680</p> <p>3Y=567236.166X=3827010.600</p> <p>4Y=567230.158X=3827011.186</p> <p>5Y=567216.061X=3826870.970</p> <p>6Y=567214.092X=3826825.566</p> <p>7Y=567028.792X=3826832.974</p> <p>8Y=567026.331X=3826833.613</p> <p>9Y=567024.782X=3826834.579</p> <p>10Y=567023.960X=3826835.511</p> <p>11Y=567014.183X=3826847.073</p> <p>12Y=567013.248X=3826848.506</p> <p>13Y=567012.537X=3826850.798</p> <p>14Y=567006.535X=3826907.005</p>	<p>1Y=566996.433X=3827052.080</p> <p>2Y=567239.988X=3827044.680</p> <p>3Y=567236.166X=3827010.600</p> <p>4Y=567230.158X=3827011.186</p> <p>5Y=567216.061X=3826870.970</p> <p>6Y=567214.092X=3826825.566</p> <p>7Y=567028.792X=3826832.974</p> <p>8Y=567026.331X=3826833.613</p> <p>9Y=567024.782X=3826834.579</p> <p>10Y=567023.960X=3826835.511</p> <p>11Y=567014.183X=3826847.073</p> <p>12Y=567013.248X=3826848.506</p> <p>13Y=567012.537X=3826850.798</p> <p>14Y=567006.535X=3826907.005</p>

18	5-018-1-018	王家湾峰县抗日民主政府成立地旧址	<p>旧址南北长15米，东西宽15米，总面积约225平方米，为重点保护范围。</p> <p>1Y=553269.711X=3872253.799 2Y=553269.987X=3872255.383 3Y=553269.533X=3872260.130 4Y=553269.290X=3872260.469 5Y=553268.606X=3872261.015 6Y=553267.712X=3872261.346 7Y=553263.436X=3872262.911 8Y=553261.234X=3872262.963 9Y=553259.573X=3872263.726 10Y=553259.271X=3872264.716 11Y=553258.873X=3872265.447 12Y=553256.643X=3872266.892 13Y=553253.108X=3872268.604 14Y=553249.063X=3872270.140 15Y=553247.458X=3872265.962 16Y=553246.720X=3872265.342 17Y=553245.603X=3872261.640 18Y=553242.526X=3872262.511 19Y=553241.286X=3872258.511 20Y=553244.231X=3872257.673 21Y=553243.943X=3872255.869 22Y=553249.981X=3872252.904 23Y=553250.278X=3872251.800 24Y=553251.098X=3872250.452 25Y=553252.254X=3872249.890 26Y=553252.095X=3872249.265 27Y=553255.646X=3872247.275 28Y=553255.612X=3872247.150 29Y=553258.874X=3872246.009 30Y=553261.817X=3872244.829 31Y=553263.619X=3872243.916 32Y=553267.104X=3872243.462 33Y=553267.923X=3872247.265</p>	<p>建设控制地带为重点保护范围外缘延伸20米。1Y=553289.252X=3872249.433 2Y=553290.153X=3872254.604 3Y=553288.929X=3872267.400 4Y=553283.932X=3872274.372 5Y=553278.568X=3872278.653 6Y=553274.621X=3872280.114 7Y=553270.931X=3872281.465 8Y=553266.477X=3872284.351 9Y=553261.032X=3872286.988 10Y=553237.537X=3872295.910 11Y=553233.656X=3872285.806 12Y=553229.199X=3872287.067 13Y=553216.120X=3872244.874 14Y=553227.616X=3872241.605 15Y=553229.299X=3872240.778 16Y=553228.928X=3872239.319 17Y=553232.265X=3872237.449 18Y=553231.443X=3872234.415 19Y=553251.847X=3872227.278 20Y=553253.560X=3872226.591 21Y=553257.637X=3872224.526 22Y=553282.779X=3872221.251 23Y=553287.359X=3872242.516</p>
19	5-019-1-019	北张烈士陵园	<p>GPS永久性基点：E118° 12' 42.8"、N37° 36' 31.1" 海拔：H13米。</p> <p>测点说明：烈士陵园大门口中心 北张烈士陵园范围约东西约长38，南北长约55米，面积约2090平方米。位于明集乡北张村西20米处，陵园四周种植树木，东10米是北张村西面，西30米太平河，西南50米太平河桥，向东1500米利沾路，北邻为一水湾。</p> <p>保护范围：以四周围栏的围护为界，东西长38米，南北长约55米，面积约2090平方米。整体为长方形，南北走向。</p>	<p>北侧：北侧向北5米至水湾。 东侧：陵园向东约5米，至北张村西面道路，与之平行。 南侧：向南约10米，与南墙大体平行。 西侧：陵园西面10米，与陵园西侧平行。</p>

20	5-020-1-020	渤海平原抗日根据地旧址	包括渤海垦区革命纪念馆、垦区抗日纪念碑、清河军区司令部等十几处旧址，保护范围各旧址边缘向外延伸10米。	包括渤海垦区革命纪念馆、垦区抗日纪念碑、清河军区司令部等十几处旧址，建设控制地带各旧址边缘向外延伸50米。
21	5-021-1-021	黄河口革命烈士陵园	陵园中心是革命烈士纪念馆。 GPS点N37° 35' 53.4" E118° 32' 27.2"，保护范围中心点向外延伸300米。	陵园中心是革命烈士纪念馆。 GPS点N37° 35' 53.4" E118° 32' 27.2"，建设控制地带中心点向外延伸400米。
22	5-022-1-022	牛庄烈士祠	烈士祠四合院南北长50米，东西宽30米，总面积1500平方米。以烈士祠正厅为测量基准 西北角控制点：纬度，37度20分48秒；经度，118度27分47.6秒 X：4136094.265，Y：363827.942 东北角控制点：纬度，37度20分47.6秒；经度，118度27分48.9秒X：4136081.412，Y：363859.741 西南角控制点：纬度，37度20分46.2秒；经度，118度27分47.1秒 X：4136038.968，Y：363814.731 东南角控制点：纬度，37度20分46秒；经度，118度27分48.2秒 X：4136032.361，Y：363841.708	无
23	5-023-1-023	艾山八路兵器厂旧址	兵器厂正房北墙向北50米，正房西山墙向西50米，东厢房南山墙向南50米，东厢房东墙向东50米的区域。控制点坐标为： 控制点1：37° 25' 51.1" N120° 46' 07.2" E 控制点2：37° 25' 54.8" N120° 46' 07.4" E 控制点3：37° 25' 50.8" N120° 46' 01.8" E 控制点4：37° 25' 54.6" N120° 46' 01.9" E	兵器厂正房北墙向北100米，正房西山墙向西100米，东厢房南山墙向南100米，东厢房东墙向东100米的区域。控制点坐标为： 控制点1：37° 25' 49.5" N120° 46' 09.2" E 控制点2：37° 25' 56.4" N120° 46' 09.4" E 控制点3：37° 25' 49.2" N120° 45' 59.8" E 控制点4：37° 25' 56.2" N120° 45' 59.8" E
24	5-024-1-024	茶棚战斗殉难烈士墓	控制点1：37° 9' 43.9" N121° 41' 46.3" E 控制点2：37° 9' 42.8" N121° 41' 42.5" E 控制点3：37° 9' 45.7" N121° 41' 45.6" E 控制点4：37° 9' 45.1" N121° 41' 41.9" E 以茶棚战斗殉难烈士纪念碑为中心，向东50米至田边山路的拐角处，向南20米至田边山路南边，向西100米，向北50米至山脊的矩形范围。	控制点1：37° 9' 43.4" N121° 41' 48.4" E 控制点2：37° 9' 41.3" N121° 41' 40.3" E 控制点3：37° 9' 46.5" N121° 41' 47.5" E 控制点4：37° 9' 46.1" N121° 41' 38.9" E 以茶棚战斗殉难烈士纪念碑为中心，向东100米，向南50米，向西150米，向北100米的矩形范围。
25	5-025-1-025	后寨胶东第一兵工厂旧址	以正房为中心，东至建筑外墙向东3米；南至河沟北沿；向西1米至夹道；向北0.5米至夹道。测点：37° 28' 23.4" N120° 43' 43." E	以正房为中心，东至建筑外墙向东10米；南至东西村路南侧路沿；向西4米至夹道；北至建筑外墙向北5米。
26	5-026-1-026	抗日军政大学第一分校旧址	东至建筑外墙向东1米；南至村路北侧路沿；西至建筑外墙向西1米；北至建筑外墙向北3米。 测点：37° 15' 04.1" N121° 12' 42.4" E测点位置：入口大门处	东至建筑外墙向东10米；南至东西村路南侧向南25米；西至南北村路东侧路沿；北至建筑外墙向北12米东西夹道。
27	5-027-1-027	栖霞国共谈判旧址	以祠堂主体建筑为中心，向东1米至衣京龙房西夹道，向西1米西至衣振品房东夹道，南至东西大街南侧，向北2米至衣凤泉房院墙。 测点：37° 18' 19.5" N121° 04' 28.9" E测点位置：南厅大门入口处	以祠堂主体建筑为中心，东至衣京龙房东山墙，西至北厅建筑西山墙向西15米，南至南厅建筑外墙向南8米，北至北厅建筑外墙向北6米衣凤泉正房南侧。
28	5-028-1-028	齐山抗战烈士陵园	控制点1：37° 13' 5.5" N120° 25' 50.9" E，控制点2：37° 13' 52.8" N120° 25' 52.8" E，控制点3：37° 13' 6.1" N120° 25' 53.8" E，控制点4：37° 13' 6.9" N120° 25' 51.9" E 以纪念馆为中心，西南至小广场西南角。东南至坡下小广场东南角。东北至70米独立黑松树。西北至纪念馆基座西北角。	控制点1：37° 13' 4.7" N120° 25' 41.4" E，控制点2：37° 13' 2" N120° 25' 42.3" E，控制点3：37° 12' 59.8" N120° 25' 57.6" E，控制点4：37° 13' 8.6" N120° 26' 5.2" E，控制点5：37° 13' 9.4" N120° 25' 42.8" E 以纪念馆为中心，西南至山下环山路西南角最高处。东南至环山路东南角拐弯处。东北至环山路拐弯下坡处。西北至环山路西北角拐点。

29	5-029-1-029	玉皇顶烈士陵园	控制点1: 37° 12' 31.3" N119° 56' 37.1" E 控制点2: 37° 12' 31.5" N119° 56' 43.1" E 控制点3: 37° 12' 43.2" N119° 56' 43.6" E 控制点4: 37° 12' 40.6" N119° 56' 37.8" E 以烈士纪念堂为中心, 东至烈士陵园东院墙, 西至烈士陵园西院墙, 南至烈士陵园南院墙, 北至烈士陵园北院墙的矩形范围。	控制点1: 37° 12' 31.3" N119° 56' 37.1" E 控制点2: 37° 12' 31.5" N119° 56' 43.1" E 控制点3: 37° 12' 43.2" N119° 56' 43.6" E 控制点4: 37° 12' 40.6" N119° 56' 37.8" E 以烈士纪念堂为中心, 东至烈士陵园东院墙, 西至烈士陵园西院墙, 南至烈士陵园南院墙, 北至烈士陵园北院墙的矩形范围。
30	5-030-1-030	战场泊村许世友抗战指挥部旧址	东至村南北大街, 西至许世友在胶东纪念馆, 南至抗日街, 北至爱民街, 总面积约1万平方米。	东至村南北大街以东50米, 西至战场泊村大河, 南至S210, 北至村东西大街以北50米, 总面积约2万平方米。
31	5-031-1-031	段村烈士祠	以段村烈士祠为中心, 东至烈士祠东墙, 西至烈士祠西墙, 南至烈士祠南墙, 北至烈士祠北墙。	以段村烈士祠为中心, 东至烈士祠东侧道路东边缘, 南至烈士祠南侧池塘北岸, 西至烈士祠西道路西边缘, 北至烈士祠北道路边缘。
32	5-032-1-032	冯旭臣烈士墓	以冯旭臣墓及抗日烈士纪念碑为中心, 东至向东50米, 西至向西50米, 南至向南100米, 北至向北100米。	以冯旭臣墓及抗日烈士纪念碑为中心, 东至在保护范围基础上外扩10米, 南至在保护范围基础上外扩10米, 西至到村东道路, 北至村南公墓最北端。
33	5-033-1-033	黄石板坡战斗纪念地	以黄石板坡村委大院门口作为中心点 (GPS点: 北纬36° 13' 16.42" 东经118° 59' 38.63"), 向东125米 (至村内东西主干道东端向北转折点), 向西210米 (至村内东西主干道西端), 向南160米 (至村南小河边), 向北80米 (至村庄北界)。 GPS点编号东经北纬 (1)118° 59' 38.625177" 36° 13' 16.420939" (2)118° 59' 43.853118" 36° 13' 18.171068" (3)118° 59' 40.543275" 36° 13' 19.159211" (4)118° 59' 36.105213" 36° 13' 19.616744" (5)118° 59' 35.077676" 36° 13' 18.544306" (6)118° 59' 30.462167" 36° 13' 14.662640" (7)118° 59' 31.004031" 36° 13' 11.361529" (8)118° 59' 34.276859" 36° 13' 11.731313" (9)118° 59' 37.726086" 36° 13' 11.527895" (10)118° 59' 40.474522" 36° 13' 11.099940" (11)118° 59' 40.555985" 36° 13' 12.551597" (12)118° 59' 43.226616" 36° 13' 12.424066" (13)118° 59' 43.489732" 36° 13' 16.033582	以保护范围外缘线为准, 向南6米, 向东0米, 向西20米, 向北20米。 GPS点编号东经北纬 ①118° 59' 44.004466" 36° 13' 18.815443" ②118° 59' 35.786296" 36° 13' 20.341970" ③118° 59' 29.663948" 36° 13' 14.787515" ④118° 59' 30.283840" 36° 13' 11.080298" ⑤118° 59' 40.497813" 36° 13' 10.903952" ⑥118° 59' 40.555985" 36° 13' 12.551597" ⑦118° 59' 43.226616" 36° 13' 12.424066" ⑧118° 59' 43.489732" 36° 13' 16.033582
34	5-034-1-034	孙家口伏击战旧址	遗址中心部有一桥梁, 以桥梁东南部为基点, 向北78.22米, 向南26.46米, 向东13.60米, 向西22.25米为保护范围, 面积: 3705.28平方米。 基点: X: 4041195.858Y: 499703.012 东北角: X: 4041257.685Y: 499802.949 东南角: X: 4041165.749Y: 499751.824 西南角: X: 4041184.346Y: 499720.695 西北角: X: 4041274.336Y: 499772.565	由保护范围向东、西100米, 南、北至乡村路为建设控制地带, 面积45460.36平方米。 东北角: X: 4041262.022Y: 499948.295 西北角: X: 4041359.230Y: 499712.302 东南角: X: 4041066.339Y: 499808.697 西南角: X: 4041221.430Y: 499625.927

35	5-035-1-035	潍县侵华日军宪兵队原驻地	以潍县侵华日军宪兵队原驻地楼门口石条中心为基准点，向东13.15米，至围墙；向南3.78米，至沿街教学楼北墙；向西10.96米，至教学楼东墙；向北10.12米，至围墙。 基准点：x4064293.692y493587.226 1点：x4064304.393y493576.868 2点：x4064303.093y493600.907 3点：x4064289.186y493600.153 4点：x4064290.527y493576.058	保护范围向南、西、北外扩30米，向东外扩1.77米。 1点x4064335.961y493548.660 2点x4064332.968y493604.026 3点x4064259.119y493600.520 4点x4064262.245y493544.356
36	5-036-1-036	独山抗日歼灭战遗址	以现有独山山体为保护范围。 控制点坐标： 东北角：35° 46′ 31″ N，116° 05′ 28″ E 东南角：35° 46′ 29″ N，116° 05′ 26″ E 西南角：35° 46′ 29″ N，116° 05′ 18″ E 西北角：35° 46′ 35″ N，116° 05′ 18″ E	以保护范围外缘线为基点，分别向四周延伸30米。 控制点坐标： 东北角：35° 46′ 32″ N，116° 05′ 29″ E 东南角：35° 46′ 28″ N，116° 05′ 27″ E 西南角：35° 46′ 28″ N，116° 05′ 17″ E 西北角：35° 46′ 36″ N，116° 05′ 17″ E
37	5-037-1-037	尼山区抗日烈士纪念碑	以纪念碑碑体（35° 27′ 39.6″ N、117° 20′ 10.6″ E）为基点，四周向外8米为保护范围。 控制点坐标：东北角35° 27′ 40.2″ N、117° 20′ 11.2″ E，东部35° 27′ 39.6″ N、117° 20′ 11.2″ E，东南角35° 27′ 39″ N、117° 20′ 11.2″ E，南部35° 27′ 39″ N、117° 20′ 10.6″ E，西南角35° 27′ 39″ N、117° 20′ 10″ E，西部35° 27′ 39.6″ N、117° 20′ 10″ E，西北角35° 27′ 40.2″ N、117° 20′ 10″ E，北部35° 27′ 40.2″ N、117° 20′ 10.6″ E。	保护范围外缘线向外延伸5米为建设控制地带。 控制点坐标：东北角35° 27′ 40.6″ N、117° 20′ 11.6″ E，东部35° 27′ 39.6″ N、117° 20′ 11.6″ E，东南角35° 27′ 38.6″ N、117° 20′ 11.6″ E，南部35° 27′ 38.6″ N、117° 20′ 10.6″ E，西南角35° 27′ 38.6″ N、117° 20′ 9.6″ E，西部35° 27′ 39.6″ N、117° 20′ 9.6″ E，西北角35° 27′ 40.6″ N、117° 20′ 9.6″ E，北部35° 27′ 40.6″ N、117° 20′ 10.6″ E。
38	5-038-1-038	兖州侵华日军碉堡	以每个碉堡为基点，向东20米，向西20米，向南20米，向北20米的矩形范围。	保护范围外缘线向四周各延伸30米。
39	5-039-1-039	兖州侵华日军观象台	以文物本体为中心，向东10米，向西10米，向南20米，向北20米的矩形范围。	保护范围外缘线向东10米，向西10米，向南20米，向北20米的矩形范围。
40	5-040-1-040	山东省委旧址暨八路军山东抗日游击第四支队司令部旧址	以光化寺林场老办公室东北角为基点，向西61.3米为墓地的西北角，向南151米为东南角，北侧东西长61.3米，南侧东西长68.8米；西侧南北长152.5米，东侧南北长151米，面积9861平方米。 控制坐标点为：西北角X：3987580.754，Y：39534583.659，东北角X：3987581.241，Y：39534644.970，西南角X：3987430.835，Y：39534657.876，东南角X：3987428.348，Y：39534589.114	沿保护范围的外缘线，向东80米，向西20米，向北、南各延伸50米，面积41426平方米划定建设控制地带。 控制坐标点为：西北角X：3987630.582，Y：39534561.863，东北角X：3987631.846，Y：39534720.922，西南角X：3987383.852，Y：39534742.201，东南角X：3987377.657，Y：39534570.916
41	5-041-1-041	泰安抗日烈士公墓	泰安抗日烈士公墓本体和从围墙外缘线向四周外扩10米的区域。从永久性基点（石牌坊单开间中心处）（36° 16′ 0.3″ N117° 20′ 0.8″ E）向北118.34米，向东50.63米，向南87.3米，向西43.63米。	从保护范围外缘线向四周外扩40米的区域为建设控制地带。
42	5-042-1-042	泰安侵华日军司令部旧址	以侵华日军司令部旧址实测边缘线为保护范围。	以划定的保护范围边缘线向东10米、向南10米、向西10米、向北10米至四至界桩平行线为建设控制地带。
43	5-043-1-043	泰西抗日武装起义旧址	肥城：以武装起义旧址院落东北角为基点向东40.2米、向南61.9米、向西27.4米、向北36.2米为保护范围。 岱岳：道朗镇永久性基点1（残存山洞中心处）：36° 9′ 0.6″ N116° 52′ 46.3″ E。永久性基点2（民国碑刻）：36° 9′ 0.7″ N116° 52′ 46.2″ E。从永久性基点1向东、西外扩13米，向南、北外扩12米的区域为保护范围。	肥城：以划定的保护范围边线，西侧向外延伸20米，东侧、北侧、南侧向外延伸50米至四至界桩平行线为建设控制地带。 道朗镇：从保护范围外缘线向四周外扩100米的区域为建设控制地带。

44	5-044-1-044	夏张抗日武装起义纪念碑	<p>纪念碑所在的正方形基台区域（面积900平方米）。从永久性基点（纪念碑）（36° 6′ 38.8″ N116° 57′ 43.6″ E）向东外扩16.2米，向南外扩15.3米，向西外扩17.2米，向北外扩15.9米。</p>	<p>从保护范围外缘线向东、北外扩50米，向南外扩76米至展厅，向西外扩141米至公路。</p>
45	5-045-1-045	胶东军区卫生四所旧址	<p>病房区的重点保护范围为：北至北墙，南至南院墙，西至西院墙，东至东院墙。拐点坐标： 东北角：（4084798.858, 41357943.101） 东南角：（4084768.766, 41357948.965） 西南角：（4084763.589, 41357922.396） 西北角：（4084793.681, 41357916.533） 办公区、伙房区及仓库区重点保护范围为：东至办公室东侧院墙，西至伙房院落西墙，北至仓库区北墙，南至其它住户的北墙根。拐点坐标： 东北角：（4084771.239, 41357863.940） 东南角：（4084729.789, 41357869.922） 西南角：（4084726.371, 41357851.334） 西北角：（4084767.394, 41357844.283） 育儿所旧址重点保护范围为：北至北墙，南至南院墙，西至西院墙，东至东院墙。拐点坐标： 东北角：（4084760.969, 41357765.293） 东南角：（4084737.931, 41357763.976） 西南角：（4084746.707, 41357731.942） 西北角：（4084765.357, 41357734.794） 11.4暴动旧址重点保护范围为：北至北墙，南至南院墙，西至西院墙，东至东院墙。拐点坐标： 东北角：（4084739.077, 41357667.749） 东南角：（4084725.053, 41357668.038） 西南角：（4084724.619, 41357653.002） 西北角：（4084738.933, 41357653.146） 重病房区的重点保护范围为：北至北墙，南至其他住户的北墙根，西至西院墙，东至东院墙。拐点坐标： 东北角：（4084901.775, 41357613.940） 东南角：（4084891.500, 41357621.280） 西南角：（4084884.528, 41357611.494） 西北角：（4084895.047, 41357604.032） 被服厂旧址的重点保护范围为：北至北墙，南至南院墙，西至西院墙，东至东院墙。拐点坐标： 东北角：（4084999.137, 41357865.359） 东南角：（4084982.615, 41357869.333） 西南角：（4084980.732, 41357861.176） 西北角：（4084996.209, 41357856.784）</p>	<p>病房区的建设控制地带：以重点保护范围基线为基点，划分重点保护范围，向北延伸5米，向南延伸8米，向西延伸2米，向东延伸5米。拐点坐标： 东北角：（4084816.955, 41357956.002） 东南角：（4084759.603, 41357967.176） 西南角：（4084750.248, 41357919.161） 西北角：（4084807.599, 41357907.987） 办公区、伙房区及仓库区的建设控制地带：以重点保护范围基线为基点，划分重点保护范围，向东、西、南、北各向外延伸5米。拐点坐标： 东北角：（4084787.478, 41357872.914） 东南角：（4084721.884, 41357884.665） 西南角：（4084715.687, 41357843.001） 西北角：（4084779.145, 41357832.318） 胶东育儿所旧址的建设控制地带：以重点保护范围基线为基点，划分重点保护范围，向东延伸5米、向南延伸10米、向西延伸5米、向北延伸3米。拐点坐标： 东北角：（4084767.332, 41357773.850） 东南角：（4084719.062, 41357767.706） 西南角：（4084736.176, 41357720.752） 西北角：（4084774.792, 41357720.533） 11.4暴动旧址的建设控制地带：以重点保护范围基线为基点，划分重点保护范围，向东延伸5米、向南延伸5米、向西延伸5米、向北延伸8米。拐点坐标： 东北角：（4084748.373, 41357675.240） 东南角：（4084720.389, 41357674.698） 西南角：（4084720.209, 41357648.700） 西北角：（4084747.831, 41357642.020） 重病房区的建设控制地带：以重点保护范围基线为基点，划分重点保护范围，向北延伸5米，向南延伸5米，向西延伸3米至路西房基，向东延伸5米。拐点坐标： 东北角：（4084913.989, 41357617.302） 东南角：（4084887.411, 41357635.631） 西南角：（4084871.984, 41357614.552） 西北角：（4084898.562, 41357595.153） 被服厂旧址的建设控制地带：以重点保护范围基线为基点，划分重点保护范围，向北延伸10米，向南延伸3米至南墙根处，向西延伸10米，向东延伸10米。拐点坐标： 东北角：（4085018.548, 41357877.256） 东南角：（4084982.096, 41357886.467） 西南角：（4084971.083, 41357846.485） 西北角：（4085007.598, 41357837.249）</p>

46	5-046-1-046	山东军区机关驻地旧址	<p>1、东北角（院落东北角）：119° 10′ 45.6″ E；35° 09′ 52.7″ N</p> <p>2、东南角（院落东南角）：119° 10′ 45.4″ E；35° 09′ 51.9″ N</p> <p>3、西南角（院落西南角）：119° 10′ 43.9″ E；35° 09′ 52.4″ N</p> <p>4、西北角（院落西北角）：119° 10′ 44.2″ E；35° 09′ 53.1″ N</p>	<p>1、东北角（院落北侧东西生产路与院落东侧南北硬化路交汇处）：119° 10′ 48.9″ E；35° 09′ 53.4″ N</p> <p>2、东南角1（院落东侧南北硬化路与院落南侧第一东西小路交汇处）：119° 10′ 47.8″ E；35° 09′ 49.5″ N</p> <p>3、东南角2（院落南侧第一东西小路与南北生产路交汇处）：119° 10′ 46.7″ E；35° 09′ 49.6″ N</p> <p>4、东南角3（南北生产路与院落南侧第二东西生产路交汇处）：119° 10′ 46.4″ E；35° 09′ 48.7″ N</p> <p>5、西南角（院落南侧第二东西生产路交汇处与院落西侧南北生产路交汇处）：119° 10′ 41.6″ E；35° 09′ 49.7″ N</p> <p>6、西北角（院落西侧南北生产路和北侧东西生产路交汇处）：119° 10′ 42.8″ E；35° 09′ 54.9″ N</p>
47	5-047-1-047	中共下元特别支部旧址	<p>1、东北角：3901929.813（北坐标），440051.245（东坐标）</p> <p>2、西北角：3901931.868（北坐标），440037.118（东坐标）</p> <p>3、东南角：3901904.589（北坐标），440050.047（东坐标）</p> <p>4、西南角：3901906.297（北坐标），440034.461（东坐标）</p> <p>5、下元一村旧址本体位置（房屋东南角）：3901923.436（北坐标），440048.856（东坐标）</p>	<p>1、东北角：3901995.612（北坐标），440107.327（东坐标） 下元二村秦玉满房屋北门</p> <p>2、西北角：3901986.089（北坐标），439999.218（东坐标） 下元二村付成运房屋东北角</p> <p>3、东南角：3901868.193（北坐标），440082.012（东坐标） 下元二村刘家顺房屋院墙西北角</p> <p>4、西南角：3901878.181（北坐标），439997.828（东坐标） 下元三村王军荣房屋西南角</p>
48	5-048-1-048	历山抗战旧址	<p>控制点1：117° 55′ 2.15″ 东36° 4′ 21.59″ 北</p> <p>控制点2：117° 55′ 32.09″ 东36° 4′ 32.22″ 北</p> <p>控制点3：117° 55′ 19.82″ 东36° 4′ 54.23″ 北</p> <p>控制点4：117° 54′ 2.67″ 东36° 4′ 30.90″ 北</p> <p>东、西、南、北各至历山山脚下环山公路</p>	无
49	5-049-1-049	刘俊林殉国处	<p>控制点1：117° 40′ 36.08″ 东36° 30′ 50.27″ 北</p> <p>控制点2：117° 40′ 34.05″ 东36° 30′ 55.99″ 北</p> <p>控制点3：117° 40′ 30.09″ 东36° 30′ 47.29″ 北</p> <p>控制点4：117° 40′ 50.14″ 东36° 30′ 49.22″ 北</p> <p>北至四子尖顶，东、西、南各至俊林山悬崖边。</p>	无
50	5-050-1-050	棋山观抗日阵亡烈士纪念碑	<p>控制点1：117° 52′ 3.55″ 东36° 7′ 15.23″ 北</p> <p>控制点2：117° 52′ 6.12″ 东36° 7′ 15.34″ 北</p> <p>控制点3：117° 52′ 6.27″ 东36° 7′ 13.79″ 北</p> <p>控制点4：117° 52′ 3.73″ 东36° 7′ 13.84″ 北</p> <p>东、西、北各至30米处，南至邵明云北屋后墙。</p>	<p>控制点1：117° 52′ 3.11″ 东36° 7′ 15.53″ 北</p> <p>控制点2：117° 52′ 6.49″ 东36° 7′ 15.68″ 北</p> <p>控制点3：117° 52′ 6.67″ 东36° 7′ 13.78″ 北</p> <p>控制点4：117° 52′ 3.37″ 东36° 7′ 13.84″ 北</p> <p>东、西、北各至40米处。南至邵明云北屋后墙。</p>
51	5-051-1-051	西抬头抗日烈士纪念碑	<p>控制点1：117° 37′ 22.91″ 东36° 24′ 57.73″ 北</p> <p>控制点2：117° 37′ 25.26″ 东36° 24′ 57.25″ 北</p> <p>控制点3：117° 37′ 24.66″ 东36° 24′ 55.37″ 北</p> <p>控制点4：117° 37′ 22.33″ 东36° 24′ 55.82″ 北</p> <p>东、南、西、北各至30米处。</p>	<p>控制点1：117° 37′ 22.61″ 东36° 24′ 58.12″ 北</p> <p>控制点2：117° 37′ 25.75″ 东36° 24′ 57.48″ 北</p> <p>控制点3：117° 37′ 24.95″ 东36° 24′ 54.98″ 北</p> <p>控制点4：117° 37′ 21.84″ 东36° 24′ 55.58″ 北</p> <p>东、南、西、北各至40米处。</p>

52	5-052-1-052	八路军老四团钢八连朱村抗战旧址	东南点: 34° 49' 46.9" N 118° 31' 32.2" E 东北点: 34° 50' 4.1" N 118° 31' 25.7" E 西北点: 34° 50' 4.7" N 118° 31' 13.5" E 西南点: 34° 49' 51.9" N 118° 31' 13.8" E 以朱村村内东西向主街道与南北向朱雀大街交汇处(东经118° 31' 21.0", 北纬34° 49' 55.7")为参照, 东起新沭河河道西岸, 西抵沭河故道东岸, 向南约100米, 向北约200至村后。	东南点: 34° 49' 46.6" N 118° 31' 34.3" E 东北点: 34° 50' 5.4" N 118° 31' 27.1" E 西北点: 34° 50' 4.9" N 118° 31' 8.5" E 西南点: 34° 49' 52.1" N 118° 31' 12.7" E 保护范围以外外延50米。
53	5-053-1-053	茶山烈士陵园	茶山烈士陵园正门测点。以该点为基点, 向东约80米, 向西约85米, 向南约238米为陵园的保护范围。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。
54	5-054-1-054	大崮革命遗址		
55	5-055-1-055	大青山胜利突围纪念地	大青山胜利突围纪念地: 西北角X3923736.579Y598859.904 142米 东北角X3923693.359Y599150.733 161米 东南角X3923496.768Y599137.321 156米 南测点X3923495.304Y599004.823 148米 西南角X3923608.646Y598859.904 139米 附属文物: 西北角X3923837.076Y602598.149 371米 东北角X3923815.455Y602789.370 351米 东侧点X3923520.342Y602802.498 384米 东南角X3923080.235Y602630.198 441米 西南角X3923138.284Y602500.909 461米	保护范围外延20米的区域。
56	5-056-1-056	苏家崮战斗烈士陵园	以革命烈士纪念碑南侧中心(35° 15' 43.40" N, 117° 39' 07.21" E)为基点, 向北120米, 向西65米, 向东65米, 南至东西大路南侧路沿石。 四至坐标点: 西北: 35° 15' 46.49" N, 117° 39' 03.45" E 西南: 35° 15' 40.61" N, 117° 39' 05.69" E 东南: 35° 15' 41.84" N, 117° 39' 10.48" E 东北: 35° 15' 47.70" N, 117° 39' 08.39" E	以革命烈士纪念碑南侧中心(35° 15' 43.40" N, 117° 39' 07.21" E)为基点, 向北170米, 向西115米, 向东115米, 向南120米的方形范围内。 四至坐标点: 西北: 35° 15' 47.42" N, 117° 39' 00.82" E 西南: 35° 15' 38.38" N, 117° 39' 04.14" E 东南: 35° 15' 40.72" N, 117° 39' 12.73" E 东北: 35° 15' 49.74" N, 117° 39' 09.45" E
57	5-057-1-057	唐王山反击战旧址	旧址山顶至山谷的范围内为重点保护范围: 以山顶3号风车为基点, 往东70米, 往南500米, 往西520米, 往北700米的范围内。	重点保护范围周围外延100米的范围。
58	5-058-1-058	一一一师烈士陵园		
59	5-059-1-059	银厂惨案纪念地	整个银厂惨案纪念地院内。	向东10米, 另外三个方向为硬化路面的外侧。
60	5-060-1-060	渊子崖抗日烈士塔		

61	5-061-1-061	大宗家抗日战斗遗址	以大宗家纪念碑基台整体为永久性基点，分别向东、向西、向南、向北各延伸50米所形成的矩形区域，占地面积约为13800平方米。 控制点坐标： 东北角：东坐标[m]：475468.4390北坐标[m]：4132368.6669 WGS84经度[°]：37° 19' 21.99" NWGS84纬度[°]：116° 43' 23.62" E 东南角：东坐标[m]：475460.6021北坐标[m]：4132290.3987 WGS84经度[°]：37° 19' 19.45" NWGS84纬度[°]：116° 43' 23.31" E 西南角：东坐标[m]：475359.3669北坐标[m]：4132304.6870 WGS84经度[°]：37° 19' 19.90" NWGS84纬度[°]：116° 43' 19.19" E西北角：东坐标[m]：475368.3846北坐标[m]：4132379.9748 WGS84经度[°]：37° 19' 22.35" NWGS84纬度[°]：116° 43' 19.55" E	保护范围外延10米。占地面积约为5100平方米。 控制点坐标： 东北角：东坐标[m]：475480.1159北坐标[m]：4132378.1586 WGS84经度[°]：37° 19' 22.30" NWGS84纬度[°]：116° 43' 24.09" E东南角：东坐标[m]：475471.2628北坐标[m]：4132277.5670 WGS84经度[°]：37° 19' 19.03" NWGS84纬度[°]：116° 43' 23.74" E西南角：东坐标[m]：475349.3433北坐标[m]：4132291.6184 WGS84经度[°]：37° 19' 19.48" NWGS84纬度[°]：116° 43' 18.79" E西北角：东坐标[m]：475358.9041北坐标[m]：4132389.8263 WGS84经度[°]：37° 19' 22.67" NWGS84纬度[°]：116° 43' 19.16" E
62	5-062-1-062	冀鲁边区革命纪念馆	乐陵市冀鲁边区革命纪念馆正门前台阶下为中心，向东150米、向西150米，向北235米、向南235米的矩形范围。占地面积141000平方米。 东北角：X4180897.342Y522763.871 东南角：X4180427.342Y522763.871 西北角：X4180897.342Y522463.871 西南角：X4180427.342Y522463.871 中心点：X4180662.357Y522613.878。	建设控制地带：保护范围外延30米所形成的矩形范围范围为其建设控制地带，占地约49800平方米。 东北角：X4180927.357Y522793.878 东南角：X4180397.357Y522793.878 西北角：X4180927.357Y522433.878 西南角：X4180397.357Y522433.878
63	5-063-1-063	临邑革命烈士陵园	以陵园西南角烈士纪念碑塔为基点，向东延伸约170米，至东院墙。向北延伸约210米，至北院墙。所形成的矩形范围，总占地面积约35700平方米。 控制点坐标： 纪念碑南面中心点坐标：37° 16' 50.5" N116° 48' 47.72" E (明确永久性基点) 西北角控制点坐标：37° 16' 51.5" N116° 48' 46.73" E 东北角控制点坐标：37° 16' 49.4" N116° 48' 54.45" E 西南角控制点坐标：37° 16' 44.4" N116° 48' 43.2" E 东南角控制点坐标：37° 16' 42.2" N116° 48' 50.62" E	以陵园四周院墙所形成的矩形范围，向东、西、南、北各外延50米之内，占地面积约48000平方米。 西北角控制点坐标：37° 16' 52.73" N116° 48' 46.02937" E 东北角控制点坐标：37° 16' 50.01" N116° 48' 56.07657" E 西南角控制点坐标：37° 16' 43.85" N116° 48' 41.6097" E 东南角控制点坐标：37° 16' 40.95" N116° 48' 51.29091" E
64	5-064-1-064	宁津烈士祠	以中心大殿正门(37° 39' 23.56" N116° 47' 36.32" E)为基点，向北外延30米至北院墙、向南外延60米至烈士祠大门，向东外延25米至东院墙，向西外延25米至西院墙，所形成的院墙以内的范围。总占地面积约6600平方米。 中心大殿正门坐标：37° 39' 23.56" N116° 47' 36.32" E 西北角控制点坐标：37° 39' 23.5302" N116° 47' 34.2097" E 西南角控制点坐标：37° 39' 20.0782" N116° 47' 34.6853" E 东南角控制点坐标：37° 39' 19.9837" N116° 47' 37.2777" E 东北角控制点坐标：37° 39' 23.6417" N116° 47' 36.8137" E	保护范围向东、南、西、北各外延10米所形成的范围。占地面积约3320平方米。 西北角控制点坐标：37° 39' 23.5308" N116° 47' 34.2123" E 西南角控制点坐标：37° 39' 20.0801" N116° 47' 34.6897" E 东南角控制点坐标：37° 39' 19.9878" N116° 47' 37.2782" E 东北角控制点坐标：37° 39' 23.6501" N116° 47' 36.8163" E
65	5-065-1-065	齐河革命烈士纪念碑	以纪念碑北侧为永久性基点，永久性基点向东、向西22.8米，向南25.5米，向北20米，所形成的矩形范围，总占地面积约2075平方米。 控制点坐标：纪念碑北侧中心点坐标：36° 48' 09.7" N116° 45' 49.4" E(明确永久性基点) 东南角控制点坐标：36° 48' 10.1" N116° 46' 10.8" E 西南角控制点坐标：36° 48' 10.1" N116° 46' 09.1" E 东北角控制点坐标：36° 48' 11.5" N116° 46' 10.8" E 西北角控制点坐标：36° 48' 11.5" N116° 46' 09.1" E	保护范围向外延伸20米所形成的矩形范围，占地面积约5244平方米。 东南角控制点坐标：36° 48' 09.6" N116° 46' 11.5" E 西南角控制点坐标：36° 48' 09.6" N116° 46' 08.4" E 东北角控制点坐标：36° 48' 12.0" N116° 46' 11.5" E 西北角控制点坐标：36° 48' 12.0" N116° 46' 08.4" E

66	5-066-1-066	王克寇烈士陵园	以王克寇烈士陵园院墙内区域为保护范围，占地面积3276平方米。以控制点116° 28' 07.1" E36° 44' 55.4" N（明确为永久性基点，位于烈士墓碑前，两棵银杏树之间）。向东25米到东院墙，向北37米到北院墙，向西27米到西院墙，向南26米到南院墙。 控制点坐标：东北控制点：116° 28' 08.36" E36° 44' 56.26" N 东南控制点：116° 28' 07.76" E36° 44' 54.39" N 西南控制点：116° 28' 05.90" E36° 44' 54.78" N 西北控制点：116° 28' 06.28" E36° 44' 56.68" N	以王克寇烈士陵园院墙为起点外扩5米为建设控制地带。占地面积1250平方米。 东北控制点1：116° 28' 08.53" E36° 44' 56.71" N 东南控制点2：116° 28' 07.48" E36° 44' 53.31" N 南控制点3：116° 28' 06.60" E36° 44' 53.48" N 控制点4：116° 28' 06.89" E36° 44' 54.47" N 西南控制点5：116° 28' 05.83" E36° 44' 54.71" N 西北控制点6：116° 28' 06.40" E36° 44' 57.00" N
67	5-067-1-067	晏城侵华日军飞机场旧址	以位于原杨士安村的3号飞机库门前为永久性基点，向东延伸420米至金能大道，向西延伸280米，向南延伸520米，向北延伸580米所形成的范围，占地面积约770000平方米。 控制点坐标：1.3号飞机库顶坐标：36° 49' 49.68" N116° 44' 49.32" E（明确永久性基点） 东南角控制点坐标：36° 49' 28.7" N116° 45' 01.0" E 西南角控制点坐标：36° 49' 28.7" N116° 44' 34.8" E 东北角控制点坐标：36° 50' 07.8" N116° 45' 01.0" E 西北角控制点坐标：36° 50' 07.8" N116° 44' 34.8" E	保护范围向西28米，向北50米，占地面积约70000平方米。 控制点坐标： 东南角控制点坐标：36° 49' 28.7" N116° 45' 01.0" E 西南角控制点坐标：36° 49' 28.7" N116° 44' 33.9" E 东北角控制点坐标：36° 50' 09.3" N116° 45' 01.0" E 西北角控制点坐标：36° 50' 09.3" N116° 44' 33.9" E
68	5-068-1-068	北杨集革命烈士纪念亭	以纪念亭中心为准，向东、西、南、北延伸15米所组成的方形区域。	在保护范围边缘各向外延伸25米所组成的方形区域。
69	5-069-1-069	后田庄六十二烈士墓	控制点1：X-4049178.65，Y-622907.23； 控制点2：X-4049159.5，Y-623005.33 控制点3：X-4049061.6，Y-622984.87 控制点4：X-4049080.76，Y-622886.71 以保护标志碑为中心，坐标X-4049120.13.Y-622946.02，向东西南北各外扩50米的方形区域为保护范围。	控制点1：X-4049237.18，Y-622868.32 控制点2：X-4049198.87，Y-623064.64 控制点3：X-4049003.14，Y-623023.71 控制点4：X-4049041.39，Y-622827.46 以保护范围再向东西南北各外沿50米的方形区域为建设控制地带。
70	5-070-1-070	琉璃寺烈士陵园	控制点1：36° 40' 39" N116° 21' 20" E 控制点2：36° 40' 40" N116° 21' 18" E 控制点3：36° 40' 39" N116° 21' 17" E 控制点4：36° 40' 38" N116° 21' 18" E 以陵园院内正中为中心，东至东边围墙，西至西边围墙，南至南边围墙，北至北边围墙的矩形范围。 永久性基点：36° 40' 39.0" N116° 21' 19.0" E	控制点1：36° 40' 39" N116° 21' 20" E 控制点2：36° 40' 40" N116° 21' 18" E 控制点3：36° 40' 39" N116° 21' 17" E 控制点4：36° 40' 38" N116° 21' 18" E 以烈士陵园的保护范围外沿围墙向外延伸3米为烈士陵园的建设控制地带。
71	5-071-1-071	徐河口三英烈士墓	以“革命烈士永垂不朽”墓碑N36° 41' 21"，E116° 12' 32"为永久性基点，外扩30米的圆形区域。	保护范围外扩30米的圆形区域。
72	5-072-1-072	陈户纪念烈士塔	为现陈户烈士纪念园园区范围，呈“凸”字形。以据塔西北约30米处为基点，向东偏南沿台基延伸31米为北侧边界；再由此折向南偏西沿台基延伸29米，再折向东偏南沿水池延伸34米，再折向南偏西沿大门延伸37米至南侧院墙东端，为东侧边界；南侧院墙东端至西端为南侧边界，长88米；南侧院墙西端向北偏东沿展馆西墙延伸36米至水池，再折向东偏南沿水池延伸23米，再折向北偏东沿台基延伸29米至塔西北基点为西侧边界。保护范围面积4104平方米。	无

73	5-073-1-073	王文抗战旧址	保护范围呈长方形，东、西、北侧紧贴公路。以王文抗战旧址东侧、北侧公路交叉处的东北角为基点，向南偏东沿旧址东侧公路延伸188米为东侧边界；东北角基点向西偏南沿旧址北侧公路延伸136米至旧址西侧公路交叉处为北侧边界；旧址北侧、西侧公路交叉处再向南偏东沿旧址西侧公路延伸180米为西侧边界；西侧边界南端至东侧边界南端连线为南侧边界，长138米。保护范围面积25681平方米。	保护范围东西南北四至各延伸30米为建设控制地带。
74	5-074-1-074	东王尹庄抗日烈士李次孔墓地	以东王尹庄村抗日烈士李次孔墓地墓碑为基点（X3928238.925Y505819.596），向四周延伸15米，面积为900平方米。 西南角：X3928223.925Y505804.596 东南角：X3928223.925Y505834.596 西北角：X3928253.925Y505804.596 东北角：X3928253.925Y505834.596	自保护范围向四周延伸50米，面积为16000平方米。 西南角：X3928173.925Y505754.596 东南角：X3928173.925Y505884.596 西北角：X3928303.925Y505754.596 东北角：X3928303.925Y505884.596
75	5-075-1-075	刘楼十八烈士墓地	以纪念碑东南角（X3891971.575，Y587035.144）为基点，向东20米、向南延伸20米，向西延伸40米、向北延伸35米为保护范围，面积为3300平方米。 保护范围四至： 东南至：X3891951.710，Y587055.520 西南至：X3891951.806，Y586995.131 西北至：X3892006.709，Y586995.162 东北至：X3892006.709，Y587054.855	保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为6000平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3891941.703，Y587065.568 西南至：X3891941.749，Y586984.906 西北至：X3892016.709，Y586985.111 东北至：X3892016.709，Y587064.746
76	5-076-1-076	王厂战斗遗址	以遗址西南部移民水利设施房为基点，向北566.72米，向南175.24米，向东473.58米，向西266.43米为保护范围，面积549058平方米。 基点：X：3846671.717Y：358686.320 东北角：X：3847238.440Y：359159.894 东南角：X：3846496.473Y：359159.894 西南角：X：3846496.473Y：358419.895 西北角：X：3847238.440Y：358419.895	由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带，面积609937平方米。 东北角：X：3847258.440Y：359179.513 东南角：X：3846476.473Y：359179.513 西南角：X：3846476.473Y：358399.895 西北角：X：3847258.440Y：358399.895
77	5-077-1-077	王高寨九十六烈士纪念馆	以纪念亭西南角（X3883956.340，Y580871.545）为基点，向东16米、向南延伸69米，向西延伸24米、向北延伸7米为保护范围，面积为3043.5797平方米。 保护范围四至： 东南至：X3883884.575，Y580870.400 西南至：X3883899.806，Y580835.373 西北至：X3883967.950，Y580849.941 东北至：X3883962.964，Y580892.800	保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为5774.7465平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3883870.857，Y580876.881 西南至：X3883893.911，Y580823.815 西北至：X3883978.993，Y580842.084 东北至：X3883971.523，Y580905.646

二、古遗址

序号	编号	名称	保护范围	建设控制地带
78	5-078-2-001	唐冶遗址	东至唐冶东路西边线，西至唐冶中路西面河流西岸，南至幼安街北边线，北至世纪大道北边线。 控制点1：X：520140.049Y：4061164.360 控制点2：X：519224.815Y：4061225.692 控制点3：X：519544.496Y：4062145.295 控制点4：X：520320.185Y：4062106.306	东至唐冶东路西边线，西至唐冶中路西面河流西岸，南至幼安街北边线，北至世纪大道北边线。 控制点1：X：520140.049Y：4061164.360 控制点2：X：519224.815Y：4061225.692 控制点3：X：519544.496Y：4062145.295 控制点4：X：520320.185Y：4062106.306

79	5-079-2-002	万德西南遗址	东至北大沙河，西至北大沙河以西400米，南至遗址南侧东西向山沟，北至遗址北断崖。 控制点1: X: 492622.586Y: 4021514.030 控制点2: X: 492787.422Y: 4021076.850 控制点3: X: 492340.275Y: 4021023.933 控制点4: X: 492276.775Y: 4021375.829	东至北大沙河，西至北大沙河以西400米，南至遗址南侧东西向山沟，北至遗址北断崖。 控制点1: X: 492622.586Y: 4021514.030 控制点2: X: 492787.422Y: 4021076.850 控制点3: X: 492340.275Y: 4021023.933 控制点4: X: 492276.775Y: 4021375.829
80	5-080-2-003	原山东省布政使司旧址 (包括原贡院)	文物建筑东外墙，西、南、北外墙向外2.8米以内。 控制点1: X: 501297.268Y: 4059681.569 控制点2: X: 501321.325Y: 4059683.747 控制点3: X: 501322.183Y: 4059671.096 控制点4: X: 501298.518Y: 4059669.145 控制点5: X: 501462.957Y: 4059684.249 控制点6: X: 501459.436Y: 4059683.952 控制点7: X: 501458.447Y: 4059713.277 控制点8: X: 501461.906Y: 4059713.316	省政府院墙以内。 控制点1: X: 501427.316Y: 4060060.540 控制点2: X: 501462.893Y: 4059684.328 控制点3: X: 501449.784Y: 4059632.162 控制点4: X: 501229.212Y: 4059608.135 控制点5: X: 501196.777Y: 4059830.848 控制点6: X: 501193.781Y: 4060064.291
81	5-081-2-004	张营遗址	东至220国道，南至村南渡槽，西至220国道以西120米，北至张(营)三(义)乡村路。 控制点1: X: 463257.024Y: 4026398.710 控制点2: X: 463141.573Y: 4026265.002 控制点3: X: 463125.963Y: 4026270.559 控制点4: X: 463139.761Y: 4026411.198	东至220国道，南至村南渡槽，西至220国道以西120米，北至张(营)三(义)乡村路。 控制点1: X: 463257.024Y: 4026398.710 控制点2: X: 463141.573Y: 4026265.002 控制点3: X: 463125.963Y: 4026270.559 控制点4: X: 463139.761Y: 4026411.198
82	5-082-2-005	北阡遗址	东北角: 36° 36' 13" N, 120° 44' 33.5" E, 东南角: 36° 36' 07.5" N, 120° 44' 35.4" E, 西南角: 36° 36' 07.3" N, 120° 44' 25" E, 西北角: 36° 36' 15.4" N, 120° 44' 23.5" E。以遗址最高处为中心，东至村东河沟，南至北阡村北边，西至村南北路，北至村路。	东北角: 36° 36' 15" N, 120° 44' 35.5" E, 东南角: 36° 36' 05.3" N, 120° 44' 37.5" E, 西南角: 36° 36' 05.3" N, 120° 44' 23.1" E, 西北角: 36° 36' 17.4" N, 120° 44' 21.4" E。以保护范围为界，四周外扩50米。
83	5-083-2-006	大珠山遗址		
84	5-084-2-007	大庄遗址	东北角Y: 489662.244X: 4000979.971东南角: Y: 489792.114X: 4000350.333, 西南角: Y: 489492.688X: 4000318.980, 西北角: Y: 489467.958X: 4000849.361。东至大庄村民房，南至村南东西路，西至洋河崖小路，北至洋河崖小路。	东北角Y: 489712.244X: 4001029.971, 东南角Y: 489842.114X: 4000300.333, 西南角Y: 489442.688X: 4000268.980, 西北角Y: 489417.958X: 4000899.361。以保护范围为界，四周外扩50米。
85	5-085-2-008	高戈庄遗址		
86	5-086-2-009	河头遗址(含河头墓)	东至南北道路，南至村北东西路北300米，西至南北路200米，北至村北东西路北600米。东北角: 35° 48' 45.6" N, 119° 50' 19.2" E, 东南角: 35° 48' 34.1" N, 119° 50' 18.6" E, 西南角: 35° 48' 34.2" N, 119° 50' 12.4" E, 西北角: 35° 48' 44.5" N, 119° 50' 14.0" E。	以保护范围为界，四周外扩50米。东北角: 35° 48' 46.6" N, 119° 50' 22.4" E, 东南角: 35° 48' 32.3" N, 119° 50' 21.8" E, 西南角: 35° 48' 32.4" N, 119° 50' 11.0" E, 西北角: 35° 48' 45.6" N, 119° 50' 13.7" E。
87	5-087-2-010	黄岛海防遗址	古镇口炮台、亭子兰炮台以炮台本体为保护范围，琅琊台墩、大张八墩台、董庄墩台、西桥子墩台、戴家尧墩台、逢猛张墩台以墩台本体为保护范围，夏河城城墙已城墙本体为保护范围。	以保护范围为界，四周外扩50米。
88	5-088-2-011	挪庄遗址	北至风河南岸350米，南至海西路至王家楼东西公路北50米。以肖家庄河堤坝外侧道路东西各扩60米。	以保护范围为界，四周外扩50米。

89	5-089-2-012	西寺遗址	东至小学西墙，南至村北民房，西以小学西墙为界，向西200米，北至村北民房向北60米。东北角：35° 43' 22.9" N, 119° 40' 57.5" E, 东南角：35° 43' 21.5" N, 119° 40' 56.8" E, 西南角：35° 43' 22.1" N, 119° 40' 52.6" E, 西北角：35° 43' 24.2" N, 119° 40' 51.2" E。	以保护范围为界，四周外扩50米。东北角：35° 43' 22.7" N, 119° 41' 0.1" E, 东南角：35° 43' 27.6" N, 119° 40' 57.2" E, 西南角：35° 43' 20.6" N, 119° 40' 50.8" E, 西北角：35° 43' 25.8" N, 119° 40' 49.4" E。
90	5-090-2-013	狄城遗址	遗址西南角以狄城遗址汉井为拐点，向西、向南10米为保护范围，东北角为镇中心中心医院西侧小路北70米，路西处。西北角为信家村村碑西侧第二条小道北50米处。	保护范围外扩20米为建设控制地带。
91	5-091-2-014	范家遗址	遗址中心点：北纬：36° 49' 21.04"，东经118° 20' 5.43"，高程58米。 保护范围：遗址中心点向东、向西各106米；向南94米、向北140米。	无
92	5-092-2-015	高青扳倒井井窖遗址	以遗址外保护建筑西北角为基点，向南39米，向东15米范围内为保护范围。	保护范围四周外扩3米为建设控制地带。
93	5-093-2-016	巩家坞窑址	巩家坞东区以省保标志碑中心点为基点，向东140米、向西310米向南80米、向北160米。巩家坞西区以旧变电室东南角为基点，向东235米、向南180米。	保护范围向外20米。
94	5-094-2-017	商家遗址	标志碑向西155米，向北230米，向东280米，向南120米。	保护范围向外20米。
95	5-095-2-018	张庄石寨遗址	以张庄石寨南寨北门为中心向东52米、向西45米、向南187米、向北677米。	保护范围向外30米。
96	5-096-2-019	坝陵桥遗址	北至小苏河支流，东至前坝桥村西柏油路，西距前坝桥村西柏油路约590米，南至南贾庄。 1Y=512203.697X=3860725.204 2Y=512182.573X=3860265.623 3Y=512177.497X=3860262.416 4Y=512061.247X=3860259.889 5Y=512056.988X=3860369.457 6Y=511962.445X=3860364.059 7Y=511959.035X=3860418.566 8Y=511911.456X=3860415.590 9Y=511906.328X=3860497.571 10Y=511835.382X=3860493.133 11Y=511833.916X=3860526.213 12Y=511599.972X=3860529.374 13Y=511615.005X=3860824.213 14Y=511920.725X=3860774.345 15Y=512087.606X=3860745.294 16Y=512156.679X=3860732.898	无

97	5-097-2-020	大巩庄遗址	<p>东至杜康村东，西至荆河，南至大巩庄村南，北至杜康村北425米。 控制点坐标：</p> <p>1508506.6063878728.385 2509026.8903878784.939 3508970.6343879644.907 4508622.4153879636.975 5508395.5443879633.111 6508346.1053879554.987 7508320.3963879505.747 8508311.2613879475.766 9508306.6473879417.305 10508312.1333879349.763 11508311.7573879326.569 12508306.9953879304.702 13508278.5083879197.129 14508274.7693879186.560 15508265.0713879168.737 16508246.3993879143.307 17508148.9813879027.274 18508110.9453878983.992 19508055.6253878925.069 20507995.7753878860.497 21507956.2253878815.534 22507939.7783878792.957 23507883.8763878699.646 24507888.9123878668.858</p>	<p>东至保护范围外缘线外80米，西至荆河，南至大巩庄村南的东西向村通路，北至保护范围外缘线外100米。 控制点坐标：</p> <p>1508458.3283879732.232 2508424.6323879679.161 3508395.5443879633.111 4508346.1053879554.987 5508320.3963879505.747 6508311.2613879475.766 7508306.6473879417.305 8508312.1333879349.763 9508311.7573879326.569 10508306.9953879304.702 11508278.5083879197.129 12508274.7693879186.560 13508265.0713879168.737 14508246.3993879143.307 15508148.9813879027.274 16508110.9453878983.992 17508055.6253878925.069 18507995.7753878860.497 19507956.2253878815.534 20507939.7783878792.957 21507883.8763878699.646 22507888.9123878668.858 23507918.4093878488.522 24509115.5683878613.149 25509052.7073879743.834</p>
----	-------------	-------	---	---

98	5-098-2-021	东堰城遗址	<p>以遗址中心（北纬35° 09' 29.5"，东经117° 22' 54.1"）为基点，向东延伸50米，向西50米，向南60米，向北60米，呈长方形分布，总面积约12000平方米，为重点保护范围。1Y=534781.740X=3892242.254，2Y=534784.185X=3892270.020，3Y=534786.050X=3892295.617，4Y=534787.634X=3892296.916，5Y=534808.610X=3892296.408，6Y=534811.682X=3892293.067</p> <p>7Y=534819.341X=3892278.419，8Y=534826.324X=3892261.897</p> <p>9Y=534833.038X=3892247.284，10Y=534836.191X=3892242.432</p> <p>11Y=534841.361X=3892237.264，12Y=534849.823X=3892228.169</p> <p>13Y=534852.797X=3892223.262，14Y=534855.911X=3892217.744</p> <p>15Y=534856.473X=3892210.530，16Y=534857.568X=3892203.968</p> <p>17Y=534859.647X=3892199.488，18Y=534862.929X=3892197.952</p> <p>19Y=534867.683X=3892195.714，20Y=534877.087X=3892190.270</p> <p>21Y=534879.835X=3892188.176，22Y=534884.737X=3892182.924</p> <p>23Y=534887.117X=3892179.146，24Y=534890.190X=3892175.028</p> <p>25Y=534893.263X=3892171.468，26Y=534897.822X=3892167.544</p> <p>27Y=534903.054X=3892163.347，28Y=534909.617X=3892157.355</p> <p>29Y=534924.572X=3892140.705，30Y=534943.873X=3892124.650</p> <p>31Y=534955.173X=3892113.777，32Y=534935.839X=3892036.537</p> <p>33Y=534932.654X=3891978.256，34Y=534927.537X=3891977.899</p> <p>35Y=534916.438X=3891979.412，36Y=534902.566X=3891980.700</p> <p>37Y=534886.328X=3891981.605，38Y=534871.375X=3891981.713</p> <p>39Y=534847.192X=3891981.593，40Y=534839.581X=3891981.692</p> <p>41Y=534836.549X=3891981.562，42Y=534833.821X=3891980.835</p> <p>43Y=534829.259X=3891980.597，44Y=534818.934X=3891981.898</p> <p>45Y=534813.633X=3891983.572，46Y=534809.354X=3891987.104</p> <p>47Y=534808.052X=3891991.008，48Y=534808.252X=3892006.052</p> <p>49Y=534808.104X=3892032.334，50Y=534806.991X=3892036.243</p> <p>51Y=534803.787X=3892040.318，52Y=534794.299X=3892054.839</p> <p>53Y=534791.850X=3892056.692，54Y=534790.003X=3892058.898</p> <p>55Y=534789.536X=3892060.509，56Y=534785.752X=3892085.525</p> <p>57Y=534785.261X=3892091.723，58Y=534785.618X=3892101.013</p> <p>59Y=534781.141X=3892145.115，60Y=534778.688X=3892186.657</p> <p>61Y=534779.116X=3892216.225</p>	<p>保护范围外缘延伸50米。1Y=534731.961X=3892246.954</p> <p>2Y=534734.344X=3892274.030，3Y=534737.742X=3892320.649</p> <p>4Y=534770.269X=3892347.352，5Y=534831.051X=3892345.879</p> <p>6Y=534852.943X=3892322.062，7Y=534864.598X=3892299.772</p> <p>8Y=534872.080X=3892282.072，9Y=534876.173X=3892273.163</p> <p>10Y=534877.349X=3892271.987，11Y=534889.924X=3892258.471</p> <p>12Y=534895.958X=3892248.515，13Y=534904.900X=3892232.673</p> <p>14Y=534904.961X=3892231.893，15Y=534913.503X=3892225.382</p> <p>16Y=534924.519X=3892213.581，17Y=534928.371X=3892207.466</p> <p>18Y=534928.882X=3892206.780，19Y=534929.783X=3892206.005</p> <p>20Y=534935.588X=3892201.348，21Y=534945.160X=3892192.608</p> <p>22Y=534959.341X=3892176.821，23Y=534977.239X=3892161.933</p> <p>24Y=535010.708X=3892129.726，25Y=534985.504X=3892029.034</p> <p>26Y=534980.170X=3891931.456，27Y=534925.884X=3891927.661</p> <p>28Y=534910.747X=3891929.726，29Y=534898.863X=3891930.829</p> <p>30Y=534884.756X=3891931.615，31Y=534871.318X=3891931.712</p> <p>32Y=534846.992X=3891931.592，33Y=534843.386X=3891931.638</p> <p>34Y=534841.645X=3891931.174，35Y=534827.418X=3891930.433</p> <p>36Y=534808.196X=3891932.856，37Y=534789.303X=3891938.819</p> <p>38Y=534766.460X=3891957.679，39Y=534757.944X=3891983.213</p> <p>40Y=534758.250X=3892006.244，41Y=534758.180X=3892018.708</p> <p>42Y=534757.156X=3892020.243，43Y=534744.910X=3892034.869</p> <p>44Y=534740.593X=3892049.762，45Y=534736.049X=3892079.804</p> <p>46Y=534735.185X=3892090.705，47Y=534735.521X=3892099.440</p> <p>48Y=534731.290X=3892141.114，49Y=534728.667X=3892185.543</p> <p>50Y=534729.152X=3892219.099</p>
----	-------------	-------	--	--

99	5-099-2-022	幡古堆遗址	1Y=538570.775X=3847167.874 2Y=538552.864X=3847135.246 3Y=538548.140X=3847114.765 4Y=538550.310X=3847096.680 5Y=538556.500X=3847083.975 6Y=538574.240X=3847064.277 7Y=538576.288X=3847048.024 8Y=538627.099X=3847039.218 9Y=538626.219X=3847049.405 10Y=538628.594X=3847106.876 11Y=538623.299X=3847144.891 12Y=538620.172X=3847158.782	1Y=538544.318X=3847223.583 2Y=538505.700X=3847153.233 3Y=538497.455X=3847117.486 4Y=538501.670X=3847082.356 5Y=538514.635X=3847055.746 6Y=538526.593X=3847042.468 7Y=538531.305X=3847005.076 8Y=538682.499X=3846978.870 9Y=538676.308X=3847050.528 10Y=538678.737X=3847109.312 11Y=538672.535X=3847153.845 12Y=538661.699X=3847201.978
100	5-100-2-023	横岭埠遗址	以遗址西北角（北纬35° 02' 20.5"，东经117° 24' 06.5"）为基点，向东500米、向南400米，呈长方形，总面积200000平方米，为重点保护范围。 1Y=536648.310X=3878668.320 2Y=536663.652X=3878719.601 3Y=536671.751X=3878799.741 4Y=536671.681X=3878829.475 5Y=536671.993X=3878845.889 6Y=536677.532X=3878866.931 7Y=536686.314X=3878891.793 8Y=536648.639X=3878897.773 9Y=536658.834X=3879002.445 10Y=536854.861X=3879001.415 11Y=537050.364X=3878996.490 12Y=537070.599X=3878629.449	建设控制地带为重点保护范围外缘延伸50米。 1Y=536582.899X=3878624.129 2Y=536614.384X=3878729.368 3Y=536621.745X=3878802.203 4Y=536621.680X=3878829.890 5Y=536622.087X=3878851.362 6Y=536594.311X=3878855.770 7Y=536613.490X=3879052.685 8Y=536855.622X=3879051.412 9Y=537097.748X=3879045.312 10Y=537123.712X=3878574.348

101	5-101-2-024	灵邱城址	<p>以遗址中心（北纬35° 05′ 03.0″，东经117° 18′ 07.5″）为基点，向东750米，向西750米，向南30米，向北30米，占地面积90000平方米，为重点保护范围。</p> <p>1Y=527116.759X=3884183.435 2Y=527120.540X=3884133.937 3Y=527019.549X=3884126.373 4Y=527044.338X=3883963.000 5Y=527215.454X=3883978.831 6Y=527222.074X=3883917.013 7Y=527237.128X=3883918.230 8Y=527239.394X=3883918.493 9Y=527252.353X=3883792.312 10Y=527333.138X=3883800.398 11Y=527328.843X=3883848.919 12Y=527360.920X=3883850.886 13Y=527364.166X=3883825.663 14Y=527380.490X=3883827.044 15Y=527382.812X=3883806.079 16Y=527442.465X=3883813.795 17Y=527440.768X=3883839.056 18Y=527481.176X=3883842.445 19Y=527482.574X=3883817.544 20Y=527526.139X=3883820.199 21Y=527525.193X=3883837.085 22Y=527587.540X=3883845.493 23Y=527577.962X=3883931.400 24Y=527596.155X=3883933.804 25Y=527594.480X=3883952.077 26Y=527648.239X=3883959.761 27Y=527649.966X=3883960.008 28Y=527644.502X=3883998.235 29Y=527668.825X=3884002.961 30Y=527666.323X=3884024.984 31Y=527685.005X=3884028.614 32Y=527690.333X=3884003.484 33Y=527859.542X=3884028.542 34Y=527855.286X=3884072.492 35Y=527855.035X=3884074.807 36Y=527868.691X=3884076.287 37Y=527860.141X=3884155.150</p>	<p>建设控制地带为重点保护范围外缘延伸50米。</p> <p>1Y=527063.121X=3884229.159 2Y=527066.871X=3884180.058 3Y=526962.022X=3884172.204 4Y=527001.980X=3883908.867 5Y=527170.986X=3883924.503 6Y=527177.546X=3883863.250 7Y=527194.662X=3883864.633 8Y=527207.710X=3883737.594 9Y=527338.638X=3883750.699 10Y=527338.720X=3883749.959 11Y=527364.292X=3883753.267 12Y=527387.302X=3883755.570 13Y=527387.243X=3883756.235 14Y=527466.268X=3883766.457 15Y=527578.844X=3883773.318 16Y=527577.702X=3883793.713 17Y=527642.647X=3883802.472 18Y=527633.083X=3883888.249 19Y=527650.332X=3883890.529 20Y=527648.611X=3883909.306 21Y=527655.314X=3883910.264 22Y=527706.538X=3883917.586 23Y=527701.254X=3883954.556 24Y=527913.891X=3883986.046 25Y=527909.593X=3884030.429 26Y=527923.789X=3884031.968 27Y=527904.546X=3884209.457 28Y=527851.610X=3884204.576 29Y=527813.121X=3884201.027 30Y=527810.449X=3884229.236 31Y=527804.943X=3884287.344 32Y=527755.504X=3884285.289 33Y=527652.957X=3884277.908 34Y=527457.410X=3884260.356 35Y=527182.838X=3884239.087</p>
-----	-------------	------	---	--

102	5-102-2-025	吕楼东北遗址	<p>东至小魏河，西距薛城遗址东城墙约200米，南至吕楼村北与小魏河一线，北至吕楼村北248米。</p> <p>控制点坐标：</p> <p>1Y=519211.579X=3863862.610 2Y=519217.259X=3863859.298 3Y=519221.770X=3863851.680 4Y=519226.583X=3863841.713 5Y=519228.195X=3863840.896 6Y=519230.040X=3863840.552 7Y=519282.159X=3863864.696 8Y=519301.347X=3863871.751 9Y=519306.965X=3863873.489 10Y=519314.094X=3863875.110 11Y=519318.767X=3863875.469 12Y=519331.880X=3863875.452 13Y=519342.476X=3863875.240 14Y=519348.923X=3863875.183 15Y=519381.630X=3863872.797 16Y=519409.409X=3863871.608 17Y=519421.211X=3863871.305 18Y=519426.844X=3863871.703 19Y=519430.532X=3863872.515 20Y=519433.332X=3863873.810 21Y=519452.412X=3863890.041 22Y=519472.381X=3863910.690 23Y=519478.992X=3863917.406 24Y=519482.780X=3863923.182 25Y=519485.560X=3863929.405 26Y=519487.696X=3863937.791 27Y=519490.524X=3863952.534 28Y=519491.283X=3863962.757 29Y=519491.835X=3863977.228 30Y=519490.553X=3864001.461 31Y=519489.048X=3864025.417 32Y=519487.632X=3864044.113 33Y=519485.370X=3864058.284 34Y=519486.607X=3864062.550 35Y=519490.302X=3864069.165 36Y=519495.033X=3864073.844</p>	<p>东部、南部同保护范围，西至吕楼村西柏油路，北至保护范围外缘线外120米。</p> <p>控制点坐标：</p> <p>1Y=519211.579X=3863862.610 2Y=519217.259X=3863859.298 3Y=519221.770X=3863851.680 4Y=519226.583X=3863841.713 5Y=519228.195X=3863840.896 6Y=519230.040X=3863840.552 7Y=519282.159X=3863864.696 8Y=519301.347X=3863871.751 9Y=519306.965X=3863873.489 10Y=519314.094X=3863875.110 11Y=519318.767X=3863875.469 12Y=519331.880X=3863875.452 13Y=519342.476X=3863875.240 14Y=519348.923X=3863875.183 15Y=519381.630X=3863872.797 16Y=519409.409X=3863871.608 17Y=519421.211X=3863871.305 18Y=519426.844X=3863871.703 19Y=519430.532X=3863872.515 20Y=519433.332X=3863873.810 21Y=519452.412X=3863890.041 22Y=519472.381X=3863910.690 23Y=519478.992X=3863917.406 24Y=519482.780X=3863923.182 25Y=519485.560X=3863929.405 26Y=519487.696X=3863937.791 27Y=519490.524X=3863952.534 28Y=519491.283X=3863962.757 29Y=519491.835X=3863977.228 30Y=519490.553X=3864001.461 31Y=519489.048X=3864025.417 32Y=519487.632X=3864044.113 33Y=519485.370X=3864058.284 34Y=519486.607X=3864062.550 35Y=519490.302X=3864069.165 36Y=519495.033X=3864073.844 37Y=519499.611X=3864077.652</p>
-----	-------------	--------	---	---

103	5-103-2-026	吕坡遗址	东至吕坡村，西距吕坡村约380米，北至老潮河，南至吕坡村南生产路。 控制点坐标： 1Y=510325.719X=3875702.622 2Y=510334.835X=3875728.706 3Y=510366.349X=3875778.774 4Y=510378.111X=3875795.210 5Y=510407.942X=3875827.648 6Y=510422.413X=3875844.624 7Y=510512.851X=3875945.106 8Y=510541.497X=3875970.779 9Y=510576.264X=3875990.845 10Y=510614.021X=3876004.602 11Y=510663.235X=3876011.566 12Y=510732.511X=3876016.388 13Y=510729.728X=3875791.641 14Y=510729.701X=3875266.550 15Y=510728.022X=3874955.889 16Y=510371.063X=3874944.468 17Y=510336.659X=3875520.428	无
-----	-------------	------	---	---

104	5-104-2-027	前台遗址	<p>控制点坐标:</p> <p>1Y=536016.156X=3875923.701 2Y=535929.855X=3875917.848 3Y=535928.672X=3875896.965 4Y=535925.614X=3875833.829 5Y=535908.418X=3875574.441 6Y=535915.913X=3875573.836 7Y=535930.889X=3875575.346 8Y=535944.784X=3875574.242 9Y=535962.979X=3875575.491 10Y=535973.358X=3875577.477 11Y=535976.836X=3875579.153 12Y=535991.527X=3875590.455 13Y=536001.918X=3875598.918 14Y=536032.850X=3875626.677 15Y=536068.296X=3875654.003 16Y=536123.835X=3875683.169 17Y=536129.090X=3875685.812 18Y=536135.140X=3875694.920 19Y=536143.814X=3875703.435 20Y=536165.679X=3875717.054 21Y=536175.040X=3875719.902 22Y=536202.035X=3875729.365 23Y=536217.498X=3875727.748 24Y=536221.103X=3875728.294 25Y=536226.459X=3875729.197 26Y=536255.107X=3875742.993 27Y=536275.687X=3875766.475 28Y=536250.521X=3875818.478 29Y=536203.762X=3875909.144 30Y=536193.326X=3875928.628 31Y=536178.329X=3875930.661 32Y=536119.947X=3875917.324 33Y=536091.966X=3875921.012 34Y=536076.417X=3875922.552 35Y=536065.698X=3875928.755</p>	<p>控制点坐标:</p> <p>1535898.1193875575.763 2535929.4183875998.087 3536484.9373875935.577 4536409.5503875765.778 5535966.5793875576.032</p>
-----	-------------	------	---	---

105	5-105-2-028	陶庄遗址	东距谢庄至城头的南北向柏油路约120米，西距陶庄村约110米，南至城河，北至东西向村通柏油路。 控制点坐标： 1Y=527897.454X=3892600.018 2Y=528416.654X=3892696.291 3Y=528444.310X=3892329.701 4Y=527955.503X=3892144.820	东至保护范围外缘线外60米，西至陶庄村，南至城河，北至保护范围外缘线外120米。 控制点坐标： 1Y=527762.345X=3892706.650 2Y=528470.580X=3892829.037 3Y=528507.542X=3892342.228 4Y=527956.451X=3892134.030 5Y=527852.797X=3892096.729
106	5-106-2-029	西桑桥遗址	控制点坐标： 1Y=522126.855X=3856883.948 2Y=522378.815X=3856889.338 3Y=522392.182X=3856411.544 4Y=522281.882X=3856408.254 5Y=522127.498X=3856411.678	由保护范围边缘线向外延伸50米。控制点坐标为： 1Y=522076.789X=3856932.889 2Y=522427.406X=3856940.389 3Y=522443.558X=3856363.053 4Y=522282.073X=3856358.238 5Y=522077.564X=3856362.773
107	5-107-2-030	乐安故城	控制点GPS坐标为：东37° 9' 02.26" N, 118° 25' 03.82" ; 南37° 8' 57.68" N, 118° 24' 56.74" ; 西南角37° 9' 03.77" N, 118° 24' 45.13" E; 西37° 09' 06.3" N, 118° 24' 47.5" E; 北37° 9' 08.70" N, 118° 24' 59.18" E; 拐点37° 9' 05.98" N, 118° 25' 01.07" E; 东北角37° 9' 05.88" N, 118° 25' 04.34" E。	无
108	5-108-2-031	牛家遗址	控制点GPS坐标为：东南角37° 4' 36.29" N, 118° 21' 00.79" ; 西南角37° 4' 36.28" N, 118° 20' 48.38" ; 拐点1号37° 4' 41.77" N, 118° 20' 48.12" E; 拐点2号37° 04' 42.05" N, 118° 20' 51.44" E; 西北角37° 4' 45.79" N, 118° 20' 51.92" E; 东北角37° 04' 44.23" N, 118° 20' 59.81" E。	无
109	5-109-2-032	铁门关遗址	GPS永久性基点E118° 28' 30.46" 、N37° 43' 55.41" 海拔H8米 遗址范围约东西约长725，南北长约280~360米，面积约26万平方米。这其中绝大部分叠压在现村庄房屋以下，遗址北侧边界沿村庄房屋北约50~60米的范围内，东侧边界约在村庄房屋东约10~38米的范围之内，南侧边界约在村庄房屋南约60~200米的范围之内，西侧边界约在村庄房屋100~130米的范围之内。此区域为遗址保护范围。	北侧：前关村北约45米的東西向生产路，向西延伸至县道，向东延伸约370米。 东侧：前关村东约132米的南北向生产路，向北延伸约115米。 南侧：前关村南约216米的東西向生产路，向东与东侧界限相交，向西水平延伸至水库南侧。 西侧：前关村西南水库边界的生产路东侧，向北与县道相交，在折向东两条县道交叉口沿南北向路向北约332米。
110	5-110-2-033	西十里遗址	控制点GPS坐标为：东南角37° 3' 35.83" N, 118° 20' 31.91" ; 西南角37° 3' 36.46" N, 118° 20' 21.90" ; 西北角37° 3' 43.45" N, 118° 20' 22.71" E; 东北角37° 3' 43.28" N, 118° 20' 32.64" E。	无
111	5-111-2-034	昌阳故城及墓群		
112	5-112-2-035	古镇都遗址	以遗址为中心，东至霞光路西侧路沿石，西至断崖，南至牟氏庄园围墙，北至庄园路南侧步行道南端。 测点：37° 19' 10.4" N120° 49' 49" E测点位置：牟氏庄园建筑东北角	以遗址为中心，东至霞光路西侧路沿石，西至断崖，南至牟氏庄园围墙，北至庄园路北侧路沿石向北30米。

113	5-113-2-036	半截楼村西遗址	以半截楼村西150米为中心，东至宫家老庄村、半截楼村西侧为界，西至弥河东岸断崖为界，南至张佩环村北侧为界，北至临朐县与青州市的分界线为界的近长方形为遗址范围。保护范围由遗址四角拐点外延60米。 控制点1: 36° 36' 47.1" N118° 34' 40.3" E 控制点2: 36° 37' 02.5" N118° 34' 36.3" E 控制点3: 36° 37' 01.6" N118° 34' 48.8" E 控制点4: 36° 37' 22.7" N118° 34' 48.2" E 控制点5: 36° 37' 24.8" N118° 34' 20.1" E 控制点6: 36° 37' 05.0" N118° 34' 14.4" E 控制点7: 36° 37' 01.7" N118° 34' 14.6" E 控制点8: 36° 36' 47.9" N118° 34' 17.1" E 基准点1: 36° 37' 03.5" N118° 34' 15.0" E	保护范围外沿向外延伸20米为建设控制地带。 控制点1: 36° 36' 44.4" N118° 34' 43.4" E 控制点2: 36° 36' 59.5" N118° 34' 44.1" E 控制点3: 36° 36' 58.6" N118° 34' 52.1" E 控制点4: 36° 37' 25.0" N118° 34' 51.4" E 控制点5: 36° 37' 27.6" N118° 34' 17.6" E 控制点6: 36° 37' 5.27" N118° 34' 11.2" E 控制点7: 36° 37' 1.12" N118° 34' 11.4" E 控制点8: 36° 36' 45.3" N118° 34' 19.7" E
114	5-114-2-037	崇山祭祀遗址	遗址最高点: 36° 30' 21.34" N; 119° 4' 12.28" E 东侧控制点: 36° 30' 20.42" N; 119° 4' 17.62" E 南侧控制点: 36° 30' 14.61" N; 119° 4' 10.35" E 西侧控制点: 36° 30' 21.34" N; 119° 4' 6.15" E 北侧控制点: 36° 30' 23.75" N; 119° 4' 15.75" E	东侧控制点: 36° 30' 20.23" N; 119° 4' 18.96" E 南侧控制点: 36° 30' 14.12" N; 119° 4' 10.02" E 西侧控制点: 36° 30' 21.54" N; 119° 4' 4.81" E 北侧控制点: 36° 30' 24.89" N; 119° 4' 16.04" E
115	5-115-2-038	董家庄遗址	以遗址中心为基点，东西各延400米、南北各延250米为保护范围。遗址中心点: 纬度36° 45' 28.0"，经度119° 31' 31.3"，测点位于遗址中心，董家庄村董氏祖茔南电缆架杆东大堤上。 控制点1: 36° 45' 31.2" N119° 31' 30.5" E 控制点2: 36° 45' 31.1" N119° 31' 21.4" E 控制点3: 36° 45' 47.6" N119° 31' 18.5" E 控制点4: 36° 45' 49" N119° 31' 27" E	无
116	5-116-2-039	和庄遗址	以和庄村西140米为中心，东至和庄村西侧为界，西至台地自然断崖为界，南至季节河北岸断崖为界，北至台地自然断崖为界的不规则长方形为遗址范围。保护范围由遗址四角拐点外延60米。 控制点1: 36° 33' 35.3" N118° 40' 58.7" E 控制点2: 36° 33' 33.8" N118° 40' 53.3" E 控制点3: 36° 33' 38.7" N118° 40' 47.5" E 控制点4: 36° 33' 37.6" N118° 40' 43.1" E 控制点5: 36° 33' 39.2" N118° 40' 40.3" E 控制点6: 36° 33' 39.3" N118° 40' 34.7" E 控制点7: 36° 33' 41.1" N118° 40' 32.5" E 控制点8: 36° 33' 42.1" N118° 40' 33.4" E 控制点9: 36° 33' 46.1" N118° 40' 40.6" E 控制点10: 36° 33' 47.3" N118° 40' 55.6" E 控制点11: 36° 33' 47.0" N118° 41' 01.0" E 控制点12: 36° 33' 45.1" N118° 41' 01.0" E 控制点13: 36° 33' 38.3" N118° 41' 01.1" E 控制点14: 36° 33' 37.0" N118° 41' 00.7" E 基准点1: 36° 33' 38.9" N118° 40' 41.6" E	保护范围外沿向外延伸20米为建设控制地带。 控制点1: 36° 33' 33.1" N118° 41' 0.40" E 控制点2: 36° 33' 30.8" N118° 40' 52.3" E 控制点3: 36° 33' 35.8" N118° 40' 46.6" E 控制点4: 36° 33' 34.8" N118° 40' 42.5" E 控制点5: 36° 33' 36.7" N118° 40' 39.3" E 控制点6: 36° 33' 36.7" N118° 40' 33.4" E 控制点7: 36° 33' 40.8" N118° 40' 28.3" E 控制点8: 36° 33' 44.0" N118° 40' 31.1" E 控制点9: 36° 33' 48.5" N118° 40' 39.5" E 控制点10: 36° 33' 49.9" N118° 40' 55.6" E 控制点11: 36° 33' 49.4" N118° 41' 04.2" E 控制点12: 36° 33' 45.2" N118° 41' 04.2" E 控制点13: 36° 33' 37.2" N118° 41' 04.2" E 控制点14: 36° 33' 35.8" N118° 41' 27.8" E

117	5-117-2-040	凉台遗址	控制点1: X4018251.449, Y452902.900 控制点2: X4018207.316, Y452900.787 控制点3: X4018197.547, Y452919.387 控制点4: X4018192.323, Y452932.831 控制点5: X4018199.334, Y452947.604 控制点6: X4018198.105, Y452957.099 控制点7: X4018202.642, Y452970.528 控制点8: X4018213.949, Y452973.831 控制点9: X4018231.176, Y452971.839 控制点10: X4018248.153, Y452964.437 控制点11: X4018255.478, Y452951.419	控制点12: X4018266.256, Y452952.658 控制点13: X4018255.136, Y452972.419 控制点14: X4018211.535, Y453009.748 控制点15: X4018150.148, Y452973.044 控制点16: X4018159.931, Y452895.546 控制点17: X4018197.431, Y452890.687 控制点18: X4018260.754, Y452893.681
118	5-118-2-041	狮子行遗址	东至36° 47' 56.2" N119° 18' 14.5" E, 南至36° 48' 20.2" N119° 18' 23.4" E, 西至36° 48' 20.4" N119° 18' 10.7" E, 北至36° 48' 11.2" N119° 18' 22.3" E	无
119	5-119-2-042	武家遗址	东至虞河(响水河)河堤, 西至断崖外延10米(沿南北古道走向至坊子区凤凰街道办事处响河子村农民集体土地边界), 南至坊子区凤凰街道办事处响河子村农民集体土地边界, 北至虞河河堤断崖。 控制点1(西北角) N36° 39' 22.4" E119° 08' 11.6", 高程40.67米 控制点2(东南角) N36° 39' 16.7" E119° 08' 29.4", 高程40.18米 控制点3(东南角) N36° 39' 13.0" E119° 08' 31.1", 高程39.60米 控制点4(东南角) N36° 39' 07.1" E119° 08' 17.8", 高程43.78米	遗址东、北各外扩20米, 西外扩10米, 南同保护范围一致。
120	5-120-2-043	禹王台遗址	东至36° 56' 9.7" N119° 2' 22.3" E, 南至36° 56' 0.6" N119° 2' 22.4" E, 西至36° 56' 7.9" N119° 2' 22.7" E, 北至36° 56' 6.7" N119° 2' 20.1" E	东至36° 56' 10.1" N119° 2' 10.5" E, 南至36° 56' 0.8" N119° 2' 1.2" E, 西至36° 56' 8.5" N119° 2' 9.2" E, 北至36° 56' 7.4" N119° 2' 8.1" E
121	5-121-2-044	卞城遗址	以卞城西北城墙角为基点, 向东600米, 北10米, 西10米, 南590米。 西北角: 35° 38' 7" N, 117° 29' 49" E 西南角: 35° 37' 50" N, 117° 29' 49" E 东南角: 35° 37' 50" N, 117° 30' 14" E 东北角: 35° 38' 7" N, 117° 30' 14" E	保护范围外缘线向外各延伸50米。 西北角: 35° 38' 8" N, 117° 29' 47" E 西南角: 35° 37' 49" N, 117° 29' 47" E 东南角: 35° 37' 49" N, 117° 30' 16" E 东北角: 35° 38' 8" N, 117° 30' 16" E
122	5-122-2-045	卞一遗址	以标志碑下灰桩为基点, 向东300米, 北240米, 西240米, 南400米。 西北角: 35° 38' 21" N, 117° 29' 30" E 拐点: 35° 38' 13" N, 117° 29' 30" E 拐点: 35° 38' 13" N, 117° 29' 19" E 西南角: 35° 37' 59" N, 117° 29' 19" E 拐点: 35° 37' 59" N, 117° 29' 32" E 拐点: 35° 38' 7" N, 117° 29' 32" E 拐点: 35° 38' 7" N, 117° 29' 40" E 拐点: 35° 38' 2" N, 117° 29' 40" E 东南角: 35° 38' 2" N, 117° 29' 44" E 东北角: 35° 38' 21" N, 117° 29' 44" E	保护范围外缘线向外各延伸50米。 西北角: 35° 38' 22" N, 117° 29' 28" E 拐点: 35° 37' 14" N, 117° 29' 28" E 拐点: 35° 37' 14" N, 117° 29' 17" E 西南角: 35° 38' 58" N, 117° 29' 17" E 拐点: 35° 37' 58" N, 117° 29' 34" E 拐点: 35° 38' 6" N, 117° 29' 34" E 拐点: 35° 38' 6" N, 117° 29' 38" E 拐点: 35° 38' 1" N, 117° 29' 38" E 东南角: 35° 38' 1" N, 117° 29' 46" E 东北角: 35° 38' 22" N, 117° 29' 46" E
123	5-123-2-046	九龙山遗址	以中心坐标点(35° 30' 39.6", 116° 59' 18.9")为基点, 向东、西各100米, 向南、北各80米。	保护范围外向东至水塘, 向西、南、北各100米。

124	5-124-2-047	李垌堆遗址	以标志碑为中心，向东100米，向西150米，向南100米，向北120米的矩形范围。 东北角1: 34° 57' 59.5505" N116° 13' 6.8272" E 东南角2: 34° 57' 43.0389" N116° 13' 4.7602" E 西南角3: 34° 57' 52.1669" N116° 12' 48.2866" E 西北角4: 34° 58' 0.4645" N116° 12' 50.4071" E	保护范围外缘线向外延伸50米。 东北角1: 34° 58' 4.3303" N116° 13' 11.3428" E 东南角2: 34° 57' 39.1506" N116° 13' 9.5611" E 西南角3: 34° 57' 44.0469" N116° 12' 44.4123" E 西北角4: 34° 58' 1.3224" N116° 12' 44.4037" E
125	5-125-2-048	马楼遗址	以遗址高地中心为基点，向东20米，向西150米，向南110米，向北10米的矩形范围。	保护范围外缘线向东50米，向西50米，向南60米，向北10米的矩形范围。
126	5-126-2-049	马庄遗址	以中心坐标点（北纬35° 33' 44.6"，东经117° 07' 33.1"）为基点，向东、西各130米，向南、北各150米。	保护范围外各100米。
127	5-127-2-050	坡里遗址	以中心坐标点（北纬35° 45' 13.6"，东经117° 03' 46.5"）为基点，向东、西各150米，向南、北各120米。	保护范围外各100米。
128	5-128-2-051	杨官庄遗址	以垌堆高台为中心，向东20米，向西50米，向南50米，向北20米的矩形范围。 东北角: 34° 59' 43.7934" N116° 9' 59.8852" E 东南角: 34° 59' 42.4103" N116° 9' 59.9857" E 西南角: 34° 59' 42.4069" N116° 9' 58.0499" E 西北角: 34° 59' 43.9256" N116° 9' 58.3895" E	保护范围外缘线向外延伸50米。 东北角: 34° 59' 44.6207" N116° 10' 1.7476" E 东南角: 34° 59' 40.5644" N116° 10' 0.6903" E 西南角: 34° 59' 39.6319" N116° 9' 56.8194" E 西北角: 34° 59' 45.2199" N116° 9' 56.4513" E
129	5-129-2-052	章枣遗址	以中心坐标点（35° 32' 30.4"，116° 52' 07.53"）为基点，向东、西各120米，向南、北各100米。	保护范围外100米。
130	5-130-2-053	邳城故城	以遗址中部省道333以北天源饭店墙东南角为基点，向东80米、向南442米（西侧边线为572米）、向西780米、向北368米为保护范围。	以划定的保护范围边缘线向东80米、向南60米、向西80米、向北50米至四至界桩平行线为建设控制地带。
131	5-131-2-054	汉明堂遗址	以汉明堂实测边缘为保护范围。	以划定保护范围边缘线向东100米，向南100米，向西50米，向北10米至四至界桩平行线为建设控制地带。
132	5-132-2-055	抬头寺遗址	以曹庄煤矿西宿舍桥东南角为永久性基点，向东南方25.09米为遗址保护范围的西北角。遗址西侧南北长79.5米，东侧南北长171米；北侧东西长199米，南侧东西长136米，面积20220平方米。控制坐标点为：东北角 X3963685.128Y39570139.66，西北角X3963702.979Y39569941.55，西南角 X3963624.091Y39569931.88，东南角X3963544.899Y39570042.26	沿保护范围的外缘线，向东38米，向南22米，向西32.6米，向北34米，总面积42329平方米划为建设控制地带。控制点坐标为：东北角 X3963706.129Y39570150.77，西北角X3963727.941Y3963727.941，西南角 X3963626.279Y39569872.04，东南角X3963497.835Y39570090.47
133	5-133-2-056	文姜城遗址	文姜城遗址本体上遗存有长约1.8米的正方形土台子（面积2.25万平方米）。以文姜城本体为中心，南北、东西各270米内的区域为保护范围。永久性基点（保护标志碑）控制点：35° 57' 28.1" N117° 6' 9.9" E。从永久性基点向北195.62米，向南56.51米，向东217.04米，向西60.38米。	从保护范围外缘线向四周外扩40米的区域为建设控制地带。
134	5-134-2-057	阳谷邑故城	以故城四周边沿分别外延100米。 西北角定位点：X: 430497.1554Y: 3990381.7622 西南角定位点：X: 430281.6456Y: 3990013.7126 东北角定位点：X: 430980.8252Y: 3990355.3642 东南角定位点：X: 430754.3143Y: 3989987.9151	以保护范围四周分别外延100米。 西北角定位点：X: 340441.6877Y: 3990484.9383 西南角定位点：X: 430112.5266Y: 3989922.7940 东北角定位点：X: 431154.2013Y: 3990446.0505 东南角定位点：X: 430808.2376Y: 3989884.8232
135	5-135-2-058	中淳于瓷窑址	遗址占地面积约120000平方米。从永久性基点（保护标志碑）（36° 3' 50.7" N117° 2' 42.4" E）向北239.62米，向东158.33米，向南111.99米，向西106.6米。	无

136	5-136-2-059	安家军寨遗址	北至大寨北城墙外侧，南至小寨南城墙外侧，东至大寨东城墙外侧，西至大寨西城墙外侧。 拐点坐标： 东北角：（4080629.546, 41364948.843） 东南角：（4080196.258, 41365052.091） 西南角：（4080117.417, 41364793.638） 西北角：（4080563.136, 41364692.669）	以重点保护区的边线为基点，向东、北、西、南各延伸100米。 拐点坐标： 东北角：（4080751.940, 41365022.478） 东南角：（4080128.028, 41365171.149） 西南角：（4079990.370, 41364719.885） 西北角：（4080635.606, 41364573.719）
137	5-137-2-060	成山卫故城	南侧以古城门南端向南延伸30米为界，北侧以古城门北端向北延伸30米为界，东侧以田地南北分界路为界，西侧以水库东边缘为界。以城门西南角为基点，基点坐标为：37° 22' 17.96" N, 122° 33' 05.66" E。 控制点坐标为： 东北角：37° 22' 19.57" N, 122° 33' 11.64" E, 东南角：37° 22' 17.57" N, 122° 33' 12.00" E, 西南角：37° 22' 16.40" N, 122° 32' 58.23" E, 西北角：37° 22' 19.23" N, 122° 32' 56.80" E。	西侧、南侧与保护范围重合，东侧、北侧由保护范围外向外扩40米。 控制点坐标为： 东北角：37° 22' 20.71" N, 122° 33' 13.09" E, 东南角：37° 22' 17.61" N, 122° 33' 13.28" E, 西南角：37° 22' 16.40" N, 122° 32' 58.23" E, 西北角：37° 22' 20.42" N, 122° 32' 56.31" E。
138	5-138-2-061	昆崙山长城遗址	昆崙山长城遗址外，东南至赵家口村西北的盘山路，西北至山脚，东北、西南至长城遗迹两端最近山顶。	保护范围外，四周各向外扩120米。
139	5-139-2-062	潘家庄遗址	以遗址保护碑为起点，向东延伸200米，向西延伸250米，向南延伸100米，向北延伸150米。 拐点坐标： 东北角：（4082162.041, 41382580.839） 东南角：（4082086.437, 41382597.274） 西南角：（4082057.584, 41382465.789） 西北角：（4082128.440, 41382451.910）	以重点保护区的边线为基点，向北延伸100米，向西延伸100米，向南延伸100米至田间路，向东延伸150米。 拐点坐标： 东北角：（4082218.083, 41382610.840） 东南角：（4082041.745, 41382648.270） 西南角：（4082000.987, 41382438.661） 西北角：（4082140.311, 41382404.558）
140	5-140-2-063	翁家埠遗址	以遗址保护碑为起点，向北延伸100米，向南延伸60米，向东延伸100米，向西延伸140米。 拐点坐标： 东北角：（4080043.721, 41375770.558） 东南角：（4079980.880, 41375805.928） 西南角：（4079952.721, 41375677.497） 西北角：（4080018.310, 41375661.357）	以重点保护区的边线为基点，向北延伸50米，向西延伸30米，向南延伸60米至村房区边，向东延伸30米至田间水沟。 拐点坐标： 东北角：（4080067.416, 41375799.403） 东南角：（4079954.438, 41375828.249） 西南角：（4079924.906, 41375663.761） 西北角：（4080033.420, 41375642.127）
141	5-141-2-064	东安故城	以城子社区大门口为基点，往东330米，往南900米，往西500米，往北300米的范围内为重点保护范围。	重点保护范围四周外延100米的范围。
142	5-142-2-065	东柳沟遗址	县保标志碑前1米35° 38' 18.8" N, 118° 17' 37.2" E135米 东北角35° 38' 37.4" N, 118° 17' 56.6" E135米 西北角35° 38' 41.8" N, 118° 17' 24.4" E137米 西南角35° 38' 14.1" N, 118° 17' 25.4" E137米 东南角35° 38' 14.8" N, 118° 17' 54.7" E140米	保护范围外延100米的区域。
143	5-143-2-066	墩后遗址		
144	5-144-2-067	峰山前遗址		

145	5-145-2-068	傅家赤草坡遗址	以岭中心为基点，向东350米，西350米，北350米，南350米。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。
146	5-146-2-069	古城城址	以机井房南侧高压线杆为基点，往东100米，往南60米，往西150米，往北160米的范围内为重点保护范围。	重点保护范围四周各外延50米的范围。
147	5-147-2-070	故县城址	以城址西南角（35° 10' 12.73" N， 117° 39' 12.29" E）为基点，向南50米，向东430米，向北400米，向西70米的方形范围内。 四至坐标点： 西北： 35° 10' 25.90" N， 117° 39' 09.16" E 西南： 35° 10' 11.16" N， 117° 39' 09.28" E 东南： 35° 10' 11.00" N， 117° 39' 27.89" E 东北： 35° 10' 25.17" N， 117° 39' 30.75" E	以城址西南角（35° 10' 12.73" N， 117° 39' 12.29" E）为基点，向北450米，向西120米，向东480米，南至东西向生产路的方形范围内。 四至坐标点： 西北： 35° 10' 27.13" N， 117° 39' 07.39" E 西南： 35° 10' 09.54" N， 117° 39' 07.54" E 东南： 35° 10' 09.10" N， 117° 39' 28.94" E 东北： 35° 10' 26.63" N， 117° 39' 33.03" E
148	5-148-2-071	固子遗址	西北角X3907207.042， Y592210.427 110米 北测点X3907337.106， Y592358.631 108米 东北角X3907347.249， Y592450.615 118米 东南角X3907133.288， Y592427.381 112米 西南角X3907133.213， Y592199.863 110米	保护范围基础上向东、南、西各外延20米的范围内。
149	5-149-2-072	后林子遗址	遗址北沿丁字路口为基点，向北0米，向南350米，向东150米，向西150米。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。
150	5-150-2-073	化家庙子遗址		
151	5-151-2-074	刘家店子遗址	以遗址高台地南侧中部为基点，往东200米，往南70米，往西150米，往北140米的范围内为重点保护范围。	重点保护范围四周各外延50米的范围。
152	5-152-2-075	南蓉芙遗址		
153	5-153-2-076	荞麦涧遗址	西南点： 34° 43' 55.1" N 118° 31' 59.9" E 东南点： 34° 43' 54.8" N 118° 32' 18.1" E 东北点： 34° 44' 05.0" N 118° 32' 15.2" E 西北点： 34° 44' 09.0" N 118° 32' 01.0" E	西南点： 34° 43' 54.1" N 118° 31' 58.6" E 东南点： 34° 43' 53.7" N 118° 32' 19.2" E 东北点： 34° 44' 6.3" N 118° 32' 16.2" E 西北点： 34° 44' 10.5" N 118° 32' 0.2" E 保护范围外延50米为建设控制地带。
154	5-154-2-077	西岳庄遗址	东北角35° 23' 21.9" N， 118° 24' 49.0" E147米 西北角35° 23' 20.3" N， 118° 24' 33.8" E150米 西南角35° 23' 11.5" N， 118° 24' 29.4" E163米 东南角35° 23' 12.3" N， 118° 24' 48.6" E158米	保护范围外延100米的区域。
155	5-155-2-078	杨家城子城址	以城址内城隍庙门口为基点，向东250米，向南420米，向西270米，向北120米的范围内为重点保护范围。	重点保护范围四周各外延50米的范围。
156	5-156-2-079	殷家庄遗址		
157	5-157-2-080	郑家寨子遗址	遗址东南部路口为基点，向北250米，向南50米，向东50米，向西350米。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。

158	5-158-2-081	北厂漕仓遗址	<p>以北厂西南街连村路与运河堤顶路东边线交汇处为基点，沿堤顶路向东延伸约400米，向西延伸约300米，向南延伸约150米所形成的区域，占地面积约104476.00平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标： 1、永久性基点坐标：X：4149815.857Y：501953.260 2、西北角控制点坐标：X：4149712.808Y：501704.735 3、东北角控制点坐标：X：4149970.080Y：502331.097 4、东南角控制点坐标：X：4149823.579Y：502382.917 5、西南角控制点坐标：X：4149570.468Y：501755.083</p>	<p>以保护范围向西外扩约50米，向南外扩约120米，向东外扩约50米，向北外扩约20米所形成的范围为其建设控制地带，占地约125178.00平方米。</p> <p>建设控制地带控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X：4149715.903Y：501650.604 2、东北角控制点坐标：X：4149993.448Y：502373.445 3、东南角控制点坐标：X：4149717.317Y：502475.492 4、西南角控制点坐标：X：4149441.714Y：501747.589</p>
159	5-159-2-082	德州城墙遗址	<p>以遗址现存城墙向北延伸15米，向西延伸2.66米至铁路保护围墙，向南延伸15米，向东延伸7.26米至小区外墙所形成的区域，占地面积约1720.81平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X：4148051.838Y：502785.536 2、东北角控制点坐标：X：4148045.789Y：502817.159 3、东南角控制点坐标：X：4147991.774Y：502811.137 4、西南角控制点坐标：X：4147993.426Y：502782.899</p>	<p>保护范围向南、向北外扩40米，东、西不变，占地约1931.89平方米。</p> <p>建设控制地带控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X：4148091.872Y：502789.151 2、东北角控制点坐标：X：4148087.801Y：502810.435 3、东南角控制点坐标：X：4147951.960Y：502806.778 4、西南角控制点坐标：X：4147953.339Y：502783.211</p>
160	5-160-2-083	将军庙遗址	<p>以遗址西南角（位于还乡公路将军庙村进村桥梁东北18米处）为基点，向东48米到东南控制点，向北50米到西北控制点，所形成的矩形区域为遗址保护范围，占地面积2400平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标。东北角坐标点：116° 25′ 28.70″ E36° 43′ 58.71″ N 东南角坐标点：116° 25′ 28.74″ E36° 43′ 57.13″ N 西南角坐标点：116° 25′ 27.28″ E36° 43′ 57.00″ N（明确为永久基点，位于还乡公路将军庙村进村桥梁东北18米处） 西北角坐标点：116° 25′ 26.86″ E36° 43′ 58.58″ N</p>	<p>以崮堆遗址边缘为起点，东延长5米至农村民房，南延5米至乡村公路，西延15米至灌溉沟渠，北外延120米处。形成的梯形区域，面积约7500平方米。</p> <p>东北角坐标点：116° 25′ 30.07″ E36° 44′ 0.68″ N 东南角坐标点：116° 25′ 28.75″ E36° 43′ 56.85″ N 西南角坐标点：116° 25′ 26.64″ E36° 43′ 56.88″ N 西北角坐标点：116° 25′ 25.50″ E36° 44′ 0.71″ N</p>
161	5-161-2-084	乐陵故城	<p>以城子后村南小村路向南临近遗址东北角土高台为基点，向西延伸600米，向南延伸420米，所形成的矩形范围为遗址保护范围，面积252000平方米。</p> <p>东南角：X4164086.450Y522625.154 东北角：X4164482.002Y522732.991（明确永久基点） 西南角：X4164032.359Y522193.336 西北角：X4164619.218Y522143.657 中心处：X521776.1605Y4163923.9590</p>	<p>保护范围外延50米所形成的矩形范围为其建设控制地带，占地面积112000平方米。</p> <p>东北角：X4164518.929Y522794.883 西北角：X4164683.506Y522088.036 西南角：X4163976.277Y522147.904 东南角：X4164040.999Y522604.588</p>
162	5-162-2-085	刘安遗址	<p>以遗址顶部中心点为永久性基点向东、向西32米，向南、向北36米所形成的范围，占地面积为4608平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标：刘安遗址顶部中心点控制点坐标：36° 51′ 23.1″ N116° 46′ 00.3″ E（明确永久性基点） 东南角控制点坐标：36° 51′ 21.7″ N116° 46′ 00.8″ E 西南角控制点坐标：36° 51′ 21.7″ N116° 45′ 58.4″ E 东北角控制点坐标：36° 51′ 24.0″ N116° 46′ 00.8″ E 西北角控制点坐标：36° 51′ 24.0″ N116° 45′ 58.4″ E</p>	<p>保护范围向外延伸50米所形成的范围为其建设控制地带，占地约23600平方米。</p> <p>东南角控制点坐标：36° 51′ 20.2″ N116° 46′ 01.7″ E 西南角控制点坐标：36° 51′ 20.2″ N116° 45′ 56.5″ E 东北角控制点坐标：36° 51′ 25.9″ N116° 46′ 01.7″ E 西北角控制点坐标：36° 51′ 25.9″ N116° 45′ 56.5″ E</p>

163	5-163-2-086	魏庄冢遗址	<p>魏庄冢遗址东西长50米，宽40米，占地面积2000平方米。以墓葬边缘为准，向四周各外延20米所形成的矩形范围，占地面积7200平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标： 1、遗址最高点控制点坐标：116° 26' 43.9" E，37° 00' 33.6" N（明确永久性基点） 2、东北点控制点坐标：116° 26' 46.0" E，37° 00' 34.2" N 3、西北点控制点坐标：116° 26' 42.6" E，37° 00' 35.2" N 4、东南点控制点坐标：116° 26' 44.8" E，37° 00' 31.8" N 5、西南点控制点坐标：116° 26' 41.4" E，37° 00' 32.8" N</p>	<p>以保护范围边缘为起点，各外延10米所形成的矩形区域，占地面积约3800平方米。</p> <p>建设控制地带控制点坐标： 1、东北点控制点坐标：116° 26' 46.5" E，37° 00' 34.4" N 2、西北点控制点坐标：116° 26' 42.4" E，37° 00' 35.7" N 3、东南点控制点坐标：116° 26' 45.0" E，37° 00' 31.3" N 4、西南点控制点坐标：116° 26' 40.9" E，37° 00' 32.6" N</p>
164	5-164-2-087	小城子坡高唐故城	<p>以遗址东北角遗址东北生产路与灌溉沟渠交汇处，明确为永久性基点）为基点，向西250米到西北控制点，向南700米到东南控制点，所形成的矩形区域为遗址保护范围，面积17.5万平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标：东北控制点坐标：116° 31' 06.23" E36° 48' 0.50" N（遗址东北生产路与灌溉沟渠交汇处，明确为永久性基点） 东南控制点坐标：116° 31' 05.41" E36° 47' 38.42" N 西南控制点坐标：116° 30' 55.70" E36° 47' 39.91" N 西北控制点坐标：116° 30' 55.55" E36° 48' 01.08" N</p>	<p>以保护范围为起点，东西各外扩125米，南北各外扩200米。东西宽约500米，南北长1100米，面积约为37.5万平方米的矩形区域。</p> <p>东北控制点坐标：116° 31' 10.54" E36° 48' 8.89" N 东南控制点坐标：116° 31' 10.14" E36° 47' 31.97" N 西南控制点坐标：116° 30' 46.84" E36° 47' 35.30" N 西北控制点坐标：116° 30' 50.68" E36° 48' 11.13" N</p>
165	5-165-2-088	邢寨汪遗址	<p>邢寨汪遗址东西生产路与南北生产路交叉口中心116° 38' 2.84" E36° 59' 27.87" N（明确为永久基点）</p> <p>向北75米到西北控制点，向南70米到西南控制点，向东105米到东部边缘线。保护范围呈矩形，南北长145米，东西宽105米，占地面积约15200平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标：东北角控制点：116° 38' 08.84" E36° 59' 29.10" N 东南角控制点：116° 38' 07.33" E36° 59' 24.34" N 西南角控制点：116° 38' 03.13" E36° 59' 25.38" N 西北角控制点：116° 38' 04.02" E36° 59' 30.19" N</p>	<p>以遗址保护范围为起点，东、南、北面各外扩120米，西侧到达灌溉沟渠为建设控制地带。南北长380米，东西宽215米，面积约66700平方米。</p> <p>东北角控制点：116° 38' 13.16" E36° 59' 32.30" N 东南角控制点：116° 38' 09.36" E36° 59' 20.15" N 西南角控制点：116° 38' 01.37" E36° 59' 22.50" N 西北角控制点：116° 38' 04.78" E36° 59' 34.03" N</p>
166	5-166-2-089	厌次故城	<p>以汉墓群路桥西南方向200米厌次故城东北角为永久性基点，向西850米、向南450米所围成的区域范围，占地面积约450000平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标： 东北角：东坐标[m]：471831.8711北坐标[m]：4138474.0672 WGS84经度[°]：37° 22' 39.66" NWGS84纬度[°]：116° 40' 55.08" E东南角：东坐标[m]：471786.4627北坐标[m]：4137830.6173 WGS84经度[°]：37° 22' 18.78" NWGS84纬度[°]：116° 40' 53.32" E西南角：东坐标[m]：470891.2217北坐标[m]：4137823.5647 WGS84经度[°]：37° 22' 18.45" NWGS84纬度[°]：116° 40' 16.94" E 西北角：东坐标[m]：470932.9622北坐标[m]：4138485.4798 WGS84经度[°]：37° 22' 39.93" NWGS84纬度[°]：116° 40' 18.54" E</p>	<p>保护范围外延50米。面积约为150000平方米。</p> <p>建设控制地带控制点坐标： 东北角：东坐标[m]：471882.4006北坐标[m]：4138523.3134 WGS84经度[°]：37° 22' 41.26" NWGS84纬度[°]：116° 40' 57.13" E 东南角：东坐标[m]：471835.6831北坐标[m]：4137772.1044 WGS84经度[°]：37° 22' 16.89" NWGS84纬度[°]：116° 40' 55.33" E西南角：东坐标[m]：470843.0392北坐标[m]：4137768.9578 WGS84经度[°]：37° 22' 16.68" NWGS84纬度[°]：116° 40' 14.99" E西北角：东坐标[m]：470882.9930北坐标[m]：4138530.6048 WGS84经度[°]：37° 22' 41.38" NWGS84纬度[°]：116° 40' 16.50" E</p>

167	5-167-2-090	窑上窑址	<p>以窑上村中心路北边线与堤顶路东边线交汇处为基点，沿堤顶路向北延伸约500米，向南延伸约500米，向东延伸约150米所形成的区域为遗址保护范围，占地面积约183730.00平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标： 1、永久性基点坐标：X：4139744.896Y：502695.899 2、西北角控制点坐标：X：4140241.274Y：503159.620 3、东北角控制点坐标：X：4140158.706Y：503306.115 4、东南角控制点坐标：X：4139252.124Y：502559.591 5、西南角控制点坐标：X：4139323.435Y：502425.599</p>	<p>以保护范围为起点，向四周延伸50米所形成的区域，占地面积约145250.00平方米。</p> <p>建设控制地带控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X：4140299.128Y：503158.805 2、东南角控制点坐标：X：4140161.303Y：503403.340 3、东南角控制点坐标：X：4139186.682Y：502576.130 4、西南角控制点坐标：X：4139304.286Y：502355.153</p>
168	5-168-2-091	尹家遗址	<p>以南北乡村小泊油路向西交汇丁字路口向西6米遗址东北角为基点，向西延伸45米，向南延伸85米，所形成矩形保护范围。面积3825平方米。东北角： X4154656.335Y509944.663（明确永久基点） 东南角：X4154571.335Y509944.663 西北角：X4154656.335Y509899.663 西南角：X4154571.336Y509899.663 中心点：X4154613.835Y509922.163</p>	<p>保护范围外延50米所形成的矩形范围为其建设控制地带，占地面积23000平方米。</p> <p>东北角：X4154706.335Y509994.663 东南角：X4154521.335Y509994.663 西北角：X4154706.335Y509849.663 西南角：X4154521.335Y509849.663</p>
169	5-169-2-092	于家店无棣故城	<p>以于家店无棣故城城址东南角（于家店村东北方向300米处）为基点，向西延伸约400米，向北延伸约700米，所形成的矩形区域为遗址本体范围，占地面积约280000平方米。文物本体范围四向各外延60米所形成的矩形范围为其保护范围，总占地面积约426400平方米。</p> <p>保护范围控制点坐标： 1、遗址东南角（于家店村东北方向300米处）控制点坐标：北纬37° 49′ 20.3″，东经117° 26′ 14.4″（明确永久性基点） 2、东南点控制点坐标：37° 49′ 18.7″ N117° 26′ 16.6″ E 3、西南点控制点坐标：37° 49′ 15.2″ N117° 25′ 53.9″ E 4、西北点控制点坐标：37° 49′ 40.0″ N117° 25′ 55.6″ E 5、东北点控制点坐标：37° 49′ 37.8″ N117° 26′ 20.7″ E</p>	<p>保护范围外延50米所形成的矩形范围为其建设控制地带，占地约144000平方米。</p> <p>1、东南点控制点坐标：37° 49′ 17.3″ N117° 26′ 18.4″ E 2、西南点控制点坐标：37° 49′ 13.3″ N117° 25′ 51.7″ E 3、西北点控制点坐标：37° 49′ 41.8″ N117° 25′ 53.7″ E 4、东北点控制点坐标：37° 49′ 39.3″ N117° 26′ 23.1″ E</p>
170	5-170-2-093	岳庄空城遗址	<p>以该遗址的西北角（岳庄村东遗址残存断墙西侧边线与岳庄至曹庄公路北沿边线交汇处）为永久性基点；以永久性基点向北外括10米，向西外扩5米，向南延伸877.03米至南河沟，向东延伸约977.87米至曹庄村西改貌沟东侧，再沿着改貌沟方向向南延伸908.01米至遗址的东南角所形成的区域。占地面积约834573.6915平方米。1、永久性基点坐标：X=4152640.5378Y=524985.1510 2、西北角控制点坐标：X=4152650.6970Y=524983.1825 3、东北角控制点坐标：X=4152565.7797Y=525962.3789 4、东南角控制点坐标：X=4151669.6082Y=525763.3468 5、西南角控制点坐标：X=4151768.0194Y=524895.4385</p>	<p>保护范围南、北、东方向外延伸50米、西方向外延30米所形成的区域，占地面积约177090.6821平方米。</p> <p>建设控制地带控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X=4152703.0980Y=524958.2437 2、东北角控制点坐标：X=4152610.0688Y=526030.3603 3、东南角控制点坐标：X=4151614.1741Y=525801.9343 4、西南角控制点坐标：X=4151721.5590Y=524860.6722</p>

171	5-171-2-094	张官店古城遗址	以桥西侧中心点为起点，向东320米、向南350米、向西80米、向北250米所形成的矩形区域，占地面积240000平方米。 保护范围控制点坐标：1、桥西侧中心点控制点坐标：116° 21' 09.4" E，37° 03' 39.4" N（明确永久性基点） 2、东北点控制点坐标：116° 21' 24.2" E，37° 03' 44.9" N 3、西北点控制点坐标：116° 21' 08.4" E，37° 03' 48.0" N 4、东南点控制点坐标：116° 21' 18.9" E，37° 03' 25.9" N 5、西南点控制点坐标：116° 21' 03.1" E，37° 03' 29.0" N	保护范围向东100米、向南100米、西侧和北侧与保护范围重合，所形成的矩形区域，占地面积约110000平方米。 建设控制地带控制点坐标： 1、东北点控制点坐标：116° 21' 28.1" E，37° 03' 44.1" N 2、西北点控制点坐标：116° 21' 08.4" E，37° 03' 48.0" N 3、东南点控制点坐标：116° 21' 21.9" E，37° 03' 22.0" N 4、西南点控制点坐标：116° 21' 02.2" E，37° 03' 25.8" N
172	5-172-2-095	大商二遗址	遗址位于大商村东南方向的耕田中，东西长200米，南北长200米，总面积40000平方米。大商村南有一长约300米左右的南北向乡村公路，以此乡村公路为遗址保护范围的西边界，再往东平移200米为遗址保护范围的东边界。文物保护标志碑以北50米处为遗址保护范围的北边界，标志碑以南150米处为遗址保护范围的南边界。	保护范围向外延20米，作为建设控制地带。控制地带的西边界为村南的南北向的乡村公路向西平移20米。东、南、北边界在保护范围的边界平移外扩20米。
173	5-173-2-096	豆腐店遗址	以遗址内土台为参照物，沿土台外缘线向四周各延伸10米为保护范围。	以遗址内土台为参照物，沿土台外缘线向东延伸至豆腐店村民房，向南延伸40米，向西延伸至水渠西沿，向北延伸40米为建设控制地带。
174	5-174-2-097	侯家遗址	西至滨大高速；以高速公路涵洞为基准，向南150米，向北50米，向东300米。	自保护范围边界向东延伸70米，向西延伸120米，向北延伸50米，向南至东西向水渠。
175	5-175-2-098	临池古城遗址	遗址中有机井一眼（现有水塔一座用于灌溉农田），东至断崖处，距胶济铁路250米，南至东西向生产小路，北至断崖处，西至至断崖处。	南缘生产小路以南为民房，东缘断崖处至20米左右处原胶济铁路旧基；北缘（断崖处）往北45米处的东西小田埂；西缘（断崖处）到20米处的村庄房舍。
176	5-176-2-099	秦皇台遗址	南北长约500米，东西宽约300米，筑台位于遗址东北部。西至秦台干沟东岸，东至南北向进村公路，南至秦始皇铜像一线，北至高速路北侧。	自保护范围外延30米。
177	5-177-2-100	沾化古城墙	以东街村残存东城门为参照物，东至东关村界南北公路，西至北关河，南至沾于路，北至文峰小学路北侧。	东缘东街村和东关村界以东为民房，西缘北关河以西，北缘文峰小学北侧生产路，南缘沾于路以南20米为村庄房舍。
178	5-178-2-101	长岗堎堆遗址	长岗堎堆遗址保护范围，为长方形。以遗址西和南部柏油路交汇东北角（X3887230.210，Y496446.098）为基点，向东延伸296.84米，向南延伸181.75米，向西延伸95.16米，向北延伸339.94米为保护范围，面积为204502.48平方米。 保护范围四至： 东南至：X3887048.460，Y496735.593 西南至：X3887048.460，Y496351.593 西北至：X3887568.460，Y496351.593 东北至：X3887568.460，Y496735.593	保护范围外缘线向四周各延伸20米为建设控制地带，面积为242650平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3887038.460，Y496745.593 西南至：X3887038.460，Y496341.593 西北至：X3887578.460，Y496341.593 东北至：X3887578.460，Y496745.593
179	5-179-2-102	常堂堎堆遗址	该遗址堎堆为梯形，中心高出的缓坡状。基点：堎堆遗址中心。测点（E116° 04' 57" N35° 21' 31"）以基点向东22米，向西21米，向南25米，向北18米的范围内为保护范围。保护范围面积：1089平方米。 1、E116° 04' 56" N35° 21' 32" 2、E116° 04' 56" N35° 21' 31" 3、E116° 04' 58" N35° 21' 30" 4、E116° 04' 59" N35° 21' 32"	以保护范围四边各向外延10米为建设控制地带。建设控制地带面积为：3969平方米。 1、E116° 04' 56" N35° 21' 32" 2、E116° 04' 56" N35° 21' 30" 3、E116° 04' 58" N35° 21' 30" 4、E116° 04' 59" N35° 21' 32"

180	5-180-2-103	春墓岗堽堆遗址	遗址为东北西南走向，以岗西刘村委会东南角配电室为基点，向西北边界的垂直距离131.15米，向西南边界的垂直距离458.96米，向东南边界的垂直距离596.43米，向东北边界的垂直距离496.57米为保护范围，面积643100平方米。 基点：X：3863669.466Y：358986.160 东：X：3863696.107Y：359661.837 西：X：3863342.554Y：358473.897 南：X：3862925.361Y：358891.090 北：X：3864113.300Y：359244.644	由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带，面积711900平方米。 东：X：3863696.107Y：359690.121 西：X：3863342.554Y：358445.613 南：X：3862897.077Y：358891.090 北：X：3864141.585Y：359244.644
181	5-181-2-104	冯堽堆遗址	堽堆形状接近于方形，呈覆锅状。基点：堽堆遗址庙门中心。（E116° 04' 02" N35° 26' 03"）以基点向东89米，向西74.5米，向南86米，向北80米的范围内为保护范围。保护范围面积：27141平方米。 1、E116° 03' 59" N35° 26' 06" 2、E116° 03' 59" N35° 26' 01" 3、E116° 04' 06" N35° 26' 01" 4、E116° 04' 06" N35° 26' 06"	以保护范围四边各向外延30米为建设控制地带。建设控制地带面积为：52771平方米。 1、E116° 03' 58" N35° 26' 06" 2、E116° 03' 58" N35° 26' 00" 3、E116° 04' 07" N35° 26' 00" 4、E116° 04' 07" N35° 26' 08"
182	5-182-2-105	后李楼堽堆遗址	该遗址呈长方形，是由四个长方形的堽堆组成。基点：堽堆遗址庙门中心点。（E115° 53' 03" N35° 07' 17"）以基点向东170米，向西186米，向南201米，向北239米的范围内为保护范围。面积为：156640平方米。 1、E115° 52' 56" N35° 07' 25" 2、E115° 52' 56" N35° 07' 11" 3、E115° 53' 10" N35° 07' 17" 4、E115° 53' 10" N35° 07' 17"	以保护范围四边各向外延30米为建设控制地带。面积为：208000平方米。 1、E115° 52' 54" N35° 07' 26" 2、E115° 52' 55" N35° 07' 10" 3、E115° 53' 11" N35° 07' 10" 4、E115° 53' 11" N35° 07' 26"
183	5-183-2-106	后张楼堽堆遗址	以遗址前门一第台阶偏西（X=3909309.173，Y=612123.451）为基点，向东158米、向南延伸120米，向西延伸157米、向北延伸194米为保护范围，面积为98916平方米。保护范围四至： 东南至：X3909187.129，Y612282.128 西南至：X3909188.317，Y611969.171 西北至：X3909502.019，Y611966.836 东北至：X3909503.278，Y612282.128	保护范围外缘线向四周各延伸30米为建设控制地带，面积为140257.8203平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3909157.015，Y612312.128 西南至：X3909158.430，Y611939.392 西北至：X3909531.831，Y611936.613 东北至：X3909533.404，Y612312.128
184	5-184-2-107	箕山堽堆遗址	以李传亮家院门外1米为基点（X3944464.564Y512991.374），向东延伸80米，向西延伸40米，向南延伸70米，向北延伸90米的长方形范围，面积19200平方米。 西南角：X3944394.564Y512951.374 东南角：X3944394.564Y513071.374 西北角：X3944554.564Y512951.374 东北角：X3944554.564Y513071.374	自保护范围向四周延伸10米，面积6000平方米。 西南角：X3944384.564Y512941.374 东南角：X3944384.564Y513081.374 西北角：X3944564.564Y512941.374 东北角：X3944564.564Y513081.374
185	5-185-2-108	江海堽堆遗址	遗址西南部有一桥梁，以桥梁东北部为基点，向北199.11米，向南110.89米，向东175.90米，向西114.10米为保护范围，面积：89900平方米。 基点：X：3874840.127Y：366779.714 东北角：X：3875039.234Y：366955.613 东南角：X：3874729.234Y：366955.613 西南角：X：3874729.234Y：366665.613 西北角：X：3875039.234Y：366665.613	由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带，面积115500平方米。 东北角：X：3875059.234Y：366975.613 东南角：X：3874709.234Y：366975.613 西南角：X：3874709.234Y：366645.613 西北角：X：3875059.234Y：366645.613

186	5-186-2-109	孔楼堽堆遗址	孔楼堽堆遗址保护范围，为正方形。以孔楼小学大门东北门中心为基点（X3911116.138, Y376597.963）为基点，向东延伸87米，向南延伸80.8米，向西延伸160米，向北延伸135.2米为保护范围，面积为53352平方米。 保护范围四至： 东南至：X3911035.241, Y376684.885 西南至：X3911035.241, Y376437.572 西北至：X3911251.346, Y376438.019 东北至：X3911251.346, Y376684.885	保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为62776平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3911025.241, Y376694.885 西南至：X3911025.241, Y376428.019 西北至：X3911261.336, Y376428.019 东北至：X3911261.336, Y376694.885
187	5-187-2-110	葵堽堆遗址	以葵堽堆遗址塔院寺大殿正门南1米为基点(X 3946207.075 Y 498384.254)向北延伸335米，向南延伸335米，向东延伸160米，向西延伸160米，面积214400平方米。 西南角：X 3945872.075 Y 498224.254 东南角：X 3945872.075 Y 498544.254 西北角：X 3946542.075 Y 498224.254 东北角：X 3946542.075 Y 498544.254	自保护范围向四周延伸50米的长方形范围为建设控制地带，面积为109000平方米。 西南角：X 3945852.075 Y 498204.254 东南角：X 3945852.075 Y 498564.254 西北角：X 3946562.075 Y 498204.254 东北角：X 3946562.075 Y 498564.254
188	5-188-2-111	李庄堽堆遗址	李庄堽堆遗址保护范围，为不规则长方形。以唐庙西南角为基点（X3918494.565, Y371571.156）为基点，向东延伸47.5米，向南延伸267米，向西延伸174.5米，向北延伸244.2米为保护范围，面积为109172平方米。 保护范围四至： 东南至：X3918198.685, Y371618.597 东南角向西北拐点1：X3918226.833, Y371564.798 东南角向西北拐点2：X3918269.587, Y371439.648 西南至：X3918273.990, Y371396.663 西北至：X3918738.675, Y371396.663 东北至：X3918738.675, Y371618.597	保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为125400平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3918183.541, Y371628.597 东南角向西北拐点1：X3918218.401, Y371560.006 东南角向西北拐点2：X3918256.133, Y371451.538 西南至：X3918261.201, Y371384.125 西北至：X3918748.602, Y371386.663 东北至：X3918748.602, Y371628.597
189	5-189-2-112	刘庄堽堆遗址	以遗址上寺庙院落西南角J(X=3886515.207, Y=495534.602)为基点，向东130米，向西120米，向南165米，向北192米范围内为保护范围，面积为89250平方米。 东北角：X=3886707.722, Y=495664.213, 东南角：X=3886350.290, Y=495664.213, 西南角：X=3886350.290, Y=495414.862, 西北角：X=3886707.722, Y=495414.862。	保护范围外，向东、西、南、北各扩20米为建设控制地带，面积为115130平方米。 东北角：X=3886727.722, Y=495684.213, 东南角：X=3886330.301, Y=495684.213, 西南角：X=3886330.288, Y=495394.862, 西北角：X=3886727.720, Y=495394.862。
190	5-190-2-113	龙王冯堽堆遗址	龙王冯堽堆遗址保护范围，为长方形。以龙王庙大门东侧屋角为基点（X3884970.011, Y346374.593）为基点，向东延伸182米，向南延伸112米，向西延伸158米，向北延伸188米为保护范围，面积为102000平方米。 保护范围四至： 东南至：X3884858.898, Y346532.399 西南至：X3884857.810, Y346192.709 西北至：X3885157.264, Y346192.709 东北至：X3885158.348, Y346531.440	保护范围外缘线向四周各延伸55米为建设控制地带，面积为184500平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3884848.930, Y346542.463 西南至：X3884847.778, Y346182.709 西北至：X3885167.232, Y346182.709 东北至：X3885168.380, Y346541.440

191	5-191-2-114	芦垱堆遗址	芦垱堆遗址保护范围，为长方形。以古集学校第二排教室东北角为基点（X3908119.911，Y362342.075）为基点，向东延伸17.7米，向南延伸40米，向西延伸34.3米，向北延伸36米为保护范围，面积为3952平方米。 保护范围四至： 东南至：X3908079.892，Y362359.755 西南至：X3908079.697，Y362307.755 西北至：X3908155.697，Y362307.755 东北至：X3908155.697，Y362359.755	保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为6912平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3908070.274，Y362369.738 西南至：X3908070.274，Y362298.136 西北至：X3908165.697，Y362297.755 东北至：X3908165.697，Y362369.738
192	5-192-2-115	牛店垱堆遗址	遗址西边界中部有一座桥梁，以该桥梁东北角为基点，向北142.86米，向南137.18米，向东至东边界377.44米，向东至西边界17.44米为保护范围，面积：100814平方米。 基点：X：3863076.992Y：373785.777 东北角：X：3863219.855Y：374162.675 东南角：X：3862939.816Y：374163.746 西南角：X：3862939.816Y：373803.746 西北角：X：3863219.855Y：373802.675	由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带，面积128016平方米。 东北角：X：3863239.855Y：374182.598 东南角：X：3862919.816Y：374183.822 西南角：X：3862919.816Y：373783.822 西北角：X：3863239.855Y：373782.598
193	5-193-2-116	潘白刘垱堆遗址	在遗址西北方向有一中国移动信号塔，以该信号塔西南角为基点，向北74.61米，向南215.39米，向东226.25米，向西53.68米为保护范围，面积：81180平方米。 基点：X：3851418.725Y：364482.417 东北角：X：3851493.335Y：364708.796 东南角：X：3851203.335Y：364708.796 西南角：X：3851203.335Y：364428.796 西北角：X：3851493.335Y：364428.796	由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带，面积105577平方米。 东北角：X：3851513.335Y：364728.796 东南角：X：3851183.335Y：364728.796 西南角：X：3851183.335Y：364408.796 西北角：X：3851513.335Y：364408.796
194	5-194-2-117	坡刘垱堆遗址	坡刘垱堆遗址保护范围，为长方形。以遗址西工厂院墙东北角（X3900398.100，Y506680.050）为基点，向东延伸258.21米，向南延伸130.17米，向西延伸121.33米，向北延伸223.31米为保护范围，面积为134160平方米。 保护范围四至： 东南至：X3900267.284，Y506938.834 西南至：X3900267.284，Y506568.832 西北至：X3900621.419，Y506568.832 东北至：X3900621.419，Y506938.834	保护范围外缘线向四周各延伸20米为建设控制地带，面积为165080平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3900247.284，Y506958.834 西南至：X3900247.284，Y506548.832 西北至：X3900641.419，Y506548.832 东北至：X3900641.419，Y506958.834
195	5-195-2-118	十里铺北垱堆遗址	以人民南路仿山河桥西侧北第一个桥墩J（X=3887569.793，Y=502707.829）为基点，基点位于保护范围外东北，距离保护范围东部边缘垂直距离44米，保护范围东至菏泽运河西部边缘，面积为103187平方米。 1东北角：X=3887546.925，Y=502670.117， 2东部边缘拐点1：X=3887452.597，Y=502689.650， 3东部边缘拐点2：X=3887429.297，Y=502692.834， 4东部边缘拐点3：X=3887383.211，Y=502752.403， 6东部边缘观点4：X=3887253.341，Y=502797.930， 10东南角：X=3887030.227，Y=502900.543， 11西南角：X=3887091.413，Y=502579.192， 12西北角：X=3887407.774，Y=502509.213。	保护范围外，东至菏泽运河东部边缘，向西、南各扩20米，向北扩10米为建设控制地带，面积为141903平方米。 13东北角：X=3887573.322，Y=502694.078， 14东南角：X=3886999.585，Y=502946.824， 15西南角：X=3887083.022，Y=502551.433， 16西北角：X=3887399.085，Y=502484.210。

196	5-196-2-119	土山集堽堆遗址	以遗址北边界026号机井房为基点，向东西各170米，向南340米为保护范围，面积115600平方米。 基点：X: 3846430.854Y: 365991.093 东北角：X: 3846430.739Y: 366157.222 东南角：X: 3846095.549Y: 366157.374 西南角：X: 3846095.549Y: 365817.174 西北角：X: 3846430.739Y: 365817.174	由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带，面积144400平方米。 东北角：X: 3846450.739Y: 366176.980 东南角：X: 3846076.084Y: 366176.980 西南角：X: 3846076.084Y: 365797.181 西北角：X: 3846450.739Y: 365797.181
197	5-197-2-120	万庄堽堆遗址	遗址形状呈不规则状的方形。基点：堽堆遗址庙门中心点。（E115° 53' 40" N35° 13' 47"）以基点向东139米，向西140米，向南148米，向北157米的范围内为保护范围。保护范围面积为：85095平方米。 1、E115° 53' 35" N35° 13' 52" 2、E115° 53' 34" N35° 13' 42" 3、E115° 53' 42" N35° 13' 42" 4、E115° 53' 45" N35° 13' 44" 5、E115° 53' 46" N35° 13' 52"	以保护范围四边各向外延30米为建设控制地带。建设控制地带面积为：123735平方米。 1、E115° 53' 33" N35° 13' 52" 2、E115° 53' 33" N35° 13' 41" 3、E115° 53' 42" N35° 13' 41" 4、E115° 53' 46" N35° 13' 43" 5、E115° 53' 48" N35° 13' 53"
198	5-198-2-121	西侯楼堽堆遗址	遗址形状为不规则梯形。基点：西侯楼村侯庆西家大门西墙向西6米（基点南3米为保护碑）（E116° 05' 21" N35° 07' 11"）以基点向东120米，向西246米，向南484米，向北144米的范围内为保护范围。保护范围面积为：229848平方米。 1、E116° 05' 12" N35° 07' 16" 2、E116° 05' 11" N35° 07' 00" 3、E116° 05' 21" N35° 06' 55" 4、E116° 05' 28" N35° 06' 57" 5、E116° 05' 25" N35° 07' 16"	以保护范围四边各向外延30米为建设控制地带。建设控制地带面积为293088平方米。 1、E116° 06' 11" N35° 07' 17" 2、E116° 05' 09" N35° 07' 00" 3、E116° 05' 20" N35° 06' 54" 4、E116° 05' 30" N35° 06' 56" 5、E116° 05' 26" N35° 07' 17"
199	5-199-2-122	小石楼堽堆遗址	以遗址中部青山庙东南角为基点，向北146.60米，向南173.40米，向东153.12米，向西158.32米为保护范围，面积99661平方米。 基点：X: 3862852.976Y: 377486.601 东北角：X: 3862999.572Y: 377639.717 东南角：X: 3862679.572Y: 377639.717 西南角：X: 3862679.572Y: 377319.717 西北角：X: 3862999.572Y: 377319.717	由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带，面积126518平方米。 东北角：X: 3863019.572Y: 377659.383 东南角：X: 3862659.572Y: 377659.383 西南角：X: 3862659.572Y: 377299.717 西北角：X: 3863019.572Y: 377299.717
200	5-200-2-123	冤句故城	冤句故城址保护范围，为东南西北平行四边形。以龙王庙（牡丹区级文保单位）大门北侧（X3893723.580，Y478307.246）为基点，向东南延伸304.39米，向西延伸20米为东边，再向西延伸1340米为西边，向西北延伸965.21米为保护范围，面积为1701264平方米。 保护范围四至： 东南至：X3893450.985，Y478429.938 西南至：X3893403.278，Y477068.005 西北至：X3894537.925，Y476513.787 东北至：X3894585.632，Y477875.632	保护范围外缘线向四周各延伸20米为建设控制地带，面积为1807248平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3893441.530，Y478445.685 西南至：X3893393.056，Y477061.868 西北至：X3894547.380，Y476498.040 东北至：X3894595.853，Y477881.856

201	5-201-2-124	张楼堙堆遗址	遗址形状近方形，呈覆锅状。基点：堙堆遗址西前大殿东门中心。（E116° 03' 58" N35° 15' 11"）以基点向东150米，向西147米，向南130米，向北165米的范围内为保护范围。面积为：87615平方米。 1、E116° 03' 52" N35° 15' 16" 2、E116° 03' 52" N35° 15' 07" 3、E116° 04' 04" N35° 15' 06" 4、E116° 04' 04" N35° 15' 16"	以保护范围四边各向外延30米为建设控制地带。面积为：126734平方米。 1、E116° 03' 51" N35° 15' 17" 2、E116° 03' 51" N35° 15' 06" 3、E116° 04' 05" N35° 15' 05" 4、E116° 04' 05" N35° 15' 17"
-----	-------------	--------	--	--

三、古墓葬

序号	编号	名称	保护范围	建设控制地带
202	5-202-3-001	鲍叔牙墓	东至鲍叔牙公园东面道路西边线，西至新村西路东边线，南至叔牙南街北边线，北至叔牙北街南边线。占地范围约516平方米。 控制点1: X: 515325.547Y: 4065247.931 控制点2: X: 515324.039Y: 4065354.747 控制点3: X: 515460.626Y: 4065354.590 控制点4: X: 515456.976Y: 4065248.830	无
203	5-203-3-002	扁鹊墓	控制点围合的现占地范围。 控制点1: X: 499808.719Y: 4067534.916 控制点2: X: 499807.383Y: 4067517.257 控制点3: X: 499787.094Y: 4067518.973 控制点4: X: 499788.530Y: 4067536.432	无
204	5-204-3-003	洛庄汉墓	以现洛庄汉王陵遗址公园围墙为四至范围。 控制点1: X: 540621.179Y: 4068655.655 控制点2: X: 541125.802Y: 4068638.981 控制点3: X: 541113.479Y: 4068434.405 控制点4: X: 540615.311Y: 4068462.660	无
205	5-205-3-004	危山汉墓	控制点围合的占地范围。 控制点1: X: 537715.873Y: 4059470.050 控制点2: X: 538257.699Y: 4059479.774 控制点3: X: 538283.563Y: 4058503.173 控制点4: X: 537948.132Y: 4058477.022	无
206	5-206-3-005	王吉墓群	东北角: 36° 29' 01.2" N, 120° 42' 06.1" E, 东南角: 36° 28' 25.3" N, 120° 42' 08" E, 西南角: 36° 28' 25.3" N, 120° 41' 54.8" E, 西北角: 36° 29' 01.2" N, 120° 41' 54.8" E。东至石棚水库大坝西端向西350米（南北路），南至西皋虞村北东西路向南50米，西至石棚水库大坝西端向西750米，北至海拔54米的小北山顶。	东北角: 36° 29' 03.2" N, 120° 42' 08.2" E, 东南角: 36° 28' 23.4" N, 120° 42' 10.1" E, 西南角: 36° 28' 23.4" N, 120° 41' 52.7" E, 西北角: 36° 29' 03.2" N, 120° 41' 52.7" E。以保护范围为界，四周外扩50米。
207	5-207-3-006	大庄孙氏墓园	以孙氏墓园牌坊中心为基点，向东70米，向西60米，向南80米，向北100米。	以保护范围向四周各外延100米为建设控制地带。

208	5-208-3-007	官桥村南墓群	东至小魏河，西至344省道，北至官桥村南，南距薛国故城约200米。 控制点坐标： 1Y=518648.638X=3866025.904 2Y=519001.732Y=3866031.574 3Y=519370.71Y=3866062.22 4Y=519400.138Y=3866058.372 5Y=519372.256Y=3865611.725 6Y=519285.765Y=3865608.331 7Y=518425.262Y=3865570.431	无
209	5-209-3-008	毛遂墓	以整个院落外缘线为界。 控制点坐标： 1Y=517914.114X=3865947.164 2Y=517917.461X=3865906.857 3Y=517959.167X=3865910.014 4Y=517955.833X=3865950.074	无
210	5-210-3-009	小马庄墓群	墓群东西长70米，南北宽70米，占地面积4900平方米，为重点保护范围。 Y=529396.962X=3884823.547 Y=529434.360X=3884560.123 Y=529145.974X=3884527.816 Y=529098.697X=3884777.171	建设控制地带为重点保护范围外缘延伸50米。 Y=529439.344X=3884880.737 Y=529491.102X=3884516.167 Y=529105.482X=3884472.967 Y=529039.944X=3884818.637

211	5-211-3-010	柴沟汉墓群	<p>1、顷王冢 遗址西房屋东南角为基点，向北118.13米，向南86.89米，向东382.52米，向西19.91米为保护范围，面积：43713.77平方米。 基点：X：4011055.515Y：456813.814 东北角：X：4011184.595Y：457003.123 东南角：X：4010978.349Y：457006.274 西南角：X：4010967.721Y：456798.246 西北角：X：4011181.415Y：456794.980</p> <p>2、小妹冢 遗址顶部有一水池，以水池西南角为基点，向北78.57米，向南70.83米，向东77.94米，向西73.16米为保护范围，面积：89900平方米。 基点：X：4013487.531Y：459662.549 东北角：X：4013568.522Y：459591.340 东南角：X：4013563.474Y：459742.360 西南角：X：4013414.067Y：459738.731 西北角：X：4013419.125Y：459587.711</p> <p>3、青冢 遗址在居民院内，以住户北屋东北角为基点，向北38.22米，向南57.49米，向东27.86米，向西60.55米为保护范围，面积：8458.96平方米。 基点：X：4014412.144Y：458410.092 东北角：X：4014449.952Y：458437.885 东南角：X：4014354.468Y：458438.049 西南角：X：4014355.211Y：458349.740 西北角：X：4014451.277Y：458349.547</p> <p>4、山阴冢 遗址西南角房屋东北角为基点，向北91.69米，向南21.91米，向东4.06米，向东171.65米为保护范围，面积：18937.29平方米。 基点：X：4011045.493Y：457022.756 东北角：X：4011137.244Y：457194.408 东南角：X：4011023.647Y：457194.408 西南角：X：4011023.600Y：457027.701 西北角：X：4011137.197Y：457027.701</p> <p>5、杨家岭一号墓 以遗址西北部灌溉水池东南角为基点，从基点向北28.01米，向西26.33米，向东119.99米，向南114.65米为保护范围。面积20741平方米。 基点：X：4007675.554Y：453145.579 东北角：X：4007712.483Y：453263.308 东南角：X：4007571.066Y：453273.058 西南角：X：4007566.167Y：453187.146</p>	<p>1、顷王冢 由保护范围向北、西、北各延伸30米，向南到胶王路为建设控制地带，面积23959.42平方米。 西北角：X：4011210.903Y：456764.389 东北角：X：4011215.024Y：457034.099 东南角：X：4010968.975Y：457037.858 西南角：X：4010955.245Y：456768.296</p> <p>2、小妹冢 由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带，面积115500平方米。 西北角：X：4013609.397Y：459553.446 东北角：X：4013600.873Y：459781.740 东南角：X：4013373.669Y：459776.635 西南角：X：4013381.727Y：459548.332</p> <p>3、青冢 由保护范围向北、西、南、北各延伸40米为建设控制地带，面积20313.02平方米。 西北角：X：4014486.520Y：458477.041 东北角：X：4014490.588Y：458309.404 东南角：X：4014315.900Y：458478.187 西南角：X：4014317.888Y：458310.564</p> <p>4、山阴冢 由保护范围向北、西、北各延伸30米，向南到胶王路为建设控制地带，面积22884.23平方米。 西北角：X：4011167.657Y：456997.701 东北角：X：4011167.721Y：457224.408 东南角：X：4010986.596Y：457222.357 西南角：X：4010977.931Y：456997.934</p> <p>5、杨家岭一号墓 以杨家岭1号墓遗址西北部灌溉水池西北角为基点，从基点向北14.94米，向西30.23米，向西134.48米，向南90.06米为建设控制地带。面积10937.47平方米 基点：X：4007680.439Y：453139.514 东北角：X：4007692.531Y：453108.401 东南角：X：4007587.770Y：453115.500 西南角：X：4007580.728Y：453011.572 西北角：X：4007685.489Y：453004.474</p> <p>6、杨家岭二号墓 由保护范围向北、西、南各延伸30米，向东延伸31米为建设控制地带，面积8887.81平方</p>
-----	-------------	-------	--	--

			<p>四角用: X: 4007560.19 Y: 453127.142 西北角: X: 4007701.613 Y: 453117.391</p> <p>6、杨家岭二号墓 由保护范围向北、东、南各延伸38米, 面积26518.31平方米。 东北角: X: 4007754.138 Y: 453298.692 西北角: X: 4007737.916 Y: 453084.149 东南角: X: 4007534.982 Y: 453313.542 西南角: X: 4007518.761 Y: 453098.999</p> <p>7、杨家岭三号墓 以遗址北部果园看护房西北角为基点, 从基点向北10.95米, 向西19.02米, 向东33.05米, 向南58.71米为保护范围。面积3642.04平方米。 基点: X: 4007744.057 Y: 452880.819 东北角: X: 4007685.583 Y: 452914.995 东南角: X: 4007587.770 Y: 453115.500 西南角: X: 4007685.222 Y: 452862.281 西北角: X: 4007754.877 Y: 452861.801</p> <p>8、杨家岭四号墓 以遗址东北部果园看护房西北角为基点, 从基点向北0.6米, 向西74.16米, 向西18.65米, 向南63.99米为保护范围。面积3583.25平方米。 基点: X: 4007744.057 Y: 452880.819 东北角: X: 4007744.567 Y: 452862.054 东南角: X: 4007680.024 Y: 452862.198 西南角: X: 4007679.882 Y: 452806.830 西北角: X: 4007744.713 Y: 452806.636</p>	<p>出保护范围向北、西、南各延伸39米, 向东延伸31米为建设控制地带, 面积20927.31平方米。 东北角: X: 4007733.255 Y: 453136.927 西北角: X: 4007721.474 Y: 452963.074 东南角: X: 4007550.346 Y: 453149.321 西南角: X: 4007539.487 Y: 452975.406</p> <p>7、杨家岭三号墓 由保护范围向北、东、南各延伸38米, 向西到杨家岭4号墓为建设控制地带, 面积11057.84平方米。 东北角: X: 4007794.222 Y: 452952.275 西北角: X: 4007791.887 Y: 452581.447 东南角: X: 4007648.680 Y: 452955.645 西南角: X: 4007646.737 Y: 452584.291</p> <p>8、杨家岭四号墓 由保护范围向北、西、南各延伸38米, 向东到杨家岭3号墓为建设控制地带, 面积10819.10平方米。 东北角: X: 4007784.600 Y: 452868.559 西北角: X: 4007782.238 Y: 452766.565 东南角: X: 4007643.467 Y: 452871.827 西南角: X: 4007641.105 Y: 452769.833</p>
212	5-212-3-011	孤山墓	<p>墓葬中心最高点: 36° 41' 17.44" N; 118° 52' 3.07" E 东侧控制点: 36° 41' 17.41" N; 118° 52' 4.03" E 南侧控制点: 36° 41' 16.45" N; 118° 52' 3.09" E 西侧控制点: 36° 41' 17.40" N; 118° 52' 1.97" E 北侧控制点: 36° 41' 18.40" N; 118° 52' 3.13" E</p>	<p>东侧控制点: 36° 41' 17.38" N; 118° 52' 5.46" E 南侧控制点: 36° 41' 15.32" N; 118° 52' 2.97" E 西侧控制点: 36° 41' 17.36" N; 118° 52' 0.54" E 北侧控制点: 36° 41' 19.63" N; 118° 52' 3.13" E</p>
213	5-213-3-012	龙且冢	<p>控制点1: X4019384.025, Y454714.983 控制点2: X4019381.221, Y454708.719 控制点3: X4019366.613, Y454694.842 控制点4: X4019353.437, Y454692.850 控制点5: X4019342.198, Y454693.604 控制点6: X4019333.941, Y454696.104 控制点7: X4019324.651, Y454703.931 控制点8: X4019317.913, Y454718.555 控制点9: X4019317.367, Y454727.220 控制点10: X4019321.640, Y454741.387 控制点11: X4019331.768, Y454755.244 控制点12: X4019345.901, Y454759.744 控制点13: X4019364.030, Y454762.070 控制点14: X4019377.076, Y454757.924</p>	<p>控制点15: X4019375.050, Y454770.439 控制点16: X4019306.363, Y454764.086 控制点17: X4019315.059, Y454686.991 控制点18: X4019387.718, Y454691.135</p>

214	5-214-3-013	木梁台墓	墓中心最高点: 36° 22' 43.90" N; 118° 57' 11.78" E 东侧控制点: 36° 22' 44.72" N; 118° 57' 12.66" E 高度133米 南侧控制点: 36° 22' 42.63" N; 118° 57' 11.92" E 西侧控制点: 36° 22' 43.98" N; 118° 57' 10.23" E 北侧控制点: 36° 22' 45.08" N; 118° 57' 11.22" E	东侧控制点: 36° 22' 44.57" N; 118° 57' 13.92" E 南侧控制点: 36° 22' 41.29" N; 118° 57' 12.20" E 西侧控制点: 36° 22' 43.90" N; 118° 57' 8.63" E 北侧控制点: 36° 22' 45.92" N; 118° 57' 11.30" E
215	5-215-3-014	贾帛西墓	以文物本体为中心, 向东30米, 向西30米, 向南30米, 向北30米的矩形范围。	保护范围外缘线向四周各延伸30米。
216	5-216-3-015	乌林答将军墓	以保护标志碑(35° 13' 52" N、116° 46' 50" E)为基点, 向北60米、向东30米、向南30米、向西30米为保护范围。 控制点坐标: 东北角35° 13' 54" N、116° 46' 51" E, 东部35° 13' 52" N、116° 46' 51" E, 东南角35° 13' 51" N、116° 46' 51" E, 南部35° 13' 51" N、116° 46' 50" E, 西南角35° 13' 51" N、116° 46' 49" E, 西部35° 13' 52" N、116° 46' 49" E, 西北角35° 13' 54" N、116° 46' 49" E, 北部35° 13' 54" N、116° 46' 50" E。	保护范围外缘线向外延伸30米为建设控制地带。 控制点坐标: 东北角35° 13' 55" N、116° 46' 52" E, 东部35° 13' 52" N、116° 46' 52" E, 东南角35° 13' 50" N、116° 46' 52" E, 南部35° 13' 50" N、116° 46' 50" E, 西南角35° 13' 50" N、116° 46' 47" E, 西部35° 13' 52" N、116° 46' 47" E, 西北角35° 13' 54" N、116° 46' 47" E, 北部35° 13' 55" N、116° 46' 50" E。
217	5-217-3-016	武翟山武氏墓群	以武氏墓群石刻院落中心处为中心点, 东至东院墙外10米, 西至西院墙外10米, 北至北院墙外10米, 南至南院墙外10米。	紫云山、武翟山按特殊控制地带控制管理, 保持山体环境风貌。北至纸坊镇驻地至武翟山东西路, 东至紫云山东侧, 南至武翟山南侧, 西至武翟山西侧。
218	5-218-3-017	崦山汉墓群	以崖墓顶为正中, 向北57米, 向东70米, 向西200米, 向南100米。 西北角定位点: X: 448733.9440Y: 3979635.1770 西南角定位点: X: 448733.9440Y: 3979466.6530 东北角定位点: X: 449004.2970Y: 3979619.0824 东南角定位点: X: 449004.2970Y: 3979466.6530	在保护范围基础上, 向北外延25米, 向南外延100米, 向西外延100米, 向东外延100米。 西北角定位点: X: 448634.2970Y: 3979466.6530 西南角定位点: X: 448634.2970Y: 3979366.6530 东北角定位点: X: 499104.2970Y: 3979466.6530 东南角定位点: X: 449004.2970Y: 3979366.6530
219	5-219-3-018	新泰羊氏墓地	天宝镇: 以东北角暴露墓葬为永久性基点, 向偏东南方向44米为墓地的东南角。北侧东西长174.5米, 南侧东西长163米; 西侧南北长144米, 东侧南北长109米, 面积25782平方米。控制坐标点为: 西北角X3981784.607Y39533971.35, 东北角X3981745.712Y39534145.44, 西南角X3981640.617Y39533969.66, 东南角X3981637.062Y39534132.62 羊流镇: 以程家庄村东北向乡村公路与东西向乡村公路交汇处内侧为永久性基点, 也确定为墓地的西北角, 北侧东西长481米, 南侧东西长469.5米; 西侧南北长394米, 东侧南北长351米, 面积178503平方米。 控制坐标点为: 西北角X3987486.709Y39548727.9, 东北角X3987407.869Y39549202.06, 西南角X3987094.604Y39548693.58, 东南角X3987059.313Y39549161.74	天宝镇: 沿保护范围外缘线, 向北4米, 向南4米, 向西4米, 向北4米, 面积23319平方米划定建设控制地带。控制坐标点为: 西北角X3981788.822Y39533967.4, 东北角X3981747.664Y39534149.7, 西南角X3981636.704Y39533965.61, 东南角X3981632.984Y39534136.16 羊流镇: 沿保护范围外缘线, 向北8米, 向南4米, 向西4米, 向北4米, 面积186811平方米划定建设控制地带。控制坐标点为: 西北角X3987491.213Y39548723.31, 东北角X3987410.387Y39549210.4, 西南角X3987090.922Y39548689.22, 东南角X3987054.651Y39549169.25
220	5-220-3-019	旻里店古墓群	旻里店小北山: 小北山环山农田路(位于半山腰处); 石崮山: 石崮山整体; 旻里北山: 旻里北山整体, 具体参照山脚环山农田路。	保护范围外, 北至小天山, 东至旻里北山保护范围外1000米, 南至旻里店小北山保护范围外500米, 西至高家台村。

221	5-221-3-020	海曲墓群	1、东北角：3920272.192（北坐标），445868.491（东坐标）； 2、西北角：3920264.003（北坐标），445808.219（东坐标）； 3、东南角：3920147.789（北坐标），445905.523（东坐标）； 4、西南角：3920140.687（北坐标），445816.215（东坐标）； 5、国防信号塔：3920281.537（北坐标），445903.100（东坐标）。	1、东北角：3920343.958（北坐标），445906.552（东坐标），东西与南北生产路交汇处。 2、西北角：3920325.457（北坐标），445759.384（东坐标），杨树林北侧，东西水沟交汇处。 3、东南角：3920064.245（北坐标），445948.959（东坐标），王茂勇苗圃南门。 4、西南角：3920091.660（北坐标），445797.026（东坐标）。 夏家村大棚东侧，向北第三个大棚。
222	5-222-3-021	莒子墓	东北角：35° 36′ 49.50″ N，118° 44′ 14.92″ E； 西北角：35° 36′ 49.40″ N，118° 44′ 10.00″ E； 西南角：35° 36′ 45.63″ N，118° 44′ 09.93″ E； 东南角：35° 36′ 44.83″ N，118° 44′ 15.01″ E。	1、西北角（南北走向村村通公路与宋家村东南农业生产路交汇处）：35° 36′ 49.89″ N，118° 44′ 9.41″ E； 2、西南角（南北走向村村通公路与莒子墓西南角农业生产路交汇处东北约17米处）：35° 36′ 44.89″ N，118° 44′ 9.12″ E； 3、东南角（莒子墓东南养殖房往东约30米处）：35° 36′ 43.87″ N，118° 44′ 16.16″ E； 4、东北角（宋家村东南农业生产路第一向北拐角西南约40米处）：35° 36′ 50.84″ N，118° 44′ 16.40″ E。
223	5-223-3-022	王庄墓地	墓地东北角，即水田路上测点。以该点为基点，向西25米，向南55米为墓地的保护范围。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。
224	5-224-3-023	大丁庙墓群	以古墓群遗址西北角（遗址西侧干沟与北侧公路交汇点）为基点，向东延伸约560米，向南延伸约680米，所形成的矩形区域为墓群本体范围，占地约380800平方米。文物本体范围外延30米所形成的矩形范围为其保护范围，占地约458800平方米。保护范围控制点坐标： 1、遗址西北角（遗址西侧干沟与北侧公路交汇点）控制点坐标：37° 49′ 28.1″ N117° 20′ 35.1″ E（明确永久性基点） 2、东南点控制点坐标：37° 49′ 13.2″ N117° 20′ 0.2″ E 3、西南点控制点坐标：37° 49′ 4.3″ N117° 20′ 37.4″ E 4、西北点控制点坐标：37° 49′ 28.6″ N117° 20′ 33.9″ E 5、东北点控制点坐标：37° 49′ 33.2″ N117° 20′ 58.6″ E	保护范围外延20米所形成的矩形范围为其建设控制地带，占地约56000平方米。 1、东南点控制点坐标：37° 49′ 12.9″ N117° 21′ 1.1″ E 2、西南点控制点坐标：37° 49′ 3.6″ N117° 20′ 36.5″ E 3、西北点控制点坐标：37° 49′ 29.1″ N117° 20′ 32.9″ E 4、东北点控制点坐标：37° 49′ 34.1″ N117° 20′ 59.4″ E
225	5-225-3-024	张高村墓群	现存三座墓冢（以M1、M2、M3）。M1位于进山公路北约35米的高台上，封土高约3.25米，因农业生产封土被辟为长方形的两层台阶式农田，面积约为1140平方米；M2呈长方形，位于山腰处的梯田上中，面积约为100平方米，封土高约1.6米；M3位于M2西侧，呈椭圆形，面积约为260平方米，封土高约3.1米。M1东西长约37米，南北宽约30米；M2南北长约13米，东西宽约8米；M3南北长约18米，东西宽约15米。	M1自保护范围边缘向南35米至进山公路，向北28米至田堰脊，向东23米至田堰脊，向西32米至田堰脊；M2自保护范围边缘向南23米至田堰脊，向北9米至田堰脊，向东15米至田堰脊，向西12米；M3自保护范围边缘向南25米至田堰脊，向北7米至断崖，向东12米，向西21米至田堰脊。
226	5-226-3-025	大田集田氏家族墓地	以墓地牌坊西立柱东北角为基点（35° 5′ 5.45″ N，116° 4′ 0.36″ E），向东58.08米，向西48.64米，向南1.42米，向北114.60米为保护范围，面积12265.9平方米。 东南角：35° 5′ 5.98″ N，116° 4′ 2.61″ E 东北角：35° 5′ 9.34″ N，116° 4′ 2.31″ E 西北角：35° 5′ 9.08″ N，116° 3′ 58.01″ E 西南角：35° 5′ 5.03″ N，116° 3′ 58.47″ E	由保护范围向四周各延伸20米为建设控制地带。面积22679.78平方米。 东南角：35° 5′ 5.50″ N，116° 4′ 3.48″ E 东北角：35° 5′ 10.05″ N，116° 4′ 3.03″ E 西北角：35° 5′ 9.59″ N，116° 3′ 57.23″ E 西南角：35° 5′ 4.21″ N，116° 3′ 57.76″ E

227	5-227-3-026	观寺王庄汲黯墓	以汲黯墓石碑为基点 (X3941562.103Y515685.689) 向四周延伸15米的方形范围为保护范围, 面积为900平方米。 西南角: X3941547.103Y515670.689 东南角: X3941547.103Y515700.689 西北角: X3941577.103Y515670.689 东北角: X3941577.103Y515700.689	自保护范围向四周延伸50米。面积为16000平方米。 西南角: X3941497.103Y515620.689 东南角: X3941497.103Y515750.689 西北角: X3941627.103Y515620.689 东北角: X3941627.103Y515750.689
228	5-228-3-027	红土山汉墓	墓葬平面呈长方形。基点: 墓道口北壁 (E116° 13' 38" N35° 13' 08") 以基点向东120米, 向西175米, 向南127米, 向北120米的范围内为保护范围。面积为: 72865平方米。 1、E116° 13' 31" N35° 13' 12" 2、E116° 13' 31" N35° 13' 04" 3、E116° 13' 42" N35° 13' 04" 4、E116° 13' 43" N35° 13' 12"	以保护范围四边各向外延60米为建设控制地带。面积为: 152305平方米。 1、E116° 13' 29" N35° 13' 14" 2、E116° 13' 28" N35° 13' 02" 3、E116° 13' 45" N35° 13' 02" 4、E116° 13' 45" N35° 13' 14"
229	5-229-3-028	胡庄胡励家族墓地	墓地呈长方形。基点: 神道碑前 (E116° 03' 55" N35° 24' 44") 以基点向东32米, 向西27米, 向南71.5米, 向北84米的范围内为保护范围。保护范围面积为: 9174平方米。 1、E116° 03' 54" N35° 24' 46" 2、E116° 03' 54" N35° 24' 41" 3、E116° 03' 56" N35° 24' 41" 4、E116° 03' 57" N35° 24' 46"	以保护范围四边各向外延10米为建设控制地带。建设控制地带面积为: 13864平方米。 1、E116° 03' 54" N35° 24' 47" 2、E116° 03' 53" N35° 24' 41" 3、E116° 03' 56" N35° 24' 41" 4、E116° 03' 57" N35° 24' 46"
230	5-230-3-029	金山崖墓	该崖墓呈长方形。基点: 大明禅院门口中心点。(E116° 13' 31" N35° 13' 54") 以基点向东、西各134米, 向南189米, 向北141米的范围内为保护范围。保护范围面积为: 88440平方米。 1、E116° 13' 26" N35° 13' 59" 2、E116° 13' 25" N35° 13' 48" 3、E116° 13' 36" N35° 13' 48" 4、E116° 13' 36" N35° 13' 58"	以保护范围四边各向外延20米为建设控制地带。建设控制地带面积为: 113960平方米。 1、E116° 13' 25" N35° 14' 00" 2、E116° 13' 24" N35° 13' 48" 3、E116° 13' 37" N35° 13' 47" 4、E116° 13' 37" N35° 13' 59"
231	5-231-3-030	面集墓群	以墓群西北土井中心J (X=3889971.730, Y=520107.219) 为基点, 向东223米, 向西138米, 向南110米, 向北88米范围内为保护范围, 面积为71478平方米。 东北角: X=3890072.501, Y=520330.285, 东南角: X=3889863.584, Y=520331.572, 西南角: X=3889860.465, Y=519971.485, 西北角: X=3890052.082, Y=519967.531。	保护范围外, 向东、西、南、北各扩30米为建设控制地带, 面积为108618平方米。 东北角: X=3890104.205, Y=520360.053, 东南角: X=3889833.846, Y=520361.718, 西南角: X=3889830.212, Y=519942.105, 西北角: X=3890080.389, Y=519936.943。

232	5-232-3-031	南关樊氏家族墓地	长方形，四周有院墙，以中心墓碑为基点，向东67.6米、向南152.5米、向西78.3米、向北92.7米为保护范围；占地面积：35924.72m ² 。 基点：35：34：57.0132N，115：55：22.8797E 1、35：35：00.1577N，115：55：20.8952E 2、35：34：59.8853N，115：55：26.6662E 3、35：34：52.3747N，115：55：25.6300E 4、35：34：51.7309N，115：55：19.7301E	以中心墓碑为基点，向东77.6米、向南162.5米、向西189.4米、向北102.7米为建设控制地带；占地面积：63475.15m ² 。 基点：35：34：57.0132N，115：55：22.8797E 1、35：35：00.4993N，115：55：20.5427E 2、35：35：00.1494N，115：55：27.1079E 3、35：34：52.0866N，115：55：25.9899E 4、35：34：50.9560N，115：55：15.6288E 5、35：34：54.6026N，115：55：16.0605E 6、35：34：54.6581N，115：55：15.3765E 7、35：34：57.6929N，115：55：16.1361E 8、35：34：57.3588N，115：55：20.1085E
233	5-233-3-032	苏老家苏恩墓地	以苏老家苏恩墓碑为基点(X3927670.579Y493016.005)向南延伸210米，向北延伸10米，向东延伸15米，向西延伸30米的长方形范围为保护范围，面积为9900平方米。 西南角：X3927460.579Y492986.005 东南角：X3927460.579Y493031.005 西北角：X3927680.579Y492986.005 东北角：X3927680.579Y493031.005	自保护范围向四周延伸20米。面积为12200平方米。 西南角：X3927440.579Y492966.005 东南角：X3927440.579Y493051.005 西北角：X3927700.579Y492966.005 东北角：X3927700.579Y493051.005
234	5-234-3-033	西马垓马新懿墓	西马垓马新懿墓保护范围，为正方形。以移动信号塔机房东北角为基点(X3917653.900，Y376954.989)为基点，向东延伸83米，向南延伸21米，向西延伸6.4米，向北延伸39米为保护范围，面积为5364平方米。 保护范围四至： 东南至：X3917632.527，Y377038.034 西南至：X3917632.903，Y376948.638 西北至：X3917693.083，Y376948.638 东北至：X3917692.706，Y377038.034	保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为8752平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3917623.116，Y377048.034 西南至：X3917623.577，Y376938.638 西北至：X3917703.125，Y376938.638 东北至：X3917702.664，Y377048.034
235	5-235-3-034	羊角哀左伯桃合葬墓	以羊角哀左伯桃合葬墓碑为基点(X3945690.397Y519457.445)向四周延伸15米，面积为900平方米。 西南角：X3945675.397Y519442.445 东南角：X3945675.397Y519472.445 西北角：X3945705.397Y519442.445 东北角：X3945705.397Y519472.445	自保护范围向四周延伸10米，面积为1600平方米。 西南角：X3945665.397Y519432.445 东南角：X3945665.397Y519482.445 西北角：X3945715.397Y519432.445 东北角：X3945715.397Y519482.445

四、古建筑

序号	编号	名称	保护范围	建设控制地带
236	5-236-4-001	常道观	以现存大殿四面墙基为界。 控制点1：X：542433.312Y：4060252.298 控制点2：X：542455.140Y：4060252.378 控制点3：X：542455.140Y：4060233.248 控制点4：X：542433.312Y：4060233.328	以原小学四面院墙为界。 控制点1：X：542418.628Y：4060261.823 控制点2：X：542465.062Y：4060262.220 控制点3：X：542466.888Y：4060223.882 控制点4：X：542418.072Y：4060223.565

237	5-237-4-002	东峪南崖建筑群	东至村中心路西边线，西至村西冲沟西北，南至村南冲沟南，北至村北冲沟北封闭连线内。 控制点1: X: 436834.468Y: 3995374.136 控制点2: X: 436889.760Y: 3995227.271 控制点3: X: 436867.604Y: 3994965.824 控制点4: X: 436940.952Y: 3994558.069 控制点5: X: 436950.904Y: 3994273.277 控制点6: X: 436884.072Y: 3994255.592 控制点7: X: 436546.796Y: 3994944.829 控制点8: X: 436517.312Y: 3995255.938	无
238	5-238-4-003	方峪建筑群	南至村南水沟南沿，东至现村委东院墙，西、北各至旧村边缘。 控制点1: X: 464205.160Y: 4022129.136 控制点2: X: 464178.747Y: 4021802.009 控制点3: X: 464036.260Y: 4021719.464 控制点4: X: 463834.897Y: 4021687.679 控制点5: X: 463670.605Y: 4021630.563 控制点6: X: 463624.585Y: 4021708.567 控制点7: X: 463828.161Y: 4021916.175	无
239	5-239-4-004	孟氏古楼	东至南楼南外墙向东5米处，西至北楼西外墙以内，南至南楼南外墙以内，北至北楼北外墙以内。 控制点1: X: 541692.148Y: 4083848.758 控制点2: X: 541695.329Y: 4083809.789 控制点3: X: 541655.938Y: 4083808.681 控制点4: X: 541653.555Y: 4083844.874	无
240	5-240-4-005	千佛山牌坊建筑群	千佛山风景名胜区规划范围。千佛山风景名胜区总体规划已于2014年8月获山东省政府批准。 控制点1: X: 501925.216Y: 4057157.616 控制点2: X: 502618.176Y: 4057165.787 控制点3: X: 502879.586Y: 4056804.414 控制点4: X: 503371.472Y: 4056802.384 控制点5: X: 503790.583Y: 4056208.236 控制点6: X: 502644.314Y: 4055523.727 控制点7: X: 502031.705Y: 4056138.131	无
241	5-241-4-006	前转弯村廉氏故居	廉氏故居院墙以内。 控制点1: X: 452211.547Y: 4001857.108 控制点2: X: 452185.436Y: 4001860.294 控制点3: X: 452192.814Y: 4001915.722 控制点4: X: 452218.248Y: 4001913.291	无

242	5-242-4-007	清山东巡抚大院旧址	<p>控制点围合的范围。</p> <p>控制点1: X: 501656.203Y: 4059646.263 控制点2: X: 501696.414Y: 4059633.126 控制点3: X: 501704.048Y: 4059611.732 控制点4: X: 501726.339Y: 4059606.564 控制点5: X: 501735.048Y: 4059539.705 控制点6: X: 501665.720Y: 4059535.979 控制点7: X: 501784.583Y: 4059610.483 控制点8: X: 501791.670Y: 4059548.705 控制点9: X: 501750.986Y: 4059544.479 控制点10: X: 501746.914Y: 4059606.212</p>	<p>东至东更道街西边线，西至西更道街东边线，南至东辕门街北边线，北至曲水亭街南边线。</p> <p>控制点1: X: 501675.722Y: 4059420.079 控制点2: X: 501647.406Y: 4059748.210 控制点3: X: 501856.401Y: 4059771.416 控制点4: X: 501891.589Y: 4059440.792</p>
243	5-243-4-008	清真北大寺	<p>清真北大寺院墙以内。</p> <p>控制点1: X: 500293.764Y: 4058908.135 控制点2: X: 500368.419Y: 4058887.163 控制点3: X: 500397.738Y: 4058873.993 控制点4: X: 500387.109Y: 4058839.659 控制点5: X: 500344.562Y: 4058850.536 控制点6: X: 500346.135Y: 4058859.408 控制点7: X: 500286.366Y: 4058868.955</p>	<p>东至永长街道路西边线，西至济南市回民殡葬服务站西院墙，南至清真北大寺南院墙，北至石鹏街南边线。</p> <p>控制点1: X: 500409.007Y: 4058902.469 控制点2: X: 500387.109Y: 4058839.659 控制点3: X: 500344.562Y: 4058850.536 控制点4: X: 500261.238Y: 4058872.592 控制点5: X: 500264.807Y: 4058924.618 控制点6: X: 500333.874Y: 4058923.965</p>
244	5-244-4-009	三德范玄帝阁、禹王庙	<p>玄帝阁： 控制点围合的现占地范围。</p> <p>控制点1: X: 545858.167Y: 4049534.770 控制点2: X: 545872.423Y: 4049533.208 控制点3: X: 545871.240Y: 4049521.322 控制点4: X: 545869.054Y: 4049522.004 控制点5: X: 545865.792Y: 4049507.885 控制点6: X: 545852.928Y: 4049513.064</p> <p>禹王庙： 现院墙占地范围。</p> <p>控制点1: X: 545785.562Y: 4049230.628 控制点2: X: 545783.419Y: 4049214.436 控制点3: X: 545772.862Y: 4049208.244 控制点4: X: 545751.589Y: 4049209.832 控制点5: X: 545742.699Y: 4049221.738 控制点6: X: 545744.857Y: 4049235.696</p>	无

245	5-245-4-010	梭庄古建筑群	文昌阁：东至药王庙西保护范围西界线，西至南北向公路中心处，向南、北各至民宅处；药王庙：东至药王庙东墙基，西至文昌阁保护范围东界线，向南至民宅处，北至药王庙北墙基；元音楼：以元音楼基础为起点，向东至5米处，向西至3米处，向南至东西路中心线处，北至民宅处。 元音楼： 控制点1：X: 550489.950Y: 4076555.874 控制点2：X: 550504.325Y: 4076555.960 控制点3：X: 550504.365Y: 4076549.178 控制点4：X: 550489.990Y: 4076549.093 文昌阁： 控制点1：X: 550537.769Y: 4076558.624 控制点2：X: 550536.630Y: 4076541.662 控制点3：X: 550521.004Y: 4076543.727 控制点4：X: 550524.127Y: 4076560.393 药王庙： 控制点1：X: 550537.081Y: 4076549.371 控制点2：X: 550545.511Y: 4076548.805 控制点3：X: 550545.066Y: 4076540.170 控制点4：X: 550536.621Y: 4076540.610	无
246	5-246-4-011	贤子峪建筑群	东、南、北至山坡，西至新建石板路。 控制点1：X: 454834.722Y: 4014404.687 控制点2：X: 454866.213Y: 4014267.046 控制点3：X: 454577.209Y: 4014235.875 控制点4：X: 454559.446Y: 4014372.212	无
247	5-247-4-012	小寨清真寺	控制点围合的现占地范围。 控制点1：X: 494928.521Y: 4071806.823 控制点2：X: 494977.908Y: 4071799.047 控制点3：X: 494972.573Y: 4071759.966 控制点4：X: 494922.091Y: 4071767.109	以保护范围为界，东、西、南向外扩4米，北扩12米。 控制点1：X: 494917.576Y: 4071763.796 控制点2：X: 494925.677Y: 4071817.622 控制点3：X: 494982.898Y: 4071809.826 控制点4：X: 494975.860Y: 4071753.742
248	5-248-4-013	云翠山南天观建筑群	控制点围合的占地范围。 控制点1：X: 436527.814Y: 3993814.144 控制点2：X: 436550.595Y: 3993710.319 控制点3：X: 436374.188Y: 3993668.215 控制点4：X: 436348.855Y: 3993770.265	无
249	5-249-4-014	张舜臣碑楼	以碑楼本体基础为起点，东、西、北各向外扩2米，南向外扩1.2米。 控制点1：X: 536786.503Y: 4074996.048 控制点2：X: 536795.675Y: 4074996.088 控制点3：X: 536795.709Y: 4074988.073 控制点4：X: 536786.538Y: 4074988.033	无

250	5-250-4-015	浙闽会馆	文物建筑外墙以内。 控制点1: X: 502265.399Y: 4059106.328 控制点2: X: 502265.042Y: 4059100.367 控制点3: X: 502254.115Y: 4059100.984 控制点4: X: 502252.777Y: 4059074.487 控制点5: X: 502225.713Y: 4059077.654 控制点6: X: 502225.678Y: 4059101.221 控制点7: X: 502228.544Y: 4059107.350 控制点8: X: 502238.902Y: 4059106.858 控制点9: X: 502239.517Y: 4059119.467 控制点10: X: 502244.313Y: 4059121.739 控制点11: X: 502254.006Y: 4059121.270 控制点12: X: 502258.723Y: 4059118.514 控制点13: X: 502258.391Y: 4059106.814	东至文物建筑外墙以外5米处, 西至文物建筑外墙以外7米处, 南至黑虎泉西路北边线, 北至文物建筑外墙以外6米处。 控制点1: X: 502271.629Y: 4059123.516 控制点2: X: 502269.567Y: 4059092.076 控制点3: X: 502264.293Y: 4059092.076 控制点4: X: 502263.401Y: 4059069.560 控制点5: X: 502217.428Y: 4059068.612 控制点6: X: 502219.983Y: 4059134.006
251	5-251-4-016	坊子街逢氏故居	东北角Y: 500215.819X: 4016966.744东南角: Y: 500228.642X: 4016912.338, 西南角: Y: 500204.147X: 4016908.248, 西北角: Y: 500198.439X: 4016964.079。故居建筑群围墙范围内。	东北角Y: 500225.735X: 4016968.264, 东南角Y: 500240.742X: 4016904.590, 西南角Y: 500205.166X: 4016898.280, 西北角Y: 500198.439X: 4016964.079。西侧、北侧建筑群围墙为界, 南侧、东侧以围墙为界外扩10米。
252	5-252-4-017	童真宫	以院围墙为界, 四周各外扩20米。东北角: 36° 16' 52.9" N, 120° 28' 59.8" E, 东南角: 36° 16' 50.0" N, 120° 28' 59.7" E, 西南角: 36° 16' 50.0" N, 120° 28' 57.5" E, 西北角: 36° 16' 53.0" N, 120° 28' 57.6" E。	以保护范围为界, 四周各外扩50米。东北角: 36° 16' 53.8" N, 120° 29' 00.1" E, 东南角: 36° 16' 48.8" N, 120° 28' 59.7" E, 西南角: 36° 16' 48.7" N, 120° 28' 57.4" E, 西北角: 36° 16' 53.9" N, 120° 28' 57.7" E。
253	5-253-4-018	大鸾桥建筑群	王家大院以小楼南门中心店为基点向、向东120米、向西80米、南56米、向北65米。 韩家大院以院大门中心为基点, 向东28米、向西35米、向南24米、向北39米。	保护范围向外20米。
254	5-254-4-019	耿家大院	以耿家大院南门中心为基点, 向东延伸55米, 向西延伸10米, 向南延伸10米, 向北延伸125米为保护范围。	以保护范围向东延伸15米, 向西延伸20米, 向北延伸15米为建设控制地带。
255	5-255-4-020	汇龙桥	汇龙桥中心点向西30米, 向东30米, 向南15米, 向北15米。	保护范围向外20米。
256	5-256-4-021	三教堂	以道士墓碑为中心基点, 向东30米、向西63米、向南46米、向北95米。	保护范围向外30米。
257	5-257-4-022	上端士民居建筑群	以关帝庙门为中心基点向东165米、向西122米、向南122米、向北169米。	保护范围向外30米。
258	5-258-4-023	神清宫	以玉皇阁大门中心为基点, 向东80米, 向西70米, 向南80米, 向北50米。	以保护范围向四周各外延100米为建设控制地带。
259	5-259-4-024	沈古建筑群	从乡村博物馆大门口向北76米, 向东60米, 向南70米, 向西61米。	保护范围向四周各20米。
260	5-260-4-025	石氏庄园	石氏庄园大门中心点向西96米, 向东76米, 向南23米, 向北104米。	保护范围四周外扩100米。
261	5-261-4-026	顺河街民居建筑群	21号宅大门口中心点向西54米, 向东42米, 向南44米, 向北43米。	保护范围向外20米。
262	5-262-4-027	苏李村王氏祠堂	时思堂门口中心点向南30米、向东34米、向北16米、向南14米。	保护范围向西30米, 向东17米, 向南北各20米
263	5-263-4-028	万家建筑群	毕道远纪念馆大门口向北200米、向东118米, 向南149米、向西170米。	保护范围向西、北、东各15米, 南部沿路, 与保护范围重叠。

264	5-264-4-029	五阳山建筑群	以向阳池东南角为基点，向东200米，向西70米，向南50米，向北50米	以保护范围向四周各外延100米为建设控制地带
265	5-265-4-030	西股民居建筑群	以三官庙大殿为中心基地，向东193米、向西221米、向南288米、向北160米。	保护范围向外20米。
266	5-266-4-031	燕翼堂建筑群	燕翼堂大门口中心点向西94米，向东18米，向南74米，向北93米。	南、西、北向保护范围向外20米，东面与保护范围重叠（涿河边）。
267	5-267-4-032	张李民居建筑群	以王家大院北楼南门为中心点，向北86米、向南34米、向西15米、向东50米。	保护范围向外20米。
268	5-268-4-033	西仓古桥	控制点坐标： 1Y=522604.383X=3856393.654 2Y=522608.375X=3856393.271 3Y=522620.500X=3856377.923 4Y=522624.427X=3856319.535 5Y=522623.454X=3856315.099 6Y=522640.748X=3856302.061 7Y=522638.809X=3856304.789 8Y=522636.840X=3856309.979 9Y=522633.733X=3856319.144 10Y=522633.504X=3856319.933 11Y=522629.127X=3856378.004 12Y=522637.033X=3856382.938 13Y=522646.522X=3856388.817	控制点坐标： 1Y=522684.883X=3856274.514 2Y=522593.882X=3856263.265 3Y=522576.574X=3856406.742 4Y=522699.133X=3856428.687
269	5-269-4-034	寨村泉顺院	控制点GPS坐标为：东南角37° 07' 09.42" N, 118° 21' 50.61" E; 西南角37° 07' 09.5" N, 118° 21' 47.8" E; 西北角37° 07' 10.8" N, 118° 21' 47.7" E; 东北角37° 07' 10.9" N, 118° 21' 50.6" E。	无
270	5-270-4-035	长裕张氏民居	以张氏民居为中心，东至政府家属1号楼西山墙，西至政府家属楼9号楼东山墙，南至实验幼儿园北墙，北至中医院诊所南墙的矩形范围。控制点坐标为： 控制点1：37° 48' 30.9" N120° 45' 14.6" E 控制点2：37° 48' 30.7" N120° 45' 16.8" E 控制点3：37° 48' 33.3" N120° 45' 17.3" E 控制点4：37° 48' 33.6" N120° 45' 15.1" E	以张氏民居外墙为界，四周各外扩20米。控制点坐标为： 控制点1：37° 48' 29.9" N120° 45' 13.4" E 控制点2：37° 48' 29.8" N120° 45' 18.0" E 控制点3：37° 48' 34.6" N120° 45' 13.8" E 控制点4：37° 48' 34.3" N120° 45' 18.5" E
271	5-271-4-036	梁家疃李氏民居	以李氏民居东院墙向东4米，民居西院墙向西10米，民居南院墙向南15米，民居北院墙向北15米的矩形区域。控制点坐标为： 控制点1：37° 47' 50.1" N120° 46' 32.7" E 控制点2：37° 47' 50.4" N120° 46' 35.7" E 控制点3：37° 47' 54.5" N120° 46' 36.2" E 控制点4：37° 47' 54.6" N120° 46' 32.9" E	以李氏民居东院墙向东4米，民居西院墙向西20米，民居南院墙向南20米，民居北院墙向北20米的矩形区域。控制点坐标为： 控制点1：37° 47' 49.2" N120° 46' 31.3" E 控制点2：37° 47' 49.4" N120° 46' 36.8" E 控制点3：37° 47' 55.4" N120° 46' 37.3" E 控制点4：37° 47' 55.6" N120° 46' 31.7" E
272	5-272-4-037	烟台天后宫戏台	以天后宫戏台建筑为中心，东至面市街，西至兴隆街，南至建筑外墙以南5米处居民楼，北至北大街的范围。 控制点1：37° 32' 27.9" N121° 23' 19.1" E 控制点2：37° 32' 26.5" N121° 23' 19.1" E 控制点3：37° 32' 26.4" N121° 23' 16.3" E 控制点4：37° 32' 27.6" N121° 23' 16.4" E	以天后宫戏台建筑为中心，东至面市街，西至兴隆街，南至建筑外墙以南50米处居民楼，北至北大街的范围。 控制点1：37° 32' 27.9" N121° 23' 19.1" E 控制点2：37° 32' 24.7" N121° 23' 19.2" E 控制点3：37° 32' 24.6" N121° 23' 16.4" E 控制点4：37° 32' 27.6" N121° 23' 16.4" E

273	5-273-4-038	后寺墓塔林	东塔林：东北南三侧以断崖为界，西侧以最西墓塔向西10米为界。 西塔林：东侧至建筑外墙，南侧至墓塔南小路，西北两侧至断崖。	东塔林：无 西塔林：东、西、北三侧与保护范围重叠，南侧至塔林南道路南边缘。
274	5-274-4-039	井塘古村建筑群	北侧以古村最北端红瓦房为界，东、西、南三侧以村庄东、西、南三侧沟谷河流为界。	无
275	5-275-4-040	南阳城城墙	王府游乐园段：北至原游乐场管理房、西以石砌墙为界，南至夯土墙南端、东以石砌墙体外延为界。 范公亭公园段：南至龙兴寺公园与范公亭公园交通道路为界，东以博物馆西墙为界，北以永济桥南岸为界，西以洋溪湖东岸为界。 中所段：北以南阳河南岸为界，东至沈星桥西端，南以沿河路北为界，西至南阳桥西10米。 衡王桥段：东以衡王桥西10米为界，南以沿河路北侧为界，西以衡王桥西第一个拐弯处为界，北以展示利用工程北段为界。	王府游乐园段：北、西、南同保护范围、东至石砌墙东10米。 范公亭公园段：无 中所段：无 衡王桥段：东以衡王桥西侧，南以沿河路北侧绿化带为界，西同保护范围，北以衡王桥南侧桥涵道路为界。
276	5-276-4-041	太平崮建筑群	以药王庙为中心，东、西、南、北至太平崮山顶的自然断崖为界的不规则长方形为保护范围。 控制点1：36° 29' 15.1" N118° 24' 48.0" E 控制点2：36° 33' 39.9" N118° 40' 33.9" E 控制点3：36° 33' 34.1" N118° 40' 53.4" E 控制点4：36° 33' 46.0" N118° 40' 40.5" E 基准点：36° 29' 14.6" N118° 24' 47.0" E	保护范围外沿向外延伸20米为建设控制地带。 控制点1：36° 29' 15.4" N118° 24' 48.4" E 控制点2：36° 29' 14.4" N118° 24' 45.4" E 控制点3：36° 29' 14.2" N118° 24' 48.3" E 控制点4：36° 29' 15.0" N118° 24' 45.5" E
277	5-277-4-042	小牟家关帝庙	现存庙宇一间，以庙宇东北角为基点向北10.5米，向南25.49米，向东2.72米，向西15.81米为保护范围，面积：666.12平方米。 基点：X：4049057.202Y：469130.934 东北角：X：4049067.818Y：469133.116 东南角：X：4049031.878Y：469134.644 西南角：X：4049030.846Y：469116.236 西北角：X：4049067.144Y：469114.692	由保护范围向西、南外扩25米、北至围墙、东至健康路边，为建设控制地带，面积2293.65平方米。 西北角：X：4049125.064Y：469053.302 东北角：X：4049129.801Y：469190.881 东南角：X：4048990.819Y：469195.983 西南角：X：4048986.071Y：469058.087
278	5-278-4-043	云门山南路清真寺	以清真寺为中心，东、西、北三侧以院墙为界，南侧至镶嵌碑刻的建筑。	以清真寺为中心，东至云门山南路西侧，西至南营街西侧，南北同保护范围。
279	5-279-4-044	后集马氏家祠	以迎门碑（35° 48' 06" N，116° 05' 36" E）为基点，向南5米，向北30米，东西各11米。 控制点坐标：东北角：35° 48' 08" N，116° 05' 36" E 东南角：35° 48' 06" N，116° 05' 36" E 西南角：35° 48' 06" N，116° 05' 35" E 西北角：35° 48' 08" N，116° 05' 36" E	保护范围外缘线向外各延伸5米。 控制点坐标：东北角：35° 48' 09" N，116° 05' 37" E 东南角：35° 48' 05" N，116° 05' 37" E 西南角：35° 48' 05" N，116° 05' 34" E 西北角：35° 48' 09" N，116° 05' 34" E
280	5-280-4-045	鳳翥文昌阁	以建筑墙基为基点，向北10米、向东8米、向南15米、向西15米为保护范围。 控制点坐标：东北角35° 27' 57.10" N、117° 02' 02.41" E，东部35° 27' 56.7" N、117° 02' 02.39" E，东南角35° 27' 56.12" N、117° 02' 02.41" E，南部35° 27' 56.12" N、117° 02' 02.03" E，西南角35° 27' 56.12" N、117° 02' 01.19" E，西部35° 27' 57.01" N、117° 02' 01.19" E，西北角35° 27' 57.36" N、117° 02' 01.19" E，北部35° 27' 57.36" N、117° 02' 02.02" E。	保护范围外缘线向外延伸10米为建设控制地带。 控制点坐标：东北角35° 27' 57.78" N、117° 02' 03" E，东部35° 27' 56.7" N、117° 02' 03" E，东南角35° 27' 55.81" N、117° 02' 03" E，南部35° 27' 55.81" N、117° 02' 01.93" E，西南角35° 27' 55.81" N、117° 02' 00.65" E，西部35° 27' 56.7" N、117° 02' 00.65" E，西北角35° 27' 57.78" N、117° 02' 00.65" E，北部35° 27' 57.78" N、117° 02' 02.02" E。

281	5-281-4-046	回龙桥	以桥中孔为基点，向北80米，西50米，南80米，东50米。 西北角：35° 39′ 59″ N, 117° 19′ 19″ E 西南角：35° 39′ 55″ N, 117° 19′ 19″ E 东南角：35° 39′ 55″ N, 117° 19′ 26″ E 东北角：35° 39′ 59″ N, 117° 19′ 26″ E	保护范围外缘线向外各延伸50米。 西北角：35° 40′ 0″ N, 117° 19′ 17″ E 西南角：35° 39′ 54″ N, 117° 19′ 17″ E 东南角：35° 39′ 54″ N, 117° 19′ 28″ E 东北角：35° 40′ 0″ N, 117° 19′ 28″ E
282	5-282-4-047	靳楼古民居	以靳楼古建筑为中心，向东、西、南、北各10米的矩形范围。 东北角：35° 12′ 47.8326″ N116° 20′ 36.2531″ E 东南角：35° 12′ 43.0107″ N116° 20′ 36.8249″ E 西南角：35° 12′ 42.7037″ N116° 20′ 29.1275″ E 西北角：35° 12′ 45.5583″ N116° 20′ 28.7667″ E	保护范围外缘线向外延伸20米。 东北角：35° 12′ 49.8295″ N116° 20′ 37.3261″ E 东南角：35° 12′ 42.973″ N116° 20′ 37.008″ E 西南角：35° 12′ 40.1356″ N116° 20′ 27.2678″ E 西北角：35° 12′ 47.6531″ N116° 20′ 26.5678″ E
283	5-283-4-048	酒仙桥	以文物本体为中心，向东30米，向西30米，向南30米，向北30米的矩形范围。	保护范围外缘线向四周各延伸30米。
284	5-284-4-049	孔广森故居	现存建筑基址外5米。（建筑前1米处：北纬35° 35′ 51.8″，东经116° 59′ 23.9″）	保护范围外向北15米，向南5米到居民区，向西10米到居民区，向东15米到实验小学西墙。
285	5-285-4-050	梁海梁氏家祠	以院落中心处为中心点，东至东院墙，西至西院墙，北至北院墙，南至南院墙外8米的矩形范围。	以院落中心处为中心点，东至东院墙外30米，西至西院墙外30米，北至北院墙30米，南至南院墙外38米的矩形范围。
286	5-286-4-051	青莲阁	以文物本体为中心，向东10米，向西30米，向南10米，向北30米的矩形范围。	保护范围外缘线向东至河堤，向西50米，向南20米，向北50米的矩形范围。
287	5-287-4-052	曲阜县衙	本体墙外5米。（房前1米处：北纬35° 35′ 46.8″，东经116° 58′ 45.1″）	保护范围外各10米。
288	5-288-4-053	拳铺岳家大院	以院内小门（35° 41′ 48″ N, 116° 06′ 56″ E）为基点，向东30，北50米，西75米，南45米。 控制坐标点：东北角：35° 41′ 49″ N, 116° 06′ 58″ E 东南角：35° 41′ 47″ N, 116° 06′ 58″ E 西南角：35° 41′ 47″ N, 116° 06′ 54″ E 西北角：35° 41′ 49″ N, 116° 06′ 54″ E	保护范围外缘线向外延伸20米。 控制坐标点：东北角：35° 41′ 50″ N, 116° 06′ 59″ E 东南角：35° 41′ 46″ N, 116° 06′ 59″ E 西南角：35° 41′ 46″ N, 116° 06′ 53″ E 西北角：35° 41′ 50″ N, 116° 06′ 53″ E
289	5-289-4-054	上九山建筑群	控制点坐标：东北角35° 12′ 8″ N、116° 52′ 24″ E，东部1控制点35° 12′ 6.73″ N、116° 52′ 25.7″ E，东部2控制点35° 12′ 5.78″ N、116° 52′ 24.89″ E，东部3控制点35° 12′ 0.75″ N、116° 52′ 27.43″ E，东部4控制点35° 11′ 59.79″ N、116° 52′ 28.93″ E，东部5控制点35° 11′ 58.8″ N、116° 52′ 28.8″ E，东部6控制点35° 11′ 58.05″ N、116° 52′ 27.74″ E，东部7控制点35° 11′ 58.06″ N、116° 52′ 26.02″ E，东南角35° 11′ 53.09″ N、116° 52′ 25.65″ E，南部1控制点35° 11′ 52.84″ N、116° 52′ 23.18″ E，南部2控制点35° 11′ 48″ N、116° 52′ 21″ E，南部3控制点35° 11′ 47″ N、116° 52′ 20″ E，西南角35° 11′ 48″ N、116° 52′ 18″ E，西部1控制点35° 11′ 51″ N、116° 52′ 17″ E，西部2控制点35° 11′ 56″ N、116° 52′ 18″ E，西部3控制点35° 11′ 57″ N、116° 52′ 17″ E，西部4控制点35° 11′ 57″ N、116° 52′ 15″ E，西部5控制点35° 12′ 0″ N、116° 52′ 12″ E，西部6控制点35° 12′ 4″ N、116° 52′ 13″ E，西北角35° 12′ 6″ N、116° 52′ 12″ E，北部1控制点35° 12′ 8″ N、116° 52′ 16″ E，北部2控制点35° 12′ 7.92″ N、116° 52′ 20.39″ E。	保护范围外缘线向外延伸30米为建设控制地带。 控制点坐标：东北角35° 12′ 08.89″ N、116° 52′ 25.2″ E，东部1控制点35° 12′ 6.78″ N、116° 52′ 26.89″ E，东部2控制点35° 12′ 5.75″ N、116° 52′ 26.12″ E，东部3控制点35° 12′ 3.39″ N、116° 52′ 27.36″ E，东部4控制点35° 11′ 59.86″ N、116° 52′ 30.13″ E，东部5控制点35° 11′ 58.1″ N、116° 52′ 28.99″ E，东部6控制点35° 11′ 55.89″ N、116° 52′ 27.35″ E，东南角35° 11′ 52.14″ N、116° 52′ 26.55″ E，南部1控制点35° 11′ 48.08″ N、116° 52′ 22.23″ E，南部2控制点35° 11′ 46.22″ N、116° 52′ 20.21″ E，西南角35° 11′ 46.75″ N、116° 52′ 17.05″ E，西部1控制点35° 11′ 50.77″ N、116° 52′ 15.79″ E，西部2控制点35° 11′ 54.84″ N、116° 52′ 16.94″ E，西部3控制点35° 11′ 59.99″ N、116° 52′ 10.84″ E，西北角35° 12′ 6.79″ N、116° 52′ 10.93″ E，北部35° 12′ 9.02″ N、116° 52′ 15.9″ E。
290	5-290-4-055	少陵台	以文物本体为中心，向东9米，向西9米，向南9米，向北9米的矩形范围。	保护范围外缘线向四周延伸20米。

291	5-291-4-056	四府故址	现存建筑基址外5米。（建筑前1米处：北纬35° 35' 42.1"，东经116° 59' 28.3"）	保护范围外各5米。
292	5-292-4-057	西五府故址	院墙外9米。（保护标志碑前：北纬35° 35' 48.2"，东经116° 59' 30.6"）	保护范围外各10米。
293	5-293-4-058	西张博士集刘氏祠	以迎门碑（35° 55' 25" N, 116° 01' 51"）为基点，向东21米，北6米，西4.5，南10.1米。 控制坐标点：东北角：35° 55' 25" N, 116° 01' 51" E 东南角：35° 55' 24" N, 116° 01' 51" E 西南角：35° 55' 24" N, 116° 01' 50" E 西北角：35° 55' 25" N, 116° 01' 50" E	以保护范围外缘线向外各5米。 控制坐标点：东北角：35° 55' 26" N, 116° 01' 52" E 东南角：35° 55' 23" N, 116° 01' 52" E 西南角：35° 55' 23" N, 116° 01' 49" E 西北角：35° 55' 26" N, 116° 01' 49" E

294	5-294-4-059	峰山建筑群	<p>1、南天门：以建筑墙基为基点，向东6米、向南7米、向西5米、向北3米为保护范围。 控制点坐标：东北角35° 19′ 33.84″ N、117° 01′ 31.27″ E，东部35° 19′ 33.72″ N、117° 01′ 31.27″ E，东南角35° 19′ 33.13″ N、117° 01′ 30.89″ E，南部35° 19′ 33.22″ N、117° 01′ 30.85″ E，西南角35° 19′ 33.10″ N、117° 01′ 30.40″ E，西部35° 19′ 33.72″ N、117° 01′ 30.40″ E，西北角35° 19′ 33.84″ N、117° 01′ 30.40″ E，北部35° 19′ 33.84″ N、117° 01′ 31.22″ E。</p> <p>2、白云宫、甘露池坊、混石殿建筑群：以建筑本体为基点，向东至混石殿东侧、向南至戏楼南侧碑刻、向西至白云宾馆西侧、向北至三清殿北侧为保护范围。 控制点坐标：东北角35° 19′ 35.19″ N、117° 01′ 38.14″ E，东部35° 19′ 34.60″ N、117° 01′ 38.19″ E，东南角35° 19′ 33.81″ N、117° 01′ 37.90″ E，南部135° 19′ 33.60″ N、117° 01′ 36.70″ E，南部235° 19′ 33.61″ N、117° 01′ 34.27″ E，西南角35° 19′ 34.05″ N、117° 01′ 32.31″ E，西部135° 19′ 35.58″ N、117° 01′ 31.67″ E，西部235° 19′ 36.45″ N、117° 01′ 32.02″ E，西部335° 19′ 36.96″ N、117° 01′ 33.56″ E，西北角35° 19′ 37.50″ N、117° 01′ 34.59″ E，北部135° 19′ 37.36″ N、117° 01′ 35.48″ E，北部235° 19′ 36.54″ N、117° 01′ 36.79″ E，北部335° 19′ 35.51″ N、117° 01′ 37.39″ E。</p> <p>3、春秋书院遗址 控制点坐标：东北角35° 19′ 21.15″ N、117° 01′ 34.69″ E，东南角35° 19′ 20.53″ N、117° 01′ 34.88″ E，南部35° 19′ 20.34″ N、117° 01′ 34.20″ E，西南角35° 19′ 20.40″ N、117° 01′ 33.74″ E，西部35° 19′ 20.53″ N、117° 01′ 33.70″ E，西北角35° 19′ 20.90″ N、117° 01′ 33.71″ E，北部35° 19′ 21.03″ N、117° 01′ 34.33″ E。</p> <p>4、峰阳书院：以建筑院墙向外延伸5米为保护范围。 控制点坐标：东北角35° 19′ 20.00″ N、117° 01′ 25.71″ E，东南角35° 19′ 18.21″ N、117° 01′ 25.98″ E，西南角35° 19′ 18.56″ N、117° 01′ 24.11″ E，西北角35° 19′ 20.01″ N、117° 01′ 24.38″ E，北部35° 19′ 20.17″ N、117° 01′ 24.88″ E。</p> <p>5、太平兴国寺遗址：以现存基址向外延伸5米为保护范围。 控制点坐标：东北角35° 19′ 12″ N、117° 01′ 29″ E，东南35° 19′ 11″ N、117° 01′ 29″ E，西南角35° 19′ 11″ N、117° 01′ 28″ E，西北角35° 19′ 12″ N、117° 01′ 28″ E。</p>	<p>1、南天门：保护范围外缘线向东5米、向南3米、向西3米、向北3米为建设控制地带。 控制点坐标：东北角35° 19′ 34.07″ N、117° 01′ 31.34″ E，东部35° 19′ 33.72″ N、117° 01′ 31.33″ E，东南角35° 19′ 33.13″ N、117° 01′ 30.95″ E，南部35° 19′ 33.13″ N、117° 01′ 30.53″ E，西南角35° 19′ 33.10″ N、117° 01′ 30.30″ E，西部35° 19′ 33.72″ N、117° 01′ 30.30″ E，西北角35° 19′ 34.07″ N、117° 01′ 30.30″ E，北部35° 19′ 34.07″ N、117° 01′ 31.36″ E。</p> <p>2、白云宫、甘露池坊、混石殿建筑群 控制点坐标：东北角35° 19′ 36.15″ N、117° 01′ 39.20″ E，东部35° 19′ 34.45″ N、117° 01′ 38.93″ E，东南角35° 19′ 33.86″ N、117° 01′ 38.77″ E，南部35° 19′ 33.02″ N、117° 01′ 35.02″ E，西南角35° 19′ 34.11″ N、117° 01′ 31.66″ E，西部135° 19′ 35.35″ N、117° 01′ 31.26″ E，西部235° 19′ 36.66″ N、117° 01′ 31.05″ E，西北角35° 19′ 37.12″ N、117° 01′ 31.94″ E，北部135° 19′ 37.80″ N、117° 01′ 34.77″ E，北部235° 19′ 37.47″ N、117° 01′ 35.46″ E，北部335° 19′ 37.26″ N、117° 01′ 37.02″ E，北部435° 19′ 36.74″ N、117° 01′ 38.68″ E。</p> <p>3、春秋书院遗址 控制点坐标：东北角35° 19′ 21.26″ N、117° 01′ 35.14″ E，东南角35° 19′ 20.26″ N、117° 01′ 35.19″ E，南部35° 19′ 20.22″ N、117° 01′ 34.24″ E，西南角35° 19′ 20.30″ N、117° 01′ 33.04″ E，西部35° 19′ 20.73″ N、117° 01′ 33.14″ E，西北角35° 19′ 21.05″ N、117° 01′ 33.35″ E，北部35° 19′ 21.26″ N、117° 01′ 34.22″ E。</p> <p>4、峰阳书院：保护范围外缘线向外10米为建设控制地带。 控制点坐标：东北角35° 19′ 20.35″ N、117° 01′ 26.11″ E，东南角35° 19′ 17.91″ N、117° 01′ 26.37″ E，西南角35° 19′ 18.26″ N、117° 01′ 23.75″ E，西北角35° 19′ 20.38″ N、117° 01′ 23.99″ E，北部35° 19′ 20.49″ N、117° 01′ 24.90″ E。</p> <p>5、太平兴国寺遗址：保护范围边缘向外延伸25米为建设控制地带。 控制点坐标：东北角35° 19′ 12.21″ N、117° 01′ 29.5″ E，东南角35° 19′ 10.8″ N、117° 01′ 29.39″ E，西南35° 19′ 10.77″ N、117° 01′ 27.5″ E，西北角35° 19′ 12.41″ N、117° 01′ 27.54″ E，西部35° 19′ 11.85″ N、117° 01′ 26.89″ E，东35° 19′ 11.56″ N、117° 01′ 29.75″ E。</p>
295	5-295-4-060	越峰建筑群	<p>控制点坐标：东南35° 16′ 50.62″ N、117° 24′ 28″ E，南1：35° 16′ 51.66″ N、117° 24′ 25.75″ E，南2：35° 16′ 52.8″ N、117° 24′ 23.79″ E，西南35° 16′ 55.57″ N、117° 24′ 19.77″ E，北1：35° 16′ 57″ N、117° 24′ 20″ E，北2：35° 16′ 55.76″ N、117° 24′ 23.78″ E，北3：35° 16′ 54.47″ N、117° 24′ 24.68″ E，东1：35° 16′ 51.91″ N、117° 24′ 29.26″ E，东2：35° 16′ 50.45″ N、117° 24′ 29.06″ E。</p>	<p>保护范围边缘向外延伸3米为建设控制地带。 控制点坐标：东南35° 16′ 51″ N、117° 24′ 27.31″ E，南1：35° 16′ 51.88″ N、117° 24′ 24.97″ E，南2：35° 16′ 54″ N、117° 24′ 22.11″ E，西南35° 16′ 55.5″ N、117° 24′ 19.66″ E，西35° 16′ 57.32″ N、117° 24′ 18.61″ E，北1：35° 16′ 57.17″ N、117° 24′ 20.47″ E，北2：35° 16′ 55.88″ N、117° 24′ 23.85″ E，北3：35° 16′ 54″ N、117° 24′ 26″ E，东1：35° 16′ 52.08″ N、117° 24′ 29.25″ E，东2：35° 16′ 50″ N、117° 24′ 29″ E。</p>

296	5-296-4-061	赵庙徐氏家祠	以徐氏家祠大门正中为基点，向东15米、北65米、西15米、南8米。控制点坐标：东北角35° 36′ 33.52″ N，116° 27′ 6.48″ E，东南角35° 36′ 31.26″ N，116° 27′ 6.01″ E，西南角35° 36′ 31.39″ N，116° 27′ 5.09″ E，西北角35° 36′ 33.8″ N，116° 27′ 5.36″ E	保护范围外缘线向外延伸5米。控制点坐标：东北角35° 36′ 33.72″ N，116° 27′ 6.73″ E，东南角35° 36′ 31.06″ N，116° 27′ 6.25″ E，西南角35° 36′ 31.30″ N，116° 27′ 4.70″ E，西北角35° 36′ 34.04″ N，116° 27′ 5.13″ E
297	5-297-4-062	周家堂楼	以文物本体为中心，向东5米，向西5米，向南20米，向北20米的矩形范围。 东北角：35° 3′ 58.4903″ N116° 18′ 36.522″ E 东南角：35° 3′ 58.2095″ N116° 18′ 36.4985″ E 西南角：35° 3′ 58.263″ N116° 18′ 35.9007″ E 西北角：35° 3′ 58.5041″ N116° 18′ 35.9361″ E	保护范围外缘线向外延伸10米。 东北角：35° 3′ 59.0288″ N116° 18′ 36.8563″ E 东南角：35° 3′ 57.5821″ N116° 18′ 36.5971″ E 西南角：35° 3′ 57.7648″ N116° 18′ 35.6001″ E 西北角：35° 3′ 59.1132″ N116° 18′ 35.7481″ E
298	5-298-4-063	东向北阁	以照壁东北角为基点向东17.1米、向南13.7米、向西18.8米、向北24.7米为保护范围。	以划定的保护范围边线向外延伸20米至四至界桩平行线为建设控制地带。
299	5-299-4-064	山西街村建筑群	以西南角（山西会馆东南角）为永久性基点(35° 56′ 51.1″ N117° 5′ 41.8″ E)。从永久性基点向东153.51米，向北278.69米，向东北方向257.43米，所形成的四边形区域为保护范围。	从保护范围外缘线向东外扩65米，向南外扩31米，向西外扩72米，向北外扩7米，此区域为建设控制地带。
300	5-300-4-065	上高施氏牌坊	以施氏牌坊边缘线为保护范围。	以划定保护范围边缘线向东10米，向南10米，向西10米，向北10米至四至界桩平行线为建设控制地带。
301	5-301-4-066	蓆桥	以桥中为基点，向东至桥东35米、水泥路西侧，向南至桥南25米，向北至桥北25米，向西至生产路东侧45米。 西北角定位点：X: 462524.0980Y: 3979605.0520 西南角定位点：X: 462523.2550Y: 3979554.7310 东北角定位点：X: 462650.8530Y: 3979615.8810 东南角定位点：X: 462691.7450Y: 3979561.6580	西北角定位点：X: 462519.0340Y: 397611.9050 西南角定位点：X: 462518.5210Y: 3979547.0470 东南角定位点：X: 462700.2350Y: 3979466.6530 东北角定位点：X: 462709.4620Y: 3979626.7530
302	5-302-4-067	老集丛氏宗祠	北自墙基向外9米，东至现状围墙，西至现状围墙，南至广场南缘台阶。 拐点坐标： 东北角：(4142546.910, 515673.308) 东南角：(4142496.045, 515668.753) 西南角：(4142497.484, 515652.740) 西北角：(4142547.279, 515654.691)	南至路，北至古河道（约30米），东、西由保护范围向外40米。 拐点坐标： 东北角：(4142547.032, 515713.483) 东南角：(4142467.002, 515706.642) 西南角：(4142476.693, 515611.895) 西北角：(4142569.209, 515615.520)
303	5-303-4-068	南文字张家大院	控制点1: 117° 51′ 49.54″ 东36° 19′ 15.81″ 北 控制点2: 117° 51′ 50.92″ 东36° 19′ 11.36″ 北 控制点3: 117° 52′ 1.38″ 东36° 19′ 11.81″ 北 控制点4: 117° 52′ 2.09″ 东36° 19′ 15.35″ 北 东至村东河崖沟，南至张俊茂宅前路，西至村观音堂，北至水东路。	无
304	5-304-4-069	九龙宫观音殿	以九龙宫观音殿大门中心作为参照，向北延伸6米，向南延伸30米，向东延伸5米，向西延伸5米。保护范围为： J1: 3936436.641 39575950.192 J2: 3936428.761 39575957.944 J3: 3936423.533 39575953.600 J4: 3936431.504 39575945.810	以九龙宫观音殿大门中心作为参照，向北延伸6米，向南延伸30米，向东延伸5米，向西延伸15米。建设控制地带为： K1: 3936431.257 39575964.300 K2: 3936448.638 39575941.606 K3: 3936414.465 39575928.043 K4: 3936408.443 39575940.415

305	5-305-4-070	西张庄孟子祠	以大门口西端 (35° 30' 48.39" N, 117° 39' 32.07" E) 为基点, 向北50米, 向西8米, 向南26米, 南至东西大路南侧路沿石。 四至坐标点: 西北: 35° 30' 50.06" N, 117° 39' 32.04" E 西南: 35° 30' 48.15" N, 117° 39' 31.52" E 东南: 35° 30' 47.66" N, 117° 39' 32.73" E 东北: 35° 30' 49.61" N, 117° 39' 33.88" E	以大门口西端 (35° 30' 48.39" N, 117° 39' 32.07" E) 为基点, 向北90米, 向西28米, 向南30米, 向东50米的方形范围内。 四至坐标点: 西北: 35° 30' 51.48" N, 117° 39' 32.75" E 西南: 35° 30' 47.78" N, 117° 39' 30.48" E 东南: 35° 30' 46.84" N, 117° 39' 33.32" E 东北: 35° 30' 50.48" N, 117° 39' 35.04" E
306	5-306-4-071	中山寺		
307	5-307-4-072	竹泉建筑群	东北角35° 38' 57.1" N, 118° 25' 53.1" E130米 东南角35° 38' 42.2" N, 118° 25' 57.8" E100米 西北角35° 38' 53.4" N, 118° 25' 45.2" E120米 西南角35° 38' 39.0" N, 118° 25' 49.6" E100米	保护范围外延100米的区域。
308	5-308-4-073	资庆寺砖石塔	以张家庄子村委会大门口为基点, 往东20米, 往南80米, 往西100米, 往北320米的范围内为重点保护范围。	重点保护范围四周各外延20米的范围。
309	5-309-4-074	颊川石桥	以桥中心点为基点, 向东北、西北、东南、西南各外延46.66米所形成的矩形区域, 占地面积约4300平方米。 保护范围控制点坐标。1、桥中心点坐标: 37° 09' 44.5" N, 116° 26' 04.3" E (明确永久性基点) 2、东北角控制点坐标: 37° 09' 44.7" N116° 26' 05.8" E 3、西北角控制点坐标: 37° 09' 45.9" N116° 26' 03.7" E 4、东南角控制点坐标: 37° 09' 43.2" N116° 26' 04.8" E 5、西南角控制点坐标: 37° 09' 44.0" N116° 26' 02.7" E	以保护范围四角为起点, 向东北、西北各外延6.49米, 向东南、西南各外延12.75米所形成的矩形区域, 占地面积约1860平方米。 建设控制地带控制点坐标: 1、东北角控制点坐标: 37° 09' 44.8" N116° 26' 06.3" E 2、西北角控制点坐标: 37° 09' 46.0" N116° 26' 03.4" E 3、东南角控制点坐标: 37° 09' 42.7" N116° 26' 05.4" E 4、西南角控制点坐标: 37° 09' 43.6" N116° 26' 02.5" E
310	5-310-4-075	陵城棧星门	以陵城棧星门建筑本体为永久性基点, 向东、西、南、北四个方向各延伸10米所围成的矩形区域, 占地面积约936平方米。 保护范围控制点坐标: 东北角: 东坐标[m]: 461989.5918北坐标[m]: 4133431.7311 WGS84经度[°]: 37° 19' 54.84" NWGS84纬度[°]: 116° 34' 15.97" E东南角: 东坐标[m]: 461989.5458北坐标[m]: 4133421.6098 WGS84经度[°]: 37° 19' 54.51" NWGS84纬度[°]: 116° 34' 15.97" E西南角: 东坐标[m]: 461973.6234北坐标[m]: 4133422.5752 WGS84经度[°]: 37° 19' 54.54" NWGS84纬度[°]: 116° 34' 15.32" E西北角: 东坐标[m]: 461974.3825北坐标[m]: 4133432.6932 WGS84经度[°]: 37° 19' 54.87" NWGS84纬度[°]: 116° 34' 15.35" E	保护范围外延10米。占地面积约1640平方米。 建设控制地带控制点坐标: 东北角: 东坐标[m]: 462001.2840北坐标[m]: 4133441.5018 WGS84经度[°]: 37° 19' 55.16" NWGS84纬度[°]: 116° 34' 16.44" E东南角: 东坐标[m]: 462000.6681北坐标[m]: 4133410.5448 WGS84经度[°]: 37° 19' 54.15" NWGS84纬度[°]: 116° 34' 16.42" E西南角: 东坐标[m]: 461964.5513北坐标[m]: 4133413.9834 WGS84经度[°]: 37° 19' 54.26" NWGS84纬度[°]: 116° 34' 14.95" E西北角: 东坐标[m]: 461965.1579北坐标[m]: 4133442.8566 WGS84经度[°]: 37° 19' 55.20" NWGS84纬度[°]: 116° 34' 14.97" E
311	5-311-4-076	吴坛故居	以故居现存两排建筑东西南北四至垂直外围点各往外延伸1米为保护范围。	无
312	5-312-4-077	东隅韩氏宗祠	该家祠院落呈方形。基点: 祠堂大门中心 (E116° 02' 42" N35° 26' 18") 以基点向东24米, 向西16米, 向南31米, 向北3米的范围内为保护范围。保护范围面积为1360平方米。 1、E116° 02' 42" N35° 26' 18") 2、E116° 02' 42" N35° 26' 17") 3、E116° 02' 43" N35° 26' 18") 4、E116° 02' 43" N35° 26' 17")	以保护范围四边各向外延2米为建设控制地带。建设控制地带面积为: 1672平方米。

313	5-313-4-078	南隅李氏祠堂	<p>该祠堂是近方形的四合院建筑。基点：祠堂大门中心（E116° 02' 36" N35° 26' 15"）以基点向东15米，向西14.5米，向南3米，向北25米的范围内为保护范围。面积为：826平方米。</p> <p>1、E116° 02' 35" N35° 26' 16" 2、E116° 02' 35" N35° 26' 15" 3、E116° 02' 36" N35° 26' 15" 4、E116° 02' 36" N35° 26' 16"</p>	以保护范围四边各向外延2米为建设控制地带。面积为：1072平方米。
314	5-314-4-079	前王庄民居建筑群	<p>村内老房子布局呈不规则的长方形。基点：老胡同口东南角（E116° 15' 19" N35° 15' 20"）以基点向东185米，向西165米，向南214米，向北165米的范围内为保护范围。面积为：132650平方米。</p> <p>1、E116° 15' 12" N35° 15' 26" 2、E116° 15' 12" N35° 15' 13" 3、E116° 15' 26" N35° 15' 13" 4、E116° 15' 26" N35° 15' 26"</p>	以保护范围四边各向外延10米为建设控制地带。面积为：147630平方米。
315	5-315-4-080	冉贤集冉仲弓祠	<p>冉贤集冉仲弓祠是处古祠堂，为长方形。以月台东南角（X3899775.084，Y503501.599）为基点，向东延伸50米，向南延伸70米，向西延伸79.5米，向北延伸60米为保护范围，面积为16835平方米。</p> <p>保护范围四至： 东南至：X3851783.958，Y507293.120 西南至：X3851797.400，Y507217.831 西北至：X3851866.406，Y507231.457 东北至：X3851852.926，Y507305.980</p>	<p>保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为22425平方米。</p> <p>建设控制地带四至： 东南至：X3851772.386，Y507301.130 西南至：X3851789.361，Y507206.055 西北至：X3851877.985，Y507223.554 东北至：X3851860.965，Y507317.646</p>
316	5-316-4-081	胜利南街朱氏民居	<p>胜利南街朱氏民居是一处四合院式院落，其保护范围：以东配楼东南角（X3851818.734，Y507269.045）为基点，向东、向南各延伸30米，向西延伸46米、向北延伸40.2米为保护范围，面积为5342.22平方米。</p> <p>保护范围四至： 东南至：X3851783.958，Y507293.120 西南至：X3851797.400，Y507217.831 西北至：X3851866.406，Y507231.457 东北至：X3851852.926，Y507305.980</p>	<p>保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为3326.0平方米。</p> <p>建设控制地带四至： 东南至：X3851772.386，Y507301.130 西南至：X3851789.361，Y507206.055 西北至：X3851877.985，Y507223.554 东北至：X3851860.965，Y507317.646</p>
317	5-317-4-082	倡楼倡公家祠	<p>不规则长方形，四周有院墙，以大门为基点，向东14.5米、向南3.44米、向西24.7米、向北30.5米为保护范围；占地面积：1422.62m²。</p> <p>基点：35：26：16.8498N，115：59：13.1150E</p> <p>1、35：26：17.8383N，115：59：12.7313E 2、35：26：17.8690N，115：59：14.4655E 3、35：26：17.2762N，115：59：14.4627E 4、35：26：17.2771N，115：59：14.4286E 5、35：26：17.1188N，115：59：14.4309E 6、35：26：16.7575N，115：59：14.3760E 7、35：26：16.7413N，115：59：12.8540E 8、35：26：17.4938N，115：59：12.7504E</p>	<p>不规则长方形，四周有院墙，以大门为基点，向东24.5米、向南13.44米、向西34.7米、向北40.5米为建设控制地带；占地面积：3329m²。</p> <p>基点：35：26：16.8498N，115：59：13.1150E</p> <p>1、35：26：18.1555N，115：59：12.3169E 2、35：26：18.2006N，115：59：14.8635E 3、35：26：16.9412N，115：59：14.8576E 4、35：26：16.9426N，115：59：14.8036E 5、35：26：16.4368N，115：59：14.7267E 6、35：26：16.4131N，115：59：12.5003E 7、35：26：16.4682N，115：59：12.3549E</p>

318	5-318-4-083	邢海刘氏家祠	家祠院落呈长方形。基点：家祠大门中间（E116° 11' 11" N35° 15' 03"）以基点向东12米，向西12米，向南3米，向北27米的范围内为保护范围。面积为：720平方米。 1、E116° 11' 11" N35° 15' 04" 2、E116° 11' 11" N35° 13' 03" 3、E116° 11' 12" N35° 15' 03" 4、E116° 11' 12" N35° 15' 04"	以保护范围四边各向外延2米为建设控制地带。面积为：952平方米。
319	5-319-4-084	状元张楼状元祠	长方形，四周有院墙，以大门为基点，向东13.35米、向南13.4米、向西23.5米、向北39.5米为保护范围；占地面积：1413.36m²。 基点：35：41：25.6180N，115：43：43.0534E 1、35：41：26.6960N，115：43：42.7290E 2、35：41：26.9477N，115：43：43.7500E 3、35：41：25.3266N，115：43：44.4056E 4、35：41：25.0641N，115：43：43.3932E	长方形，四周有院墙，以大门为基点，向东23.35米、向南23.4米、向西33.5米、向北49.5米为建设控制地带；占地面积：3405.04m²。 基点：35：41：25.6180N，115：43：43.0534E 1、35：41：26.9101N，115：43：42.2228E 2、35：41：27.3497N，115：43：44.0062E 3、35：41：25.1168N，115：43：44.9092E 4、35：41：24.6579N，115：43：43.1395E

五、石窟寺及石刻

序号	编号	名称	保护范围	建设控制地带
320	5-320-5-001	千佛山摩崖造像及碑刻群	千佛山风景名胜区规划范围。千佛山风景名胜区总体规划已于2014年8月获山东省政府批准。 控制点1：X：501925.216Y：4057157.616 控制点2：X：502618.176Y：4057165.787 控制点3：X：502879.586Y：4056804.414 控制点4：X：503371.472Y：4056802.384 控制点5：X：503790.583Y：4056208.236 控制点6：X：502644.314Y：4055523.727 控制点7：X：502031.705Y：4056138.131	无
321	5-321-5-002	韩家窝明清石刻	中间碑向西23米，向东23米，向南13米，向北13米。	保护范围向外10米。
322	5-322-5-003	仰天山题刻及古建筑群	古建筑、说法台、龙王殿、山寨、塔林以建筑外缘、遗址（基础）边界为保护范围；千佛洞、佛光崖各以文物本体为中心，外扩50米；各类题刻以题刻为中心，外扩10米。	古建筑、说法台、龙王殿、山寨、塔林在保护范围基础上外扩10米；其他无。
323	5-323-5-004	关圣帝君庙碑	以碑底座颞肩首为基点向东10米，向南10米，向西10米，向北10米为保护范围。	以划定的保护范围边缘线向外延伸20米至四至界桩平行线为建设控制地带。
324	5-324-5-005	银山石刻	以刻字前为基点向四周外延85米。 西北角定位点：X：420397.0460Y：3993253.3960 东北角定位点：X：420567.0460Y：3993253.3960 东南角定位点：X：420667.0460Y：3993058.8206 西南角定位点：X：420397.0460Y：3993107.7640	以保护范围向四周外延100米。 西北角定位点：X：420297.0460Y：3993353.3960 东北角定位点：X：420667.0460Y：3993353.3960 东南角定位点：X：420667.0460Y：3992925.9685 西南角定位点：X：420297.0460Y：3993032.4924

六、近现代重要史迹及代表性建筑

序号	编号	名称	保护范围	建设控制地带
----	----	----	------	--------

325	5-325-6-001	鞭指巷泰运昌辰旧址	东至东面文物建筑向东第一个建筑的西墙，西至鞭指巷道路东边线，南至南面文物建筑向南第一个建筑的北墙，北至文物建筑北墙向外6米处。 控制点1: X: 501260.127Y: 4059336.881 控制点2: X: 501245.418Y: 4059336.019 控制点3: X: 501244.312Y: 4059358.419 控制点4: X: 501259.186Y: 4059359.252	以保护范围为界，东至保护范围以外6.5米处，西至保护范围西界线，南至保护范围以外5.5米处，北至保护范围以外2米处。 控制点1: X: 501265.966Y: 4059361.787 控制点2: X: 501266.564Y: 4059331.821 控制点3: X: 501245.446Y: 4059330.429 控制点4: X: 501244.136Y: 4059360.064
326	5-326-6-002	陈家楼天主教堂	控制点围合的占地范围。 控制点1: X: 499799.679Y: 4060354.138 控制点2: X: 499799.154Y: 4060333.256 控制点3: X: 499765.023Y: 4060334.526 控制点4: X: 499765.759Y: 4060354.762	无
327	5-327-6-003	德孚洋行旧址	文物建筑外墙以内。 控制点1: X: 498980.855Y: 4058540.069 控制点2: X: 498981.621Y: 4058525.855 控制点3: X: 498972.570Y: 4058524.039 控制点4: X: 498969.714Y: 4058537.749 控制点5: X: 498966.155Y: 4058544.285 控制点6: X: 498964.536Y: 4058552.115 控制点7: X: 498968.366Y: 4058565.260 控制点8: X: 498975.301Y: 4058566.562	东至纬三路道路西边线，南至经六路道路北边线，西至经六路119号东楼东墙及南楼东墙，北至德孚洋行旧址北墙向北3.5米处建筑南墙。 控制点1: X: 498985.637Y: 4058531.000 控制点2: X: 498983.778Y: 4058524.124 控制点3: X: 498978.948Y: 4058520.336 控制点4: X: 498961.984Y: 4058516.860 控制点5: X: 498959.800Y: 4058528.795 控制点6: X: 498961.281Y: 4058565.230 控制点7: X: 498964.905Y: 4058567.942 控制点8: X: 498972.893Y: 4058570.215 控制点9: X: 498977.542Y: 4058570.071
328	5-328-6-004	芙蓉街原济南教育图书社	文物建筑外墙以内。 控制点1: X: 501525.474Y: 4059387.644 控制点2: X: 501536.439Y: 4059388.453 控制点3: X: 501537.595Y: 4059375.268 控制点4: X: 501526.502Y: 4059374.405	东至芙蓉街西边线，西至保护范围西界线以外2.2米处，南至保护范围南界线以外2.6米处，北至保护范围北界线以外4米处。 控制点1: X: 501524.459Y: 4059371.309 控制点2: X: 501523.143Y: 4059391.491 控制点3: X: 501536.554Y: 4059392.376 控制点4: X: 501538.053Y: 4059372.671
329	5-329-6-005	洪家楼原天主教方济各会华北总修道院	控制点围合的现占地范围。 控制点1: X: 505306.327Y: 4061611.359 控制点2: X: 505388.539Y: 4061620.292 控制点3: X: 505398.880Y: 4061560.197 控制点4: X: 505315.068Y: 4061549.454	以保护范围为界，东、西同保护界线，南、北向外各4米。 控制点1: X: 505305.639Y: 4061615.105 控制点2: X: 505387.414Y: 4061624.470 控制点3: X: 505399.286Y: 4061556.181 控制点4: X: 505315.549Y: 4061545.571
330	5-330-6-006	虎豹川修路碑亭	以碑亭石基四边为基点，至东、南、西、北各10米处之封闭连线。 控制点1: X: 461114.569Y: 4020431.374 控制点2: X: 461125.494Y: 4020433.876 控制点3: X: 461127.388Y: 4020425.381 控制点4: X: 461116.996Y: 4020422.490	无

331	5-331-6-007	花园路原天主教方济各会神甫修士宿舍	控制点围合的现占地范围。 控制点1: X: 505353.728Y: 4061405.683 控制点2: X: 505358.936Y: 4061390.357 控制点3: X: 505281.104Y: 4061385.097 控制点4: X: 505280.097Y: 4061400.442	以保护范围为界, 东至保护范围界线向外6.5米处, 西至保护范围界线向外12米处, 南至保护范围界线向外18米处, 北至保护范围界线向外10米处。 控制点1: X: 505361.634Y: 4061419.109 控制点2: X: 505368.328Y: 4061373.508 控制点1: X: 505270.260Y: 4061366.322 控制点2: X: 505266.553Y: 4061408.776
332	5-332-6-008	金菊巷燕喜堂及传统民居	文物建筑外墙以内。 控制点1: X: 501634.178Y: 4059504.276 控制点2: X: 501635.714Y: 4059472.657 控制点3: X: 501580.294Y: 4059468.602 控制点4: X: 501583.126Y: 4059490.465 控制点5: X: 501582.519Y: 4059514.807 控制点6: X: 501592.457Y: 4059515.623 控制点7: X: 501597.597Y: 4059475.946 控制点8: X: 501605.142Y: 4059476.276 控制点9: X: 501602.230Y: 4059508.409 控制点10: X: 501615.494Y: 4059509.202	东至平泉胡同中心线, 西至最西面文物建筑向西4米, 南至金菊巷中心线, 北至最北面文物建筑向北8米处。 控制点1: X: 501636.699Y: 4059471.485 控制点2: X: 501575.670Y: 4059464.010 控制点3: X: 501565.574Y: 4059521.805 控制点4: X: 501634.904Y: 4059522.093
333	5-333-6-009	津浦铁路万德火车站旧址	控制点围合的建筑占地范围。 控制点1: X: 493090.104Y: 4022903.974 控制点2: X: 493096.901Y: 4022878.782 控制点3: X: 493069.994Y: 4022871.925 控制点4: X: 493063.741Y: 4022896.993	以保护范围为界, 东、西、北向外扩10米, 南向外扩27米。 控制点1: X: 493097.580Y: 4022916.681 控制点2: X: 493113.443Y: 4022853.410 控制点3: X: 493065.391Y: 4022843.846 控制点4: X: 493051.095Y: 4022904.370
334	5-334-6-010	经四路360-1号德式建筑	控制点围合的现占地范围。 控制点1: X: 498636.842Y: 4058846.968 控制点2: X: 498639.725Y: 4058830.998 控制点3: X: 498623.248Y: 4058827.752 控制点4: X: 498620.161Y: 4058843.330	东至保护范围界线外6米处, 西至小纬四路东边线, 南至保护范围界线以外12米处, 北至经四路南边线。 控制点1: X: 498641.402Y: 4058852.858 控制点2: X: 498647.974Y: 4058820.720 控制点3: X: 498598.197Y: 4058809.879 控制点4: X: 498596.729Y: 4058817.282 控制点5: X: 498602.348Y: 4058836.569 控制点6: X: 498616.464Y: 4058847.050
335	5-335-6-011	鞠思敏故居	控制点围合的现占地范围。 控制点1: X: 502171.054Y: 4059535.626 控制点2: X: 502171.014Y: 4059532.774 控制点3: X: 502138.029Y: 4059532.371 控制点4: X: 502138.286Y: 4059555.106 控制点5: X: 502153.354Y: 4059554.726 控制点6: X: 502152.687Y: 4059535.737	东至县东巷西边线, 西至西保护范围界线, 南至保护范围界线以外4米处, 北至保护范围界线以外7米处。 控制点1: X: 502138.375Y: 4059562.866 控制点2: X: 502172.390Y: 4059563.289 控制点3: X: 502171.592Y: 4059526.455 控制点4: X: 502137.949Y: 4059528.618
336	5-336-6-012	李敬铨烈士墓	以墓封土为中心向四周外延20米。 控制点1: X: 520648.405Y: 4074980.933 控制点2: X: 520645.497Y: 4075017.737 控制点3: X: 520686.918Y: 4075021.189 控制点4: X: 520690.495Y: 4074984.656	无

337	5-337-6-013	明星电影院	<p>文物建筑院墙以内。</p> <p>控制点1: X: 497368.974Y: 4058066.068 控制点2: X: 497370.171Y: 4058052.062 控制点3: X: 497373.873Y: 4058052.375 控制点4: X: 497375.272Y: 4058036.169 控制点5: X: 497371.557Y: 4058035.843 控制点6: X: 497372.580Y: 4058023.867 控制点7: X: 497326.186Y: 4058019.983 控制点8: X: 497322.384Y: 4058060.974</p>	<p>以保护范围为界，四周各向外扩4米。</p> <p>控制点1: X: 497322.735Y: 4058015.595 控制点2: X: 497318.131Y: 4058063.775 控制点3: X: 497373.535Y: 4058070.125 控制点4: X: 497376.948Y: 4058020.278</p>
338	5-338-6-014	仁爱街近现代建筑群	<p>控制点围合的文物建筑占地范围。</p> <p>控制点1: X: 499219.563Y: 4058463.033 控制点2: X: 499206.361Y: 4058462.138 控制点3: X: 499204.906Y: 4058490.887 控制点4: X: 499204.478Y: 4058518.035 控制点5: X: 499245.479Y: 4058520.324 控制点6: X: 499248.513Y: 4058451.122 控制点7: X: 499225.630Y: 4058449.491 控制点8: X: 499225.432Y: 4058452.144 控制点9: X: 499220.263Y: 4058451.777</p>	<p>东至纬二路西边线，西至最西面文物建筑西面道路东边线，南至(南)仁爱街北边线，北至经六路南边线。</p> <p>控制点1: X: 499207.168Y: 4058429.733 控制点2: X: 499202.433Y: 4058505.304 控制点3: X: 499203.599Y: 4058537.904 控制点4: X: 499267.891Y: 4058543.570 控制点5: X: 499271.686Y: 4058541.296 控制点6: X: 499271.337Y: 4058434.169 控制点7: X: 499208.691Y: 4058429.143</p>
339	5-339-6-015	史元厚烈士纪念堂	<p>史元厚烈士纪念堂院墙以内。</p> <p>控制点1: X: 475556.525Y: 4030357.699 控制点2: X: 475552.358Y: 4030323.965 控制点3: X: 475528.127Y: 4030328.227 控制点4: X: 475532.540Y: 4030360.862</p>	<p>以保护范围为界，东至保护范围界线以外13米处，西至保护范围界线以外8米处，南至保护范围界线以外15米处，北至保护范围界线以外12米处。</p> <p>控制点1: X: 475571.826Y: 4030367.365 控制点2: X: 475563.318Y: 4030308.435 控制点3: X: 475517.202Y: 4030314.265 控制点4: X: 475526.374Y: 4030374.085</p>
340	5-340-6-016	寿康楼	<p>控制点围合的文物建筑占地范围。</p> <p>控制点1: X: 501048.532Y: 4059782.992 控制点2: X: 501063.812Y: 4059783.349 控制点3: X: 501063.792Y: 4059775.612 控制点4: X: 501063.939Y: 4059771.142 控制点5: X: 501063.697Y: 4059767.629 控制点6: X: 501064.097Y: 4059759.468 控制点7: X: 501061.983Y: 4059759.344 控制点8: X: 501062.001Y: 4059754.938 控制点9: X: 501061.636Y: 4059754.937 控制点10: X: 501061.626Y: 4059753.522 控制点11: X: 501049.846Y: 4059753.243</p>	<p>东至寿康楼东墙向东15米，南至寿康楼南墙向南13米，西至启明街东边线，北至寿康楼北屋东北角0.3米。</p> <p>控制点1: X: 501022.925Y: 4059783.898 控制点2: X: 501076.775Y: 4059783.520 控制点3: X: 501079.660Y: 4059742.671 控制点4: X: 501031.616Y: 4059736.454 控制点5: X: 501024.127Y: 4059767.964</p>

341	5-341-6-017	舒同、晁哲甫及李予昂旧居	控制点围合的文物建筑占地范围。 控制点1: X: 500763.790Y: 4058409.631 控制点2: X: 500764.758Y: 4058433.661 控制点3: X: 500787.419Y: 4058433.505 控制点4: X: 500787.233Y: 4058408.365 控制点5: X: 500819.071Y: 4058403.883 控制点6: X: 500802.885Y: 4058405.268 控制点7: X: 500804.099Y: 4058421.660 控制点8: X: 500819.761Y: 4058420.534	东至南新街道路西边线, 西至保护范围界线以外1米处, 南至保护范围界线以外21米处, 北至保护范围界线以外5.5米处。 控制点1: X: 500837.515Y: 4058438.096 控制点2: X: 500836.995Y: 4058381.972 控制点3: X: 500761.841Y: 4058386.087 控制点4: X: 500763.383Y: 4058439.395 控制点5: X: 500823.277Y: 4058438.815
342	5-342-6-018	王士栋烈士纪念地	控制点围合的现占地范围。 控制点1: X: 500340.149Y: 4067108.921 控制点2: X: 500336.360Y: 4067090.324 控制点3: X: 500317.696Y: 4067095.059 控制点4: X: 500321.713Y: 4067113.323	无
343	5-343-6-019	纬二路原胶济铁路德国高级职员公寓	控制点围合的文物建筑占地范围。 控制点1: X: 499150.543Y: 4059599.150 控制点2: X: 499126.809Y: 4059533.152 控制点3: X: 499081.506Y: 4059517.759 控制点4: X: 499057.589Y: 4059586.293 控制点5: X: 499144.936Y: 4059617.052	东至纬二路道路西边线, 西至站前街东边线, 北至北保护范围界线以外11.5米处, 为三角区域。 控制点1: X: 499112.144Y: 4059464.545 控制点2: X: 499108.529Y: 4059461.423 控制点3: X: 499104.682Y: 4059460.385 控制点4: X: 499100.743Y: 4059460.991 控制点5: X: 499097.385Y: 4059463.137 控制点6: X: 499095.180Y: 4059466.455 控制点7: X: 499051.008Y: 4059592.481 控制点8: X: 499175.904Y: 4059641.526
344	5-344-6-020	纬六路原山东丰大银行	控制点围合的文物建筑占地范围。 控制点1: X: 498046.963Y: 4058960.010 控制点2: X: 498056.475Y: 4058914.409 控制点3: X: 498028.619Y: 4058908.214 控制点4: X: 498022.492Y: 4058937.396 控制点5: X: 498025.847Y: 4058938.143 控制点6: X: 498022.340Y: 4058954.988	东至纬六路道路西边线, 西至保护范围界线以外15米处, 南至保护范围界线以外9米处, 北至保护范围界线以外4米处。 控制点1: X: 498002.990Y: 4058953.391 控制点2: X: 498048.956Y: 4058964.428 控制点3: X: 498061.723Y: 4058906.196 控制点4: X: 498015.459Y: 4058894.222
345	5-345-6-021	原胶济铁路普通职员公寓	控制点围合的文物建筑占地范围。 控制点1: X: 498605.963Y: 4059458.320 控制点2: X: 498565.221Y: 4059445.450 控制点3: X: 498548.218Y: 4059501.409 控制点4: X: 498593.091Y: 4059517.099	东至纬四路西边线, 西至西面文物建筑西墙向西40米, 南至最南面文物建筑南墙向南16米, 北至经一路南边线。 控制点1: X: 498609.734Y: 4059442.667 控制点2: X: 498530.491Y: 4059416.052 控制点3: X: 498507.485Y: 4059487.522 控制点4: X: 498593.091Y: 4059517.099

346	5-346-6-022	张东木故居及东元盛染坊旧址	<p>故居南宅： 控制点围合的文物建筑占地范围。 控制点1: X: 500423.173Y: 4059720.644 控制点2: X: 500418.717Y: 4059697.102 控制点3: X: 500387.810Y: 4059704.067 控制点4: X: 500361.952Y: 4059747.719 控制点5: X: 500363.657Y: 4059756.904 控制点6: X: 500412.628Y: 4059747.923</p> <p>染坊旧址： 控制点围合的文物建筑占地范围。 控制点1: X: 500552.784Y: 4059746.724 控制点2: X: 500548.212Y: 4059724.182 控制点3: X: 500522.223Y: 4059728.922 控制点4: X: 500528.234Y: 4059762.427 控制点5: X: 500532.319Y: 4059761.705 控制点6: X: 500530.498Y: 4059751.676</p> <p>故居北宅： 控制点围合的文物建筑占地范围。 控制点1: X: 500431.443Y: 4059800.354 控制点2: X: 500423.314Y: 4059765.695 控制点3: X: 500399.623Y: 4059768.355 控制点4: X: 500404.391Y: 4059806.039</p>	<p>故居南宅： 西至北小门街东边线，东至保护范围界线以外23米处，北至锦缠街南边线，南至锦屏街北边线。 控制点1: 36° 40' 07.22" N117° 00' 18.23" E 控制点2: 36° 40' 05.50" N117° 00' 17.73" E 控制点3: 36° 40' 05.99" N117° 00' 13.85" E 控制点4: 36° 40' 07.81" N117° 00' 13.68" E 控制点5: 36° 40' 07.66" N117° 00' 16.00" E</p> <p>染坊旧址： 东至保护范围界线以外5米处，西至西面第一栋居民楼东外墙，南至锦缠街北边线，北至保护范围界线以外10米处。 控制点1: 36° 40' 07.37" N117° 00' 22.26" E 控制点2: 36° 40' 06.64" N117° 00' 22.08" E 控制点3: 36° 40' 06.79" N117° 00' 21.03" E 控制点4: 36° 40' 07.88" N117° 00' 21.27" E 控制点5: 36° 40' 07.86" N117° 00' 21.44" E 控制点6: 36° 40' 07.53" N117° 00' 21.36" E</p> <p>故居北宅： 东至东保护范围界线以外14米处，南至锦缠街北边线，西、北至保护范围界线。 控制点1: 36° 40' 09.63" N117° 00' 16.04" E 控制点2: 36° 40' 09.30" N117° 00' 17.83" E 控制点3: 36° 40' 07.71" N117° 00' 17.40" E 控制点4: 36° 40' 08.05" N117° 00' 15.59" E</p>
347	5-347-6-023	中共平阴县委旧址	<p>中共中共平阴县委旧址院墙以内。 控制点1: X: 443795.017Y: 4000215.717 控制点2: X: 443820.294Y: 4000241.451 控制点3: X: 443846.340Y: 4000249.609 控制点4: X: 443872.548Y: 4000217.888 控制点5: X: 443825.637Y: 4000180.030</p>	无
348	5-348-6-024	朱桂山故居	<p>东至文物建筑外墙以外3.4米，西至文物建筑外墙以外3.6米处，南至文物建筑外墙以外1.4米处，北至文物建筑外墙以外2米处。 控制点1: X: 500710.515Y: 4058348.344 控制点2: X: 500709.231Y: 4058350.722 控制点3: X: 500707.055Y: 4058361.720 控制点4: X: 500725.385Y: 4058365.698 控制点5: X: 500728.325Y: 4058351.467</p>	<p>以保护范围为界，东至保护范围界线以外6米处，西至上新街道路东边线，南至保护范围界线以外34.5米处，北至保护范围界线以外18米处。 控制点1: X: 500741.418Y: 4058318.829 控制点2: X: 500698.391Y: 4058310.777 控制点3: X: 500685.820Y: 4058376.236 控制点4: X: 500716.241Y: 4058381.527 控制点5: X: 500730.475Y: 4058370.426</p>
349	5-349-6-025	德国海军军官俱乐部旧址	东至挡土墙，南至保护建筑南侧道路，西、北以新建建筑东、南侧外墙为界。	无
350	5-350-6-026	即墨信义中学旧址	<p>东北角: 36° 22' 48" N, 120° 27' 47.5" E, 东南角: 36° 22' 44" N, 120° 27' 47.5" E, 西南角: 36° 22' 44" N, 120° 27' 45.3" E, 西北角: 36° 22' 47.9" N, 120° 27' 45.4" E。北至即墨一中主教学楼南侧，东至即墨一中东侧院墙，西侧、南侧至校史纪念馆周边花坛边缘。</p>	<p>东北角: 36° 22' 50.8" N, 120° 27' 47.5" E, 东南角: 36° 22' 41.4" N, 120° 27' 47.2" E, 西南角: 36° 22' 41.4" N, 120° 27' 36.4" E, 西北角: 36° 22' 50.8" N, 120° 27' 39.4" E, 西门北墙角: 36° 22' 45.8" N, 120° 27' 36.4" E, 篮球场西南角: 36° 22' 45.8" N, 120° 27' 39.4" E。即墨一中校园院墙合围范围。</p>

351	5-351-6-027	前保驾山党支部旧址	东北角：36° 42' 59.1" N, 120° 31' 16.8" E, 东南角：36° 42' 58.1" N, 120° 31' 16.8" E, 西南角：36° 41' 58.6" N, 120° 31' 16.3" E, 西北角：36° 42' 59.1" N, 120° 31' 16.8" E。南、东、北均以外墙为界，西以外墙为界外扩8米。	东北角：36° 43' 0" N, 120° 31' 17.5" E, 东南角：36° 42' 57.9" N, 120° 31' 18.0" E, 西南角：36° 42' 57.8" N, 120° 31' 16.4" E, 西北角：36° 42' 59.7" N, 120° 31' 15.7" E。以保护范围为界，南外扩30米至南大街，东外扩24米至南北胡同，北外扩24米至东西幸福街，西外扩6米至民房。建设控制地点的四个拐点为：东北角至迟任功平房东北角处，东南角至孙乃寿平房东南角前6米处，西南角至孙江远平房东南角前6米处，西北角至孙凤寿平房东北角处。
352	5-352-6-028	湛山炮台旧址	湛山炮台1号炮台： 以堡垒外沿为界，四周外扩20米。 湛山炮台2号炮台： 东北角：36° 4' 30.0614" N, 120° 21' 47.7900" E 东南角：36° 4' 28.9517" N, 120° 21' 47.0977" E 西南角：36° 4' 29.5123" N, 120° 21' 54.8902" E 西北角：36° 4' 31.8742" N, 120° 21' 53.9100" E 1号堡垒（东侧堡垒）：东至堡垒东墙向东30米处，南至堡垒南墙向南20米处。西至堡垒西墙向西10米处，北至堡垒北墙向北20米处。 2号堡垒（中间堡垒）：东1号堡垒西保护线，南至堡垒南墙向南15米处，西至堡垒西墙向西50米处，北至堡垒北墙向北15米处。 3号堡垒（西侧堡垒）：东北至堡垒东北墙向东北15米处与2号堡垒北保护线相交，西北至堡垒西北墙向西北20米处，西南至堡垒西南墙向西南15米处与2号堡垒南保护线相交，东南至2号堡垒西、南保护线。	湛山炮台1号炮台： 以保护范围为界，四周各外扩10米。 湛山炮台2号炮台： 东北角：36° 4' 30.4974" N, 120° 21' 47.6141" E 东南角：36° 4' 28.8090" N, 120° 21' 46.5606" E 西南角：36° 4' 29.3066" N, 120° 21' 55.3973" E 西北角：36° 4' 32.2833" N, 120° 21' 54.1619" E 其他以保护范围为界，四周各外扩10米。
353	5-353-6-029	张村小学旧址	东北角：36° 8' 22.7" N, 120° 28' 5.1" E, 东南角：36° 8' 23.0" N, 120° 28' 3.4" E, 西南角：36° 8' 21.9" N, 120° 28' 3.2" E, 西北角：36° 8' 21.4" N, 120° 28' 4.8" E, 张村小学旧址院墙以内。	东北角：36° 8' 23.9" N, 120° 28' 7.4" E, 东南角：36° 8' 24.9" N, 120° 28' 1.9" E, 西南角：36° 8' 20.6" N, 120° 28' 0.8" E, 西北角：36° 8' 19.5" N, 120° 28' 6.4" E, 以保护范围为界，四周外扩50米。
354	5-354-6-030	中共即墨县委成立旧址	以整个院落四至为边界（东西长11.8米，南北宽12.8米总面积约151平方米）。四至GPS坐标如下 东南：36° 34' 32.41830" 120° 35' 59.19218" 西南：36° 34' 32.42113" 120° 35' 58.71945" 东北：36° 34' 32.83471" 120° 35' 59.20421" 西北：36° 34' 32.84182" 120° 35' 58.72592"	以房屋四至为界，东至东胡同东侧，西至西胡同西侧，北至4米处，南与保护范围边界相同。
355	5-355-6-031	高青人民剧场	建筑本体北侧东西宽为21米，南侧东西宽度为26米，南北长为39.3米。建筑本体西北角为基点，西侧5.5米、东侧26.5米、北侧3米、南侧42.3米范围内为保护范围。	保护范围外扩2米为建设控制地带。
356	5-356-6-032	焦裕禄故居	以故居大门中心为基点，向东30米，向西50米，向南30米，向北50米。	以保护范围向四周各外延200米为建设控制地带。
357	5-357-6-033	马耀南故居	马耀南故居大门中心点向西40米，向东39米，向南55米，向北26米。	保护范围边界起向外100米。
358	5-358-6-034	土峪天主堂	以教堂门中心为基点，向东30米、向西29米、向南43米、向北113米。	保护范围向外10米。
359	5-359-6-035	淄博工人文化宫建筑群	以影剧院大门中心为基点，向东60米，向西60米，向南240米，向北30米。	以保护范围向四周各外延100米为建设控制地带。

360	5-360-6-036	东曹西孟氏旧居	以整个院落建筑外缘线为界。 控制点坐标： 1Y=502573.084X=3897424.496 2Y=502576.732X=3897424.895 3Y=502589.781X=3897425.597 4Y=502591.061X=3897405.925 5Y=502591.911X=3897388.377 6Y=502575.371X=3897387.663	无
361	5-361-6-037	楼里吕氏家祠	以整个院落建筑外缘线为界。 控制点坐标： 1Y=521725.501X=3895971.684 2Y=521707.837X=3895972.979 3Y=521709.578X=3895995.326 4Y=521727.236X=3895993.951	保护范围外缘线外20米。 控制点坐标： 1Y=521743.894X=3895950.282 2Y=521686.337X=3895954.502 3Y=521691.192X=3896016.820 4Y=521748.729X=3896012.337
362	5-362-6-038	美国基督教会滕县麻风病医院旧址	三栋文物建筑外缘线外约10米。 控制点坐标： 1Y=515243.407X=3886229.901 2Y=515235.876X=3886189.825 3Y=515205.532X=3886162.039 4Y=515165.005X=3886165.053 5Y=515167.440X=3886223.610	以整个弘道公园外缘线为界。 控制点坐标： 1Y=515037.255X=3886236.520 2Y=515035.799X=3886236.361 3Y=515033.539X=3886235.769 4Y=515033.539X=3886236.092 5Y=515032.944X=3886235.951 6Y=515031.408X=3886234.945 7Y=515028.142X=3886232.436 8Y=515028.374X=3886217.296 9Y=515029.127X=3886196.270 10Y=515030.057X=3886181.883 11Y=515038.214X=3886097.969 12Y=515164.231X=3886104.025 13Y=515164.082X=3886108.938 14Y=515176.954X=3886109.584 15Y=515176.409X=3886116.157 16Y=515215.443X=3886158.924 17Y=515215.206X=3886159.190 18Y=515237.044X=3886183.882 19Y=515240.635X=3886187.251 20Y=515243.304X=3886191.254 21Y=515246.271X=3886203.363 22Y=515253.037X=3886234.326 23Y=515214.508X=3886237.549 24Y=515190.038X=3886238.879 25Y=515158.057X=3886240.426 26Y=515149.068X=3886240.210

363	5-363-6-039	渠村堂楼	以整个院落建筑外缘线为界。 控制点坐标： 1Y=517966.091X=3869046.423 2Y=517966.327X=3869063.811 3Y=517984.755X=3869063.561 4Y=517987.446X=3869063.347 5Y=517986.894X=3869045.245 6Y=517971.397X=3869046.351	无
364	5-364-6-040	滕州一中历史建筑	以整个建筑外缘线为界。 控制点坐标： 1Y=513899.467X=3884395.220 2Y=513912.164X=3884396.240 3Y=513912.306X=3884394.472 4Y=513913.972X=3884394.606 5Y=513914.849X=3884384.007 6Y=513898.756X=3884382.716 7Y=513898.317X=3884388.285 8Y=513897.280X=3884388.202 9Y=513897.229X=3884389.928 10Y=513898.181X=3884390.004 11Y=513897.923X=3884393.282 12Y=513898.246X=3884394.143	保护范围外缘线外20米。 控制点坐标： 1Y=513932.112X=3884417.906 2Y=513936.434X=3884365.674 3Y=513878.075X=3884360.993 4Y=513876.525X=3884413.442

365	5-365-6-041	胜利油田功勋井	<p>华八井：广场南北长约55米，东西长约40米，面积约2200多平方米。以华八井纪念碑为测量基准，坐标为：西北角37° 28' 55.63" N；经度，118° 30' 36.41" E X: 4150019.653, Y: 500894.643 东北角37° 28' 55.63" N；经度，118° 30' 38.04" E X: 4150019.652, Y: 500934.644 西南角37° 28' 53.52" N；经度，118° 30' 36.42" E X: 4149954.656, Y: 500894.803 东南角37° 28' 53.85" N；经度，118° 30' 38.04" E X: 4149964.652, Y: 500934.643 所有控制点连线合围的范围即为保护范围。</p> <p>营二井：广场东西长约150米，南北长约80米，面积约12000平方米。以营二井井架为测量基准，坐标为：西北角37° 29' 48.50" N；经度，118° 31' 11.80" E X: 4151649.724, Y: 501763.673 东北角37° 39' 49.30" N；经度，118° 31' 18.70" E X: 4151674.425, Y: 501933.156 西南角37° 29' 47.40" N；经度，118° 31' 11.60" E X: 4151615.81, Y: 501758.767 东南角37° 29' 46.80" N；经度，118° 31' 18.90" E X: 4151597.351, Y: 501938.087 所有控制点连线合围的范围即为保护范围。</p> <p>坨十一井：以景观井为中心GPS点37° 32' 38.6"N, 118° 30' 24.4" E, 景观井建筑向外延伸10米。</p>	坨十一井：以景观井建筑向外延伸100米。
366	5-366-6-042	哈根旧宅	<p>以旧宅建筑为中心，东至滨海北路和大马路交汇处，西至建筑西墙以西50米，南至大马路，北至滨海北路范围。</p> <p>控制点1: 37° 32' 8.6" N121° 24' 41.7" E 控制点2: 37° 32' 10" N121° 24' 42.9" E 控制点3: 37° 32' 9.2" N121° 24' 37.8" E 控制点4: 37° 32' 11.6" N121° 24' 39.8" E</p>	<p>以旧宅建筑为中心，东至滨海北路和大马路交汇处，西至建筑西墙以西100米，南至大马路，北至滨海北路范围。</p> <p>控制点1: 37° 32' 8.6" N121° 24' 41.7" E 控制点2: 37° 32' 10" N121° 24' 42.9" E 控制点3: 37° 32' 9.5" N121° 24' 35.8" E 控制点4: 37° 32' 13.2" N121° 24' 37.9" E</p>
367	5-367-6-043	基督教奇山会教堂旧址	<p>以教堂旧址建筑为中心，东至外墙东20米，西至南山路，南至外墙南40米，北至三马路的范围。</p> <p>控制点1: 37° 32' 1.6" N121° 24' 17.2" E 控制点2: 37° 32' 4" N121° 24' 17.2" E 控制点3: 37° 32' 1.6" N121° 24' 13.8" E 控制点4: 37° 32' 4" N121° 24' 14.4" E</p>	无
368	5-368-6-044	栾调甫旧居	<p>以栾调甫旧居东院墙向东10米，西院墙向西10米，北院墙向北10米，南院墙向南5米的矩形范围。控制点坐标为：</p> <p>控制点1: 37° 48' 31.1" N120° 44' 52.4" E 控制点2: 37° 48' 31.0" N120° 44' 54.6" E 控制点3: 37° 48' 33.0" N120° 44' 54.9" E 控制点4: 37° 48' 33.3" N120° 44' 52.7" E</p>	<p>栾调甫旧居外墙向外50米的区域，控制点坐标为：</p> <p>控制点1: 37° 48' 30.2" N120° 44' 51.2" E 控制点2: 37° 48' 30" N120° 44' 55.9" E 控制点3: 37° 48' 34.2" N120° 44' 51.4" E 控制点4: 37° 48' 34" N120° 44' 56.1" E</p>

369	5-369-6-045	孙运璇旧居	以旧居为中心，向东至孙立杰家西院墙，向南至卢旭文家北墙，向西至孙士篷家东院墙，向北至孙立仁家南院墙的矩形范围。控制点坐标为： 控制点1：37° 43′ 49.4″ N120° 57′ 36.8″ E 控制点2：37° 43′ 49.2″ N120° 57′ 37.3″ E 控制点3：37° 43′ 48.2″ N120° 57′ 37.0″ E 控制点4：37° 43′ 48.2″ N120° 57′ 36.5″ E	旧居四周外墙向外20米的区域，控制点坐标为： 控制点1：37° 43′ 47.6″ N120° 57′ 35.7″ E 控制点2：37° 43′ 47.5″ N120° 57′ 37.8″ E 控制点3：37° 43′ 49.9″ N120° 57′ 38.1″ E 控制点4：37° 43′ 50.0″ N120° 57′ 36.0″ E
370	5-370-6-046	泰生东染料行旧址	以旧址建筑为中心，东至朝阳街，西至胜利路，南至芝罘区政府大院北围墙，北至北马路的范围。 控制点1：37° 32′ 26.7″ N121° 23′ 46.6″ E 控制点2：37° 32′ 27.5″ N121° 23′ 46.6″ E 控制点3：37° 32′ 26.6″ N121° 23′ 36.6″ E 控制点4：37° 32′ 30.1″ N121° 23′ 36.7″ E	以旧址建筑为中心，东至朝阳街，西至胜利路，南至市府街，北至北马路的范围。 控制点1：37° 32′ 21.8″ N121° 23′ 45.5″ E 控制点2：37° 32′ 27.5″ N121° 23′ 46.6″ E 控制点3：37° 32′ 22.7″ N121° 23′ 35.5″ E 控制点4：37° 32′ 30.1″ N121° 23′ 36.7″ E
371	5-371-6-047	协增昌绸缎百货店旧址	以旧址建筑为中心，东至菜市街，西至建筑外墙向外5米，南至建筑外墙向外2米，北至北大街所形成的范围。 控制点1：37° 32′ 26.8″ N121° 23′ 23.8″ E 控制点2：37° 32′ 28.9″ N121° 23′ 23.6″ E 控制点3：37° 32′ 26.8″ N121° 23′ 22″ E 控制点4：37° 32′ 28.8″ N121° 23′ 22″ E	以旧址建筑为中心，东至菜市街，西至建筑外墙向外8米，南至建筑外墙向外5米，北至北大街所形成的范围。 控制点1：37° 32′ 26.7″ N121° 23′ 23.9″ E 控制点2：37° 32′ 29″ N121° 23′ 23.7″ E 控制点3：37° 32′ 26.7″ N121° 23′ 21.9″ E 控制点4：37° 32′ 28.9″ N121° 23′ 21.9″ E
372	5-372-6-048	中华基督教堂旧址	以旧址建筑为中心，东至胜利路，西至建筑外墙以西10米，南至建筑外墙以南30米，北至建筑外墙以北30米的范围。 控制点1：37° 31′ 58.6″ N121° 23′ 32.9″ E东南 控制点2：37° 32′ 1.2″ N121° 23′ 32.9″ E东北 控制点3：37° 32′ 0.5″ N121° 23′ 31.1″ E西南 控制点4：37° 32′ 3.8″ N121° 23′ 31.2″ E西北	以旧址建筑为中心，东至胜利路，西至建筑外墙以西14米，南至建筑外墙以南100米，北至建筑外墙以北100米的范围。 控制点1：37° 32′ 3.2″ N 121° 23′ 30.8″ E东南 控制点2：37° 32′ 6.3″ N 121° 23′ 32.6″ E东北 控制点3：37° 32′ 3.3″ N 121° 23′ 30.8″ E西南 控制点4：37° 32′ 6.3″ N 121° 23′ 30.9″ E西北
373	5-373-6-049	中兴楼饭庄旧址	以旧址建筑为中心，东至建筑外墙以东3米，西至广东街，南至长安胡同，北至建筑外墙以北3米的范围。 控制点1：37° 32′ 32.1″ N121° 23′ 45.3″ E 控制点2：37° 32′ 33″ N121° 23′ 45.3″ E 控制点3：37° 32′ 32.3″ N121° 23′ 42.8″ E 控制点4：37° 32′ 33″ N121° 23′ 43.3″ E	以旧址建筑为中心，东至解放路，西至广东街、海关街一线，南至北马路，北至海岸街的范围。 控制点1：37° 32′ 25.7″ N121° 23′ 57.3″ E 控制点2：37° 32′ 37.5″ N121° 23′ 0.1″ E 控制点3：37° 32′ 31.2″ N121° 23′ 38.3″ E 控制点4：37° 32′ 41″ N121° 23′ 42.8″ E
374	5-374-6-050	范企奭大院	以范企奭大院北屋南墙中心为基准点，向东9.13米，至东厢房东墙；向南18.84米，至南屋南墙；向西9.17米，至西厢房西墙；向北5.20米，至北屋北墙。 基准点：x4062137.355y483426.792 1点：x4062144.378y483418.941 2点：x4062140.505y483436.847 3点：x4062117.061y483431.616 4点：x4062120.860y483413.823	保护范围向西、北外扩30米；向东23.04米，至规划道路红线（乐业路），向南20.19米，至规划道路红线。 1点：x4062180.034y483395.998 2点：x4062166.155y483460.167 3点：x4062117.814y483457.978 4点：x4062098.728y483437.987 5点：x4062098.762y483378.312
375	5-375-6-051	李福泽故居	以宅基范围为保护范围。 中心点：经度119° 28′ 28.9″ 纬度36° 59′ 01.0″，测点位于正厅前。 控制点1：36° 59′ 3.1″ N119° 28′ 21.2″ E 控制点2：36° 59′ 2.4″ N119° 28′ 21.2″ E 控制点3：36° 59′ 2.3″ N119° 28′ 20.1″ E 控制点4：36° 59′ 3.1″ N119° 28′ 20.1″ E	以宅基四周各延20米为建设控制地带。 控制点1：36° 59′ 3.2″ N119° 28′ 21.4″ E 控制点2：36° 59′ 1.7″ N119° 28′ 21.4″ E 控制点3：36° 59′ 1.7″ N119° 28′ 19.5″ E 控制点4：36° 59′ 3.2″ N119° 28′ 19″ E

376	5-376-6-052	刘冠三墓	墓地西部有一凉亭，以凉亭西北角为基点，向北5.78米，向南9.61米，向东6.66米，向东15.62米为保护范围，面积：140.21平方米。 基点：X: 4028304.886Y: 478949.438 东北角：X: 4028310.459Y: 478965.096 东南角：X: 4028294.956Y: 478965.000 西南角：X: 4028295.484Y: 478955.752 西北角：X: 4028310.619Y: 478956.203	由保护范围向西、南外扩25米、北至围墙、东至健康路边，为建设控制地带，面积2293.65平方米。 西北角：X: 4028320.396Y: 478930.691 东北角：X: 4028319.471Y: 478979.155 东南角：X: 4028269.441Y: 478978.513 西南角：X: 4028269.882Y: 478931.174
377	5-377-6-053	南校场烧锅遗址	以景芝酒业一场区南校场烧锅旧址实验班车间西门为坐标点（东经119° 23' 24.2"、北纬36° 18' 28.5"），向东39米（实验班车间东院墙），向南30米（实验班车间南院墙），向西0米，向北12米（实验班车间北院墙）。 GPS点编号东经北纬： 119° 23' 24.202590" 36° 18' 28.496005" 119° 23' 24.048894" 36° 18' 27.760038" 119° 23' 25.581689" 36° 18' 27.521119" 119° 23' 25.874786" 36° 18' 28.855618" 119° 23' 24.341944" 36° 18' 29.094538" 119° 23' 24.798667" 36° 18' 29.083238"	保护范围外缘线外向西10米（至西车间院墙）、向北10米（至北车间院墙），向东0米，向南0米（至景阳东村内道路）。 GPS点编号东经北纬： 119° 23' 24.083151" 36° 18' 29.399172" 119° 23' 23.693391" 36° 18' 27.815465" 119° 23' 25.581689" 36° 18' 27.521119" 119° 23' 25.933065" 36° 18' 29.121052"
378	5-378-6-054	史家庄大屋	以现宅基范围为保护范围。 中心点：经度119° 23' 10.4" 纬度36° 58' 54.5"，测点位于正厅前。 控制点1：36° 58' 54.1" N119° 23' 10" E 控制点2：36° 58' 54.9" N119° 23' 10.2" E 控制点3：36° 58' 54.8" N119° 23' 9.4" E 控制点4：36° 58' 54.2" N119° 23' 9.4" E	以现宅基四周各20m为建设控制地带。 控制点1：36° 58' 53.4" N119° 23' 9.6" E 控制点2：36° 58' 55.9" N119° 23' 9.4" E 控制点3：36° 58' 56" N119° 23' 11.5" E 控制点4：36° 58' 53.5" N119° 23' 11.4" E
379	5-379-6-055	植庭学校旧址	基点（植庭学校“大礼堂”门口中间地面）：N37° 00' 27.6"，E118° 47' 02.8"，高程8米。 控制点1（西南角）：N37° 00' 27.6"，E118° 47' 02.4"，高程8米。 控制点2（东南角）：N37° 00' 27.6"，E118° 47' 03.2"，高程8米。 控制点3（西北角）：N37° 00' 27.7"，E118° 47' 02.3"，高程8米。 控制点4（东北角）：N37° 00' 27.7"，E118° 47' 03.3"，高程8米。	无
380	5-380-6-056	咋山火车站旧址	控制点1：X4049467.965，Y446198.381 控制点2：X4049486.443，Y446306.281 控制点3：X4049294.721，Y446328.032 控制点4：X4049296.216，Y446346.061 控制点5：X4049162.407，Y446352.102 控制点6：X4049162.407，Y446244.730	控制点7：X4049476.166，Y446187.022 控制点8：X4049498.086，Y446315.024 控制点9：X4049305.489，Y446336.875 控制点10：X4049307.040，Y446355.583 控制点11：X4049152.407，Y446362.563 控制点12：X4049152.407，Y446236.132
381	5-381-6-057	邓家庄主席台	以主席台为基点，向东20米，北30米，西30米，南30米。 西北角：35° 35' 48" N，117° 24' 58" E 西南角：35° 35' 46" N，117° 24' 58" E 东南角：35° 35' 46" N，117° 25' 0" E 东北角：35° 35' 48" N，117° 25' 0" E	保护范围外缘线向外各延伸10米。 西北角：35° 35' 49" N，117° 24' 57" E 西南角：35° 35' 45" N，117° 24' 57" E 东南角：35° 35' 45" N，117° 25' 1" E 东北角：35° 35' 49" N，117° 25' 1" E

382	5-382-6-058	桑庄渡槽	以渡槽本体边缘为基点，向四周15米为保护范围。 控制点坐标：东北角35° 29' 21" N、117° 09' 06" E，东南角35° 29' 20" N、117° 09' 05" E，南部1控制点35° 29' 23" N、117° 08' 56" E，南部2控制点35° 29' 25" N、117° 08' 48" E，南部3控制点35° 29' 27" N、117° 08' 43" E，西南角35° 29' 28" N、117° 08' 39" E，西北角35° 29' 29" N、117° 08' 39" E，北部1控制点35° 29' 28" N、117° 08' 44" E，北部2控制点35° 29' 25" N、117° 08' 54" E，北部3控制点35° 29' 22" N、117° 09' 03" E。	保护范围外缘线向外延伸30米为建设控制地带。 控制点坐标：东北角35° 29' 21.65" N、117° 09' 07.46" E，东部35° 29' 20" N、117° 09' 06" E，东南角35° 29' 18" N、117° 09' 05" E，南部1控制点35° 29' 22" N、117° 08' 55" E，南部2控制点35° 29' 26" N、117° 08' 42" E，西南角35° 29' 27" N、117° 08' 37" E，西部35° 29' 29" N、117° 08' 38" E，西北角35° 29' 30" N、117° 08' 39" E，北部1控制点35° 29' 29" N、117° 08' 44" E，北部2控制点35° 29' 27" N、117° 08' 51" E，北部3控制点35° 29' 25" N、117° 08' 57" E。
383	5-383-6-059	土旺防空洞	以洞口为基点，向南至南洞口外60米、向北至北洞口外60米，向西250米、向东200米为保护范围。 控制点坐标：东北角35° 28' 39" N、117° 07' 37" E，东部1：35° 28' 34" N、117° 07' 41" E，东部2：35° 28' 27" N、117° 07' 36" E，东部3：35° 28' 24" N、117° 07' 33" E，东南角35° 28' 21" N、117° 07' 31" E，南部35° 28' 21" N、117° 07' 23" E，西南角35° 28' 26" N、117° 07' 16" E，西部1：35° 28' 32" N、117° 07' 14" E，西部2：35° 28' 35" N、117° 07' 19" E，西北角35° 28' 40" N、117° 07' 27" E，北部35° 28' 40" N、117° 07' 26" E。	保护范围外缘线向外延伸100米为建设控制地带。 控制点坐标：东北角35° 28' 42" N、117° 07' 42" E，东部1：35° 28' 27" N、117° 07' 37" E，东部2：35° 28' 23" N、117° 07' 33" E，东南角35° 28' 18" N、117° 07' 32" E，南部1：35° 28' 17" N、117° 07' 29" E，南部2：35° 28' 18" N、117° 07' 23" E，西南角35° 28' 25" N、117° 07' 11" E，西部35° 28' 35" N、117° 07' 15" E，西北角35° 28' 39" N、117° 07' 20" E，北部35° 28' 43" N、117° 07' 28" E。
384	5-384-6-060	愚公渡槽	以渡槽中心前2米为基点，向东50米，北50米，西150米，南50米。 西北角：35° 41' 39" N，117° 28' 29" E 西南角：35° 41' 35" N，117° 28' 29" E 东南角：35° 41' 35" N，117° 28' 35" E 东北角：35° 41' 39" N，117° 28' 35" E	保护范围外缘线向外各延伸50米。 西北角：35° 41' 41" N，117° 28' 27" E 西南角：35° 41' 33" N，117° 28' 27" E 东南角：35° 41' 33" N，117° 28' 37" E 东北角：35° 41' 41" N，117° 28' 37" E
385	5-385-6-061	翟庄党支部旧址	以文物本体为中心，向东、西、南、北各5米的矩形范围。 东北角1：35° 3' 3.3251" N116° 10' 21.7872" E 东南角2：35° 3' 2.2938" N116° 10' 21.6939" E 西南角3：35° 3' 2.2694" N116° 10' 21.0317" E 西北角4：35° 3' 3.3703" N116° 10' 21.1403" E	保护范围外缘线向外延伸10米。 东北角1：35° 3' 3.4294" N116° 10' 22.3835" E 东南角2：35° 3' 2.0434" N116° 10' 22.3114" E 西南角3：35° 3' 2.1123" N116° 10' 20.9172" E 西北角4：35° 3' 3.5083" N116° 10' 21.0114" E
386	5-386-6-062	中共曲泗工作委员会旧址暨钱杰东烈士故居	以故居大门为基点，向东80米，北100米，西60米，南50米。 西北角：35° 40' 42" N，117° 6' 39" E 西南角：35° 40' 37" N，117° 6' 39" E 东南角：35° 40' 37" N，117° 6' 43" E 东北角：35° 40' 42" N，117° 6' 43" E	保护范围外缘线向外各延伸50米。 西北角：35° 40' 43" N，117° 6' 38" E 西南角：35° 40' 36" N，117° 6' 38" E 东南角：35° 40' 36" N，117° 6' 44" E 东北角：35° 40' 43" N，117° 6' 44" E
387	5-387-6-063	大孔扬水站	以大方井西北角为基点向东34.4米、向南993米、向西10米、向北1252米为保护范围。	以划定的保护范围边线向外延伸20米至四至界桩平行线为建设控制地带。
388	5-388-6-064	泰山革命烈士纪念碑	保护范围四个点坐标分别为泰山革命烈士纪念碑石护栏东南、西南、东北、西北四个角位置。	东南外延30米至梳洗河仰止石刻，西外延南30米至听泉石刻，东北外延30米至梳洗河中心，西北外延30米至古盘道。
389	5-389-6-065	小中泉天主教堂	以教堂西南角为基点向东22.4米、向南13.1米、向西14.7米、向北32.2米为保护范围。	以划定的保护范围边线向外延伸20米至四至界桩平行线为建设控制地带。
390	5-390-6-066	新城群力放水洞	以蓄水池西北角为基点向东40.8米、向南32.4米、向西13.5米、向北61.5米为保护范围。	以划定的保护范围边线向外延伸20米至四至界桩平行线为建设控制地带。
391	5-391-6-067	丛镜月旧居	文物本体外，东至村外东南北向街道西侧，南至村中东西向主街道南侧，西至村中南北向主街道东侧，北外扩20米。	保护范围外，东至村外东南北向街道东侧，南外扩20米，西至村中南北向主街道西侧，北至村原学校北村街道。

392	5-392-6-068	荣成县五七干校旧址	四至边界以成山林场“五七”干校旧址的82宿舍为中心，西侧以林场旧墙——沈秀芹纪念馆为界；北侧以沈秀芹纪念馆——81宿舍——驿站——办公区一线为界；东侧以东大炭房东侧院墙为界；南侧以瞭望塔南侧界墙为界。 以82宿舍东南角为基点，基点坐标为：37° 23′ 22.27″ N，122° 32′ 31.67″ E 控制点坐标为： 东北角：37° 23′ 25.56″ N，122° 32′ 36.30″ E， 东南角：37° 23′ 19.94″ N，122° 32′ 37.46″ E， 西南角：37° 23′ 18.97″ N，122° 32′ 29.80″ E， 西北角：37° 23′ 23.91″ N，122° 32′ 27.81″ E。	四至边界以保护范围为中心，东侧仍以东大门——炭房东侧院墙为界；向西延伸30米至方塘东侧；北侧以沈秀芹纪念馆——81宿舍——驿站——办公区一线向北延伸20米，至果园北侧小路为界；南侧仍以瞭望塔南侧界墙为界。 控制点坐标为： 东北角：37° 23′ 27.42″ N，122° 32′ 35.85″ E， 东南角：37° 23′ 19.94″ N，122° 32′ 37.46″ E， 西南角：37° 23′ 18.71″ N，122° 32′ 27.95″ E， 西北角：37° 23′ 24.75″ N，122° 32′ 25.18″ E。
393	5-393-6-069	天福山中学建筑群	东至学校东围墙，西至学校中轴甬路西侧，南、北各向外5米。	保护范围外，东至学校东围墙，南至学校大门，西至操场西围墙，北至校办工厂。
394	5-394-6-070	石臼灯塔	1、东北角：3916700.298（北坐标），459779.788（东坐标）； 2、西北角：3916692.855（北坐标），459760.366（东坐标）； 3、东南角：3916665.798（北坐标），459788.082（东坐标）； 4、西南角：3916665.773（北坐标），459763.353（东坐标）； 5、石臼灯塔本体位置（塔南侧石碑玻璃罩）： 3916678.627（北坐标），459776.018（东坐标）	1、东北角：3916724.861（北坐标），459794.425（东坐标）， 灯塔东北侧港口煤堆场 2、西北角：3916711.855（北坐标），459737.459（东坐标）， 灯塔西北侧港口煤堆场 3、东南角：3916657.124（北坐标），459813.543（东坐标）， 灯塔东侧变电所南东西路南沿 4、西南角：3916639.850（北坐标），459737.878（东坐标）， 灯塔西南侧燃料公司消防泵房门口
395	5-395-6-071	王献唐故居	1、东北角（院落东北角）西北角向东59.2米：35° 23′ 56.9957″ N；119° 28′ 53.1321″ E； 2、东南角（院落东南角）西南角向东72米：35° 23′ 53.4595″ N；119° 28′ 53.1547″ E； 3、西南角（院落西南角）故居西耳房墙体西北角向正南方向向外扩41.8米与西耳房墙体西北角向正西方向向外扩12.8米交汇处：35° 23′ 53.4472″ N；119° 28′ 50.3001″ E； 4、西北角（院落西北角）故居西耳房墙体西北角向正北方向67.2米处：35° 23′ 56.9856″ N；119° 28′ 50.7834″ E。	1、东北角（西北角向正东方向69米处）：35° 23′ 57.3203″ N；119° 28′ 53.1696″ E； 2、东南角（西南角向正东方向83米处）：35° 23′ 53.4272″ N；119° 28′ 53.1945″ E； 3、西南角（故居文物本体西耳房西北角向正南方向42.8米，遵义路路中线位置）：35° 23′ 53.4131″ N；119° 28′ 49.9012″ E； 4、西北角（故居文物本体西耳房西北角向正北方向77米，遵义路路中线位置）：35° 23′ 57.3086″ N；119° 28′ 50.4366″ E。
396	5-396-6-072	山口东岭扬水站	控制点1：117° 35′ 12.50″ 东36° 21′ 5.47″ 北 控制点2：117° 35′ 24.24″ 东36° 21′ 11.41″ 北 控制点3：117° 35′ 24.19″ 东36° 21′ 5.42″ 北 控制点4：117° 35′ 12.54″ 东36° 21′ 11.47″ 北 东到东岭顶，南至扬水站向南100米处，西至莱芜东站，北至大路。	无
397	5-397-6-073	陈毅指挥所旧址	以孟良崮战役陈毅指挥所纪念碑为基点，往东70米，往南35米，往西30米，往北45米的范围内为重点保护范围。	保护范围外延10米的范围。
398	5-398-6-074	兰山路新四军军部旧址	新四军军部旧址正门碑刻处测点。以该点为基点，向北18米，向东35米为旧址的保护范围。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。
399	5-399-6-075	临沂天主教堂	天主堂主殿门口测点。以该点为基点，向东45米，向西35米，向南10米，向北80米为天主堂的保护范围。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。
400	5-400-6-076	临沂行署旧址	临沂行署办公楼门口测点。以该点为基点，向西44米，向东45米，向北140米为旧址的保护范围。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。

401	5-401-6-077	山东军区交际处旧址	文史楼标志牌处南测点。以该点为基点，向东14米，向西16米，向南9米，向北15米为旧址的保护范围。	从保护范围四周向外延伸50米的范围。
402	5-402-6-078	王换于故居	东北点：35° 38' 32.2" N118° 14' 48.1" E 西北点：35° 38' 32.1" N118° 14' 46.3" E 西南点：35° 38' 31.7" N118° 14' 46.4" E 东南点：35° 38' 31.4" N118° 14' 38.1" E	保护范围外延50米的区域。
403	5-403-6-079	达官营清真寺	达官营清真寺大门（基点）向东延伸7米，向西49米至西院墙再向外延伸7米，向南13.8米至南院墙再向外延伸7米，向北13.9米至北院墙再向外延伸7米，所形成的矩形区域。占地面积约2860.2平方米。 保护范围控制点坐标： 1、达官营清真寺正门坐标：37° 21' 46" N116° 11' 24" E 2、东北角控制点坐标：37° 21' 46" N116° 11' 25" E 3、西北角控制点坐标：37° 21' 47" N116° 11' 22" E 4、东南角控制点坐标：37° 21' 45" N116° 11' 24" E 5、西南角控制点坐标：37° 21' 45" N116° 11' 22" E	保护范围向东延伸5米，向西延伸20米，向南延伸20米，向北延伸20米所形成的矩形区域，占地面积约2895平方米。 建设控制地带控制点坐标： 1、东北角控制点坐标：37° 21' 47" N116° 11' 25" E 2、西北角控制点坐标：37° 21' 47" N116° 11' 21" E 3、东南角控制点坐标：37° 21' 44" N116° 11' 25" E 4、西南角控制点坐标：37° 21' 44" N116° 11' 21" E
404	5-404-6-080	德州仓储建筑群	以遗存仓储建筑为基点，向西延伸约5米，向南延伸8米，向东延伸约14米，向北延伸约1.6米所形成区域，占地面积约13000.00平方米。 保护范围控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X: 4146751.158Y: 502026.618 2、东北角控制点坐标：X: 4146733.302Y: 502098.451 3、东南角控制点坐标：X: 4146550.999Y: 502041.230 4、西南角控制点坐标：X: 4146545.062Y: 501968.836	保护范围向四周外延30米所形成的范围，占地面积约21700.00平方米。 建设控制地带控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X: 4146787.582Y: 502004.450 2、东北角控制点坐标：X: 4146755.633Y: 502132.975 3、东南角控制点坐标：X: 4146512.721Y: 502070.237 4、西南角控制点坐标：X: 4146521.354Y: 501931.152
405	5-405-6-081	德州电厂机房旧址	以该遗址遗存机房为基点，沿向北、西、南外延2米，向东外延约22.50米至围墙形成的区域，占地面积约1590.00平方米。 保护范围控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X: 4147181.905Y: 502567.020 2、东北角控制点坐标：X: 4147162.955Y: 502614.870 3、东南角控制点坐标：X: 4147130.058Y: 502604.295 4、西南角控制点坐标：X: 4147152.065Y: 502564.559	保护范围向四周外延30米所形成的范围，占地面积约8878.00平方米。 建设控制地带控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X: 4147220.364Y: 502551.383 2、东北角控制点坐标：X: 4147180.508Y: 502652.024 3、东南角控制点坐标：X: 4147091.842Y: 502623.522 4、西南角控制点坐标：X: 4147136.811Y: 502524.970
406	5-406-6-082	德州机床厂旧址	以遗存建筑为基点，向西延伸约0.5米，向南延伸约5米，向东延伸约0.5米，向北延伸约4米所形成的区域，占地面积约9736.05平方米。 保护范围控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X: 4145341.266Y: 502703.106 2、东北角控制点坐标：X: 4145347.306Y: 502779.399 3、东南角控制点坐标：X: 4145245.492Y: 502787.642 4、西南角控制点坐标：X: 4145238.993Y: 502694.509	保护范围向南、东、北外延30米，向西外延15米至富源大街东边线所形成的范围，占地面积约14213.90平方米。 建设控制地带控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X: 4145371.468Y: 502704.476 2、东北角控制点坐标：X: 4145379.576Y: 502806.885 3、东南角控制点坐标：X: 4145217.010Y: 502810.438 4、西南角控制点坐标：X: 4145206.154Y: 502654.857

407	5-407-6-083	德州一水厂旧址	以九龙湾公园正门为基点，沿围墙向北延伸约200米，向南延伸约70米，向西延伸约400米，向东延伸约100米所形成的区域，占地面积约83750.00平方米。 保护范围控制点坐标： 1、明确永久性基点：X：4145101.261Y：502110.207 2、西北角控制点坐标：X：4145432.677Y：501853.261 3、东北角控制点坐标：X：4145261.352Y：502229.088 4、东南角控制点坐标：X：4145044.187Y：502074.209 5、西南角控制点坐标：X：4145271.215Y：501820.419	保护范围向四周外延30米所形成的范围，占地面积约41000.00平方米。 建设控制地带控制点坐标： 1、西北角控制点坐标：X：4145472.511Y：501836.425 2、东北角控制点坐标：X：4145270.834Y：502263.774 3、东南角控制点坐标：X：4145001.538Y：502081.824 4、西南角控制点坐标：X：4145251.005Y：501793.232
408	5-408-6-084	定陶战役指挥部旧址	南部院落：以首长指挥室房门正中心南1米J1（X=3882898.744，Y=486440.888）为基点，向东10.5米，向西9.5米，向南6米，向北6米范围内为保护范围，面积为240平方米。 3东北角：X=3882902.945，Y=486452.362， 2东南角：X=3882890.821，Y=486450.163， 1西南角：X=3882894.497，Y=486430.464， 4西北角：X=3882906.728，Y=486432.210。 北部院落群：以中间胡同东侧第一处院落西南角J2（X=3882924.430，Y=486455.476）为基点，向东12.5米，向西16.2米，向南5.3米，向北98.2米内为保护范围，面积为2970.5平方米。 10东北角：X=3883015.801，Y=486491.200， 7东南角：X=3882916.163，Y=486466.266， 8西南角：X=3882923.558，Y=486438.534， 9西北角：X=3883024.501，Y=486463.188。	南部院落：无。 北部院落群：保护范围外，东、西与保护范围重合，向北扩3米，向南扩1.5米为建设控制地带，面积为3099.6平方米。 11东北角：X=3883018.675，Y=486491.929， 6东南角：X=3882914.763，Y=486465.918， 5西南角：X=3882922.102，Y=486438.176， 12西北角：X=3883027.315，Y=486463.880。
409	5-409-6-085	湖西人民会议厅旧址	湖西人民会议厅旧址是一处坐南朝北的长方形建筑，其保护范围：以会议厅本体东南角（X3851687.995，Y507123.490）为基点，向东、向南各延伸30米，向西延伸47米、向北延伸66.36米为保护范围，面积为7419.72平方米。 保护范围四至： 东南至：X3851652.830，Y507147.409 西南至：X3851667.433，Y507071.679 西北至：X3851762.352，Y507089.653 东北至：X3851747.392，Y507165.173	保护范围外缘线向四周各延伸10米为建设控制地带，面积为3867.2平方米。 建设控制地带四至： 东南至：X3851641.109，Y507155.382 西南至：X3851659.501；Y507059.999 西北至：X3851774.121，Y507081.703 东北至：X3851755.277，Y507176.829

七、其他

序号	编号	名称	保护范围	建设控制地带
410	5-410-7-001	当道梯田	自当道村向东至上乔水库，含坛山、琵琶顶等周围山地，总面积约4600000平方米。	无
411	5-411-7-002	陈冯庄海草房	南侧以最南侧海草房南侧为界；西侧以村菜园南北村路为界；北侧以村中主道路中心线为界；东侧以农田西地边为界。 以村中东西向主路与村东南北路交界点为基点，基点坐标为：37° 12' 23.47" N，122° 36' 46.49" E。 控制点坐标为： 东北角：37° 12' 23.47" N，122° 36' 46.49" E， 东南角：37° 12' 13.76" N，122° 36' 47.98" E， 西南角：37° 12' 14.65" N，122° 36' 33.11" E， 西北角：37° 12' 23.67" N，122° 36' 32.75" E。	北侧、东侧与保护范围重合，南侧、西侧在保护范围各向外扩40米。 控制点坐标为： 东北角：37° 12' 23.47" N，122° 36' 46.49" E， 东南角：37° 12' 12.48" N，122° 36' 47.97" E， 西南角：37° 12' 13.50" N，122° 36' 31.81" E， 西北角：37° 12' 23.28" N，122° 36' 31.07" E。

412	5-412-7-003	大庄许家海草房	<p>南侧以村委大楼为界；北侧以最北侧海草房北侧为界；西侧以小河为界；东侧以最东海草房东侧为界。</p> <p>以村西池塘东南角为基点，基点坐标为：37° 13' 42.11" N，122° 34' 54.46" E。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 13' 48.44" N，122° 35' 08.83" E， 东南角：37° 13' 39.37" N，122° 35' 13.06" E， 西南角：37° 13' 39.16" N，122° 34' 55.91" E， 西北角：37° 13' 43.19" N，122° 34' 54.15" E。</p>	<p>保护范围外，西侧、南侧、北侧各向外扩40米，东侧与保护范围重合。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 13' 51.11" N，122° 35' 07.88" E， 东南角：37° 13' 37.49" N，122° 35' 13.86" E， 西南角：37° 13' 34.72" N，122° 34' 55.35" E， 西北角：37° 13' 44.05" N，122° 34' 49.52" E。</p>
413	5-413-7-004	东墩海草房	<p>南到刘少波门前以西至文体广场水塘东边房屋；东到家祠以南至刘少波房前；西到文体广场东；北到文体广场以北道路。</p> <p>以水塘东南面房屋西北角为基点，基点坐标为：36° 57' 33.52" N，122° 30' 17.69" E。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：36° 57' 39.12" N，122° 30' 21.59" E， 东南角：36° 57' 34.68" N，122° 30' 22.40" E， 西南角：36° 57' 33.47" N，122° 30' 17.52" E， 西北角：36° 57' 37.80" N，122° 30' 16.44" E。</p>	无
414	5-414-7-005	马栏耩海草房	<p>东侧以东海边大道为界；西侧以村西道为界；北侧以村北现有房屋为界；村南以村委办公楼为界。</p> <p>以范围内东南端房屋与沿海路交界点为基点，基点坐标为：37° 00' 39.59" N，122° 31' 57.09" E。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 00' 57.63" N，122° 32' 00.66" E， 东南角：37° 00' 39.59" N，122° 31' 57.09" E， 西南角：37° 00' 39.22" N，122° 31' 51.61" E， 西北角：37° 00' 57.33" N，122° 31' 52.30" E。</p>	<p>东侧与保护范围重合；西侧、南侧、北侧各向外扩40米。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 01' 00.73" N，122° 32' 00.49" E， 东南角：37° 00' 38.20" N，122° 31' 56.73" E， 西南角：37° 00' 37.88" N，122° 31' 49.54" E， 西北角：37° 00' 59.72" N，122° 31' 50.09" E。</p>
415	5-415-7-006	巍巍海草房	<p>南侧以最南侧海草房南端为界；西侧以西南角海草房向北到村北小路为界；北侧以最北侧海草房北侧为界；东侧以养猪场西小路为界。</p> <p>以村中东西向主路与村委西南交界点为基点，基点坐标为：37° 21' 56.18" N，122° 27' 08.52" E。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 22' 03.86" N，122° 27' 14.69" E， 东南角：37° 21' 47.93" N，122° 27' 07.79" E， 西南角：37° 21' 47.43" N，122° 26' 59.80" E， 西北角：37° 22' 02.91" N，122° 27' 02.28" E， 东中部：37° 21' 55.55" N，122° 27' 16.09" E。</p>	<p>保护范围外，东侧、南侧各向外扩40米，北侧、西侧与保护范围重合。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 22' 03.86" N，122° 27' 14.69" E， 东南角：37° 21' 47.05" N，122° 27' 07.59" E， 西南角：37° 21' 46.24" N，122° 26' 59.53" E， 西北角：37° 22' 02.91" N，122° 27' 02.28" E， 东中部：37° 21' 55.45" N，122° 27' 17.48" E。</p>

416	5-416-7-007	小西海草房	<p>南侧以现有村落北部片区最南侧海草房南墙为界；西侧以西南角海草房向北延伸到村委办公楼为界；北侧以村文体活动广场南墙为界；东侧以现有房屋东侧硬化路为界。</p> <p>以文体活动广场东南角，与进村路交界点为基点，基点坐标为：37° 24′ 50.54″ N，122° 27′ 57.32″ E。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 24′ 51.32″ N，122° 28′ 02.97″ E， 东南角：37° 24′ 46.28″ N，122° 28′ 03.96″ E， 西南角：37° 24′ 45.09″ N，122° 27′ 54.70″ E， 西北角：37° 24′ 49.79″ N，122° 27′ 53.66″ E。</p>	<p>保护范围外，四周各向外扩40米。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 24′ 52.79″ N，122° 28′ 03.90″ E， 东南角：37° 24′ 45.09″ N，122° 28′ 05.17″ E， 西南角：37° 24′ 43.41″ N，122° 27′ 53.53″ E， 西北角：37° 24′ 51.05″ N，122° 27′ 51.88″ E。</p>
417	5-417-7-008	烟墩角海草房	<p>南侧以观鸿路北侧为界；西侧以社区新建别墅楼南北向道路为界；北侧以最北侧海草房北侧为界；东侧以社区养殖场南北山路为界。</p> <p>以保护范围内东南端房屋与沿海路的交界处为基点，基点坐标为：37° 17′ 35.73″ N，122° 33′ 47.88″ E。</p> <p>控制点坐标为： 东北角：37° 17′ 50.13″ N，122° 33′ 53.49″ E， 东南角：37° 17′ 35.73″ N，122° 33′ 47.88″ E， 西南角：37° 17′ 35.40″ N，122° 33′ 31.76″ E， 西北角：37° 17′ 48.92″ N，122° 33′ 34.29″ E。</p>	无
418	5-418-7-009	茶业口摩云山梯田群	<p>控制点1：117° 44′ 15.05″ 东36° 30′ 28.59″ 北 控制点2：117° 45′ 16.54″ 东36° 30′ 45.98″ 北 控制点3：117° 44′ 55.37″ 东36° 31′ 10.56″ 北 控制点4：117° 44′ 7.81″ 东36° 31′ 0.37″ 北</p> <p>东至逯家岭村东，西至卧云铺村南，南至潘家崖村北山，北至摩云山山脚。</p>	无

备注：此次保护范围和建设控制地带的划定和表述方式主要依据各地向省文物局备案的图纸和材料，因各地实际情况不同，无法统一格式或标准；考虑文物安全，范围划定使用的测量仪器品牌型号、参照坐标系、参照高程基准等在此不予公布。如有其他疑问，省文物局和属地管理的文物部门负责解释。

信息公开属性：依申请公开

山东省文化和旅游厅办公室

2019年2月20日印发
